
Especificación de modelado de base de datos

Proyecto: AppDimex
Revisión 1

Instrucciones para el uso de este formato

Este formato es una plantilla tipo para documentos de modelado de base de datos.

Está basado y es conforme con el estándar IEEE Std 830-1998.

Las secciones que no se consideren aplicables al sistema descrito podrán de forma justificada indicarse como no aplicables (NA).

Notas:

Los textos en color azul son indicaciones que deben eliminarse y, en su caso, sustituirse por los contenidos descritos en cada apartado.

Los textos entre corchetes del tipo “[Inserte aquí el texto]” permiten la inclusión directa de texto con el color y estilo adecuado a la sección, al pulsar sobre ellos con el puntero del ratón.

Los títulos y subtítulos de cada apartado están definidos como estilos de MS Word, de forma que su numeración consecutiva se genera automáticamente según se trate de estilos “Titulo1, Titulo2 y Titulo3”.

La sangría de los textos dentro de cada apartado se genera automáticamente al pulsar Intro al final de la línea de título. (Estilos Normal indentado1, Normal indentado 2 y Normal indentado 3).

El índice del documento es una tabla de contenido que MS Word actualiza tomando como criterio los títulos del documento.

Una vez terminada su redacción debe indicarse a Word que actualice todo su contenido para reflejar el contenido definitivo.

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad.
29/07/2026	1	Braulio Maya Mandujano	


Documento validado por las partes en fecha: 29/07/2026

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Fdo. D./ Dña Braulio	Fdo. D./Dña Dimex

1 Introducción

Este documento detalla los requisitos lógicos y físicos de la base de datos dbdimex para el sistema AppDimex. Describe la estructura de almacenamiento relacional para el control de accesos de los promotores y la captura de prospectos jubilados o pensionados en campo.

2 Diagrama Entidad-Relación



Descripción del Modelo:

El modelo físico se implementa en el motor InnoDB de MySQL bajo el esquema dbdimex
Identifica dos entidades principales:

- promotor: Modela a los agentes de venta que acceden a la aplicación.
- prospecto: Modela la información básica de los adultos mayores interesados en las cotizaciones financieras.

3 Diccionario de Datos

Tabla promotor

Nombre de Columna	Tipo de Dato	Llave	No Nulo (NN)	Atributos Especiales	Descripción
idpromotor	INT	PK	Sí	—	Identificador único del promotor.
nombre	VARCHAR(45)	—	Sí	—	Nombre(s) del promotor.
apellidos	VARCHAR(45)	—	Sí	—	Apellidos del promotor.

correo	VARCHAR(45)	—	Sí	—	Correo electrónico de contacto/corporativo.
usuario	VARCHAR(45)	—	Sí	—	Nombre de usuario para inicio de sesión en AppDimex.
contrasena	VARCHAR(45)	—	Sí	—	Contraseña de autenticación.
telefono	VARCHAR(45)	—	No	—	Teléfono móvil o fijo del promotor.

Tabla Prospecto

Nombre de Columna	Tipo de Dato	Llave	No Nulo (NN)	Atributos Especiales	Descripción
idpromotor	INT	PK	Sí	—	Identificador único del promotor.
nombre	VARCHAR(45)	—	Sí	—	Nombre(s) del promotor.
apellidos	VARCHAR(45)	—	Sí	—	Apellidos del promotor.
correo	VARCHAR(45)	—	Sí	—	Correo electrónico de contacto/corporativo.
usuario	VARCHAR(45)	—	Sí	—	Nombre de usuario para inicio de sesión en AppDimex.
contrasena	VARCHAR(45)	—	Sí	—	Contraseña de autenticación.
telefono	VARCHAR(45)	—	No	—	Teléfono móvil o fijo del promotor.

4 Especificación de Relaciones

Un Promotor puede registrar muchos Prospectos: Cada promotor autenticado en la aplicación captura múltiples clientes durante sus jornadas de prospección en campo.

Un Prospecto es gestionado por un único Promotor: Cada registro de cliente queda vinculado a la sesión del promotor que realizó el abordaje y la simulación.

5 Requisitos de Persistencia y Acceso

Frecuencia de uso esperada: Entre 100 y 500 transacciones diarias de consulta/registro distribuidas en los horarios de operación en campo de los promotores.

Capacidad de almacenamiento esperada: Aproximadamente 10,000 a 30,000 registros acumulados en el primer año de operación.