

INGENIERÍA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN

APLICACIONES WEB I

TEMA

Maquetado De software de gestión de historias clínicas de pacientes del Policlínico de una Universidad

FECHA

28/04/2023

ESTUDIANTE

Angamarca Moya Milton Leibnitz

CURSO

Quinto Semestre "B"

DOCENTE

ING. Patricia Alexandra Quiroz Palma



Índice

1.	Tema	3
2.	Propósito del documento	3
3.	Descripción del negocio o tema elegido	3
4.	Descripción textual (detallada) de las tareas a automatizar del negocio.	3
	Inicio de Sesión	3
	Registro	3
	Menú de inicio de administrador	3
	Registro de Profesional de la salud	3
	Edición de datos del Profesional de la salud	3
	Menú de inicio de profesional de la Salud	3
	Crear historia clínica	4
	Buscar historia clínica	4
	Editar historia clínica	4
	Buscar paciente	4
	Menú de inicio de paciente	4
	A gendar cita	1

1. Tema

Software para gestión de historias clínicas de pacientes del Policlínico de la ULEAM

2. Propósito del documento

El propósito de este proyecto individual es poner a prueba los conocimientos y desplegar la creatividad aplicando a un caso practico como es un software de gestión de historias Clínicas del Policlínico de la Uleam, mediante el uso de html, css y JavaScript, en este caso se aplicarán las tecnologías de cara al uso de forntend y la experiencia del usuario manejando las interfaces, estas pueden tener varios enfoques y técnicas aplicadas para generar el mayor confort posible.

3. Descripción del negocio o tema elegido

El tema elegido comprende o el alcance objetivo es el diseño y desarrollo de un software de gestión de historias Clínicas de pacientes para el policlínico de la Uleam. Como objetivo principal es crear una herramienta digital que permita a los profesionales de la salud y al personal de la administración tener un control y correcta gestión de los pacientes, sus historias clínicas y la atención prestada, permitiendo a los pacientes agendar citas y ver información relevante de su salud, con el principal fin de poder brindar una mejor experiencia a los Usuarios del policlínico, todo esto gracias a interfaces de usuario y una pila de requerimientos las cuales abordan necesidades de diferentes actores.

4. Descripción textual (detallada) de las tareas a automatizar del negocio.

Inicio de Sesión. - Esta interfaz permitirá al usuario, en este caso ya sea administrador, doctor o paciente iniciar sesión para poder acceder a sus respectivas funciones dependiendo de su rol

Registro. – Esta función-interfaz es exclusiva para los pacientes ya que debido a políticas de privacidad y seguridad un doctor no se puede registrar y tampoco un administrador.

Menú de inicio de administrador. – Mostrará datos esenciales del usuario que accedió, también tendrá una lista con todos los profesionales de la salud y también contará con dos botones uno para crear usuario y otro para editarlo.

Registro de Profesional de la salud. – En esta interfaz el usuario administrador podrá registrar a los profesionales de la salud.

Edición de datos del Profesional de la salud. – Aquí mostrará los datos del profesional de la salud y se podrá realizar los respectivos cambios.

Menú de inicio de profesional de la Salud. – En este apartado saldrán datos esenciales del profesional de la salud, y las operaciones que podrá realizar de acuerdo con su rol, crear historia Clínica, buscar historia Clínica, buscar paciente.

Crear historia clínica. - Esta función lo que realiza es crear una historia clínica con los datos del paciente y sus respectivas anotaciones por parte del profesional, se podrá guarda o cancelar.

Buscar historia clínica. – En este apartado el profesional e la salud podrá buscar las historias clínicas por el número de cedula del paciente, y también podrá editar las historias clínicas.

Editar historia clínica. – Aquí se editará la historia clínica anteriormente buscada, se podrá guardar o cancelar

Buscar paciente. -Se podrá buscar los pacientes por el numero de cedula

Menú de inicio de paciente. -Aquí se mostrará un inicio para el paciente con datos esenciales del policlínico y también contará con un botón para agendar cita.

Agendar cita. -Se puede agendar una cita, se puede guardar o cancelar

5. Código HTML, CSS, JavaScript

Inicio de Sesión

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
    <head>
        <meta charset="UTF-8"/>
        <meta http-equiv="X-UA-Comaptible" content="IE=edge" />
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-</pre>
scale=1.0" />
        <title>login</title>
        <link rel="stylesheet" href="styleLog.css" type="text/css">
    </head>
    <body>
        <main>
            <div class="caja">
                <div class="caja-interna">
                     <div class="envoltura-formulario">
                         <form action="#" autocomplete="off" class="login-</pre>
form">
                             <div class="logo">
                                 <img src="./img/logo.png" alt="logotipo">
                                 <h4>Policlinico Uleam</h4>
                             </div>
                             <div class="titulo">
                                 <h2>Bienvenido de vuelta!</h2>
                                 <h6>Aun no te haz registrado?</h6>
                                 <a href="RegisterForm.html"</pre>
class="palanca">Registrate</a>
                             </div>
                             <div class="actual-formulario">
                                 <div class="envoltura-entradas">
                                      <input
                                          type="text"
                                          class="campo-entrada"
                                          autocomplete="off"
                                          id="email"
```

```
/>
                                     <label for="email">Correo
electrónico</label>
                                 </div>
                                 <div class="error" id="email-error">El
correo electrónico es obligatorio y debe ser válido</div>
                                 <div class="envoltura-entradas">
                                     <input</pre>
                                         type="password"
                                         class="campo-entrada"
                                         autocomplete="off"
                                         id="contrasena"
                                     />
                                     <label
for="contrasena">Contraseña</label>
                                 </div>
                                 <div class="error" id="contrasena-
error">La contraseña debe tener al menos 8 caracteres, contener al menos
una letra minúscula, una letra mayúscula, un número y un carácter
especial</div>
                                 <input</pre>
                                     type="submit"
                                     value="Iniciar Sesion"
                                     class="iniciar-btn"
                                 />
                                 No recuerdas tu Usuario o Contraseña?
                                     <a href="#"> Obtener Ayuda</a> para
Iniciar Sesion
                                </div>
                        </form>
                </div>
                <div class="carrusel">
                    <div class="envoltura-imagenes">
                        <img src="./img/img1.jpg"class="imagen img-1</pre>
show" alt="" >
                        <img src="./img/img2.jpg"class="imagen img-2"</pre>
alt="" >
                        <img src="./img/logo.png"class="imagen img-3"</pre>
alt="" >
                    </div>
                    <div class="texto-slider">
                        <div class="envoltura-texto">
                            <div class="grupo-texto">
```

```
<h2>Policlinico Uleam</h2>
                                <h2>lalalala</h2>
                                <h2>alalla XD</h2>
                           </div>
                        </div>
                        <div class="balas">
                            <span class="active" data-value="1"></span>
                            <span data-value="2"></span>
                            <span data-value="3"></span>
                        </div>
                    </div>
                </div>
           </div>
        </main>
   </body>
    <script src="Login.js"></script>
</html>
```

```
@import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:ital,wght@1,600&dis
play=swap');
*, *::before, *::after{
    padding: 0;
    margin: 0;
    box-sizing: border-box;
body, input{
    font-family: "Poppins", sans-serif;
main{
    width: 100%;
    min-height: 100vh;
    overflow: hidden;
    background-color: #BE87FE;
    padding: 2rem;
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
.caja{
    position: relative;
    width: 100%;
    max-width: 940px;
```

```
height: 720px;
   background-color: #eee;
   border-radius: 3.3rem;
   box-shadow: 0 62px 40px -30px rgba(0, 0, 0, 0.27);
.caja-interna{
   display: grid;
   position: absolute;
   width: calc(100% - 4rem);
   height: calc(100% - 4rem);
   top: 50%;
   left: 50%;
   transform: translate(-50%, -50%);
.envoltura-formulario{
   position: absolute;
   height: 100%;
   width: 45%;
   top:0;
   left: 0;
   display: grid;
   grid-template-columns: 1fr;
   grid-template-rows: 1fr;
   transition: 0.8s ease-in-out;
form{
   max-width: 280px;
   width: 100%;
   margin: 0 auto;
   height: 100%;
   display: flex;
   flex-direction: column;
   justify-content: space-evenly;
```

```
grid-column: 1/2;
   grid-row: 1/2;
   transition: opacity 0.02s 0.4s;
.logo{
   display: flex;
   align-items: center;
.logo img{
   width: 60px;
   margin-right: 0.3rem;
.logo h4{
   font-size: 1.1rem;
   margin-top: -9px;
   letter-spacing: -0.5px;
   color: #151111;
.titulo h2{
   font-size: 2.1rem;
   font-weight: 600;
   color: #151111;
.titulo h6{
   color:#9E9E9E ;
   font-size: 0.70rem;
   font-weight: 400;
   display: inline;
.palanca{
   font-size: 0.70rem;
   font-weight: 500;
   text-decoration: none;
   color: #151111;
   transition: 0.4s;
.palanca:hover{
   color: #B3B13B;
.envoltura-entradas{
   position: relative;
```

```
height: 37px;
    margin-bottom: 2rem;
.campo-entrada{
    position: absolute;
    font-size: 0.95rem;
    width: 100%;
    height: 100%;
    padding: 0;
    background: none;
    border: none;
    outline: none;
    border-bottom: 1px solid #bbb;
    color: #151111;
    transition: 0.4s;
label{
    position: absolute;
    left: ∅;
    top: 50%;
    font-size: 0.95rem;
    color: #9E9E9E;
    transform: translateY(-50%);
    pointer-events: none;
    transition: 0.4s;
.campo-entrada.active{
    border-bottom-color: #151111;
.campo-entrada.active + label{
    font-size: 0.75;
    top:-2px;
.error {
   color: red;
   font-size: 14px;
   margin-top: -10px;
    margin-bottom: 10px;
    display: none;
.iniciar-btn{
    display: inline-block;
    width: 100%;
```

```
height: 43px;
   font-size: 0.8rem;
   margin-bottom: 2rem;
   background-color: #151111;
   color: #eee;
   border: none;
   border-radius: 0.9rem;
   cursor: pointer;
   transition: 0.4s;
.iniciar-btn:hover{
   background-color:#FFFE87 ;
   color: #151111;
.texto{
   color: #9E9E9E;
   font-size: 0.7rem;
.texto a{
   color: #9E9E9E;
   transition: 0.4s;
.texto a:hover{
   color: #B3B13B;
.carrusel{
   position: absolute;
   height: 100%;
   width: 55%;
   left: 45%;
   top: 0;
   padding-bottom: 2rem;
   background-color: #E8D4FF;
   border-radius: 2rem;
   display: grid;
   grid-template-rows: auto 1fr;
   transition: 0.8s ease-in-out;
.envoltura-imagenes{
   display: grid;
```

```
grid-template-columns: 1fr;
   grid-template-rows: 1fr;
.imagen{
   width: 100%;
   grid-column: 1/2;
   grid-row: 1/2;
   opacity: 0;
   transition: opacity 0.3s, transform 0.5s;
.img-1{
   min-height: 600px;
   border-top-right-radius: 2rem;
   border-start-start-radius: 2rem;
   transform: translate(0, -50px);
.img-2{
   min-height: 600px;
   transform: scale(0.4 0.5);
.img-3{
   max-height: 600px;
   transform: scale(0.3) rotate(-20deg);
.imagen.show{
   opacity: 1;
   transform: none;
.texto-slider{
   display: flex;
   align-items: center;
   justify-content: center;
   flex-direction:column;
.envoltura-texto{
   max-height: 2.2rem;
   overflow: hidden;
   margin-bottom: 2.5rem;
.grupo-texto{
   display: flex;
   flex-direction: column;
   text-align: center;
   transform: translateY(0);
```

```
transition: 0.5s;
.grupo-texto h2{
   line-height: 2.2rem;
   font-weight: 600;
   font-size: 1.6rem;
.balas{
   display: flex;
   align-items: center;
   justify-content: center;
.balas span{
   display: block;
   width: 0.5rem;
   height: 0.5rem;
   margin: 0 0.25rem;
   background-color: #9E9E9E;
   border-radius: 50%;
   cursor: pointer;
   transition: 0.3s;
.balas span.active{
   width: 1.1rem;
   background-color: #151111;
   border-radius: 1rem;
```

```
const inputs= document.querySelectorAll(".campo-entrada");
const palanca_btn=document.querySelectorAll(".palanca");
const main=document.querySelector("main");
const form = document.querySelector('form');
const email = document.querySelector('#email');
const contrasena = document.querySelector('#contrasena');
const emailError = document.querySelector('#email-error');
const contrasenaError = document.querySelector('#contrasena-error');
form.addEventListener('submit', (event) => {
    event.preventDefault();
    if (email.value === '' || !validateEmail(email.value)) {
        emailError.style.display = 'block';
    } else {
        emailError.style.display = 'none';
    if (contrasena.value === '' || !validatePassword(contrasena.value)) {
        contrasenaError.style.display = 'block';
    } else {
        contrasenaError.style.display = 'none';
    if (email.value !== '' && validateEmail(email.value) &&
contrasena.value !== '' && validatePassword(contrasena.value)) {
        if(email.value=='milton@admin.poli.com'&&
contrasena.value=='MilAdmin12_'){
            form.action='inicio-admin.html'
```

```
if(email.value=='juan@med.poli.com'&&
contrasena.value=='JuanMed132_'){
            form.action='inicio-med.html'
        if(email.value=='mmoya0992@gmail.com'&&
contrasena.value=='MiltonAnga1234_'){
            form.action='inicio-paciente.html'
        form.submit()
});
function validateEmail(email) {
    const re = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/;
    return re.test(String(email).toLowerCase());
function validatePassword(contrasena){
    const rp=/^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*[^\da-zA-Z]).{8,}$/;
    return rp.test(contrasena);
const balas=document.querySelectorAll(".balas span");
const imagenes= document.querySelectorAll(".imagen")
inputs.forEach(inp=>{
    inp.addEventListener("focus",()=>{
       inp.classList.add("active");
    });
    inp.addEventListener("blur",()=>{
        if(inp.value !="") return;
        inp.classList.remove("active");
    })
})
```

```
function con los btones para slide con img, text y span
function moveSlider(){
    //da Los valores de data-value esta en span
    let index = this.dataset.value;
    //imagenes
    let imagenActual= document.querySelector(`.img-${index}`);
    imagenes.forEach((img)=> img.classList.remove("show"));
    imagenActual.classList.add("show")
    //texto
    const textSlider= document.querySelector(".grupo-texto");
    textSlider.style.transform=`translateY(${-(index-1)*2.2}rem)`
    // añade la clase active y tambien la remueve
    balas.forEach(bal=> bal.classList.remove("active"));
    this.classList.add("active");
}

//bucle para el carrusel
balas.forEach(bala=>{
    bala.addEventListener("click", moveSlider);
})
```

Registro de paciente

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
    <head>
        <meta charset="UTF-8"/>
        <meta http-equiv="X-UA-Comaptible" content="IE=edge" />
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-</pre>
scale=1.0" />
        <title>login</title>
        <link rel="stylesheet" href="styleReg.css" type="text/css">
    </head>
    <body>
            <div class="caja">
                <div class="caja-interna">
                     <div class="envoltura-formulario">
                         <form action="index.html" autocomplete="off"</pre>
class="register-form">
                             <div class="logo">
                                 <img src="./img/logo.png" alt="logotipo">
                                 <h4>Policlinico Uleam</h4>
                             </div>
                             <div class="titulo">
                                 <h2>Empezar</h2>
                                 <h6>Ya tienes una cuenta?</h6>
                                 <a href="LoginForm.html"</pre>
class="palanca">Iniciar Sesion</a>
                             </div>
                             <div class="actual-formulario">
                                 <div class="envoltura-entradas">
                                      <input</pre>
                                          type="text"
                                          class="campo-entrada"
                                          autocomplete="off"
                                          id="nombres"
```

```
<label for="nombres">Nombres</label>
                                 </div>
                                 <div class="error" id="nombres-error">Por
favor ingrese un nombre válido</div>
                                  <div class="envoltura-entradas">
                                      <input</pre>
                                          type="text"
                                          class="campo-entrada"
                                          autocomplete="off"
                                          id="apellidos"
                                      <label
for="apellidos">Apellidos</label>
                                 </div>
                                 <div class="error" id="apellidos-</pre>
error">Por favor ingrese un Apellido válido</div>
                                 <div class="envoltura-entradas">
                                      <input</pre>
                                          type="text"
                                          class="campo-entrada"
                                          autocomplete="off"
                                          id="cedula"
                                      <label for="cedula">Cedula</label>
                                 </div>
                                 <div class="error" id="cedula-error">Por
favor ingrese una cedula valida 10 caracteres</div>
                                  <div class="envoltura-entradas">
                                      <input</pre>
                                          type="email"
                                          class="campo-entrada"
                                          autocomplete="off"
                                          id="email"
                                      />
                                      <label for="email">Correo</label>
                                  <div class="error" id="email-error">El
correo electrónico es obligatorio y debe ser válido</div>
                                 <div class="envoltura-entradas">
                                      <input</pre>
                                          type="password"
                                          class="campo-entrada"
                                          autocomplete="off"
                                          id="contrasena"
```

```
<label
for="contrasena">Contraseña</label>
                                 </div>
                                 <div class="error" id="contrasena-</pre>
error">La contraseña debe tener al menos 8 caracteres, contener al menos
una letra minúscula, una letra mayúscula, un número y un carácter
especial</div>
                                 <input</pre>
                                     type="submit"
                                     value="Registrarse"
                                     class="iniciar-btn"
                                 />
                                 Acepto los
                                     <a href="#"> Terminos y
condiciones</a> del servicio y las
                                     <a href="#"> Politicas de
privacidad</a>
                                 </div>
                         </form>
                    </div>
                     <div class="carrusel">
                         <div class="envoltura-imagenes">
                            <img src="./img/img1.jpg"class="imagen img-1</pre>
show" alt="" >
                            <img src="./img/img2.jpg"class="imagen img-2"</pre>
alt="" >
                             <img src="./img/logo.png"class="imagen img-3"</pre>
alt="" >
                        </div>
                         <div class="texto-slider">
                             <div class="envoltura-texto">
                                 <div class="grupo-texto">
                                     <h2>Policlinico Uleam</h2>
                                     <h2>D.B.U</h2>
                                     <h2>Uleam</h2>
                                 </div>
                             </div>
                             <div class="balas">
                                 <span class="active" data-</pre>
value="1"></span>
```

```
@import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:ital,wght@1,600&dis
play=swap');
*, *::before, *::after{
    padding: 0;
    margin: 0;
    box-sizing: border-box;
body, input{
    font-family: "Poppins", sans-serif;
main{
    width: 100%;
    min-height: 100vh;
    overflow: hidden;
    background-color: #BE87FE;
    padding: 2rem;
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
.caja{
    position: relative;
    width: 100%;
    max-width: 940px;
```

```
height: 920px;
   background-color: #eee;
   border-radius: 3.3rem;
   box-shadow: 0 62px 40px -30px rgba(0, 0, 0, 0.27);
.caja-interna{
   display: grid;
   position: absolute;
   width: calc(100% - 4rem);
   height: calc(100% - 4rem);
   top: 50%;
   left: 50%;
   transform: translate(-50%, -50%);
.envoltura-formulario{
   position: absolute;
   height: 100%;
   width: 45%;
   top:0;
   left: 55%;
   display: grid;
   grid-template-columns: 1fr;
   grid-template-rows: 1fr;
   transition: 0.8s ease-in-out;
form{
   max-width: 280px;
   width: 100%;
   margin: 0 auto;
   height: 100%;
   display: flex;
   flex-direction: column;
   justify-content: space-evenly;
```

```
grid-column: 1/2;
   grid-row: 1/2;
   transition: opacity 0.02s 0.4s;
.logo{
   display: flex;
   align-items: center;
.logo img{
   width: 60px;
   margin-right: 0.3rem;
.logo h4{
   font-size: 1.1rem;
   margin-top: -9px;
   letter-spacing: -0.5px;
   color: #151111;
.titulo h2{
   font-size: 2.1rem;
   font-weight: 600;
   color: #151111;
.titulo h6{
   color:#9E9E9E ;
   font-size: 0.70rem;
   font-weight: 400;
   display: inline;
.palanca{
   font-size: 0.70rem;
   font-weight: 500;
   text-decoration: none;
   color: #151111;
   transition: 0.4s;
.palanca:hover{
   color: #B3B13B;
.envoltura-entradas{
   position: relative;
```

```
height: 37px;
    margin-bottom: 2rem;
.campo-entrada{
    position: absolute;
    font-size: 0.95rem;
    width: 100%;
    height: 100%;
    padding: 0;
    background: none;
    border: none;
    outline: none;
    border-bottom: 1px solid #bbb;
    color: #151111;
    transition: 0.4s;
label{
    position: absolute;
    left: ∅;
    top: 50%;
    font-size: 0.95rem;
    color: #9E9E9E;
    transform: translateY(-50%);
    pointer-events: none;
    transition: 0.4s;
.campo-entrada.active{
    border-bottom-color: #151111;
.campo-entrada.active + label{
    font-size: 0.75;
    top:-2px;
.error {
   color: red;
   font-size: 14px;
   margin-top: -10px;
    margin-bottom: 10px;
    display: none;
.iniciar-btn{
    display: inline-block;
    width: 100%;
```

```
height: 43px;
   font-size: 0.8rem;
   margin-bottom: 2rem;
   background-color: #151111;
   color: #eee;
   border: none;
   border-radius: 0.9rem;
   cursor: pointer;
   transition: 0.4s;
.iniciar-btn:hover{
   background-color:#FFFE87 ;
   color: #151111;
.texto{
   color: #9E9E9E;
   font-size: 0.7rem;
.texto a{
   color: #9E9E9E;
   transition: 0.4s;
.texto a:hover{
   color: #B3B13B;
.carrusel{
   position: absolute;
   height: 100%;
   width: 55%;
   left: 0;
   top: 0;
   padding-bottom: 2rem;
   background-color: #E8D4FF;
   border-radius: 2rem;
   display: grid;
   grid-template-rows: auto 1fr;
   transition: 0.8s ease-in-out;
.envoltura-imagenes{
   display: grid;
```

```
grid-template-columns: 1fr;
   grid-template-rows: 1fr;
.imagen{
   width: 100%;
   grid-column: 1/2;
   grid-row: 1/2;
   opacity: 0;
   transition: opacity 0.3s, transform 0.5s;
.img-1{
   min-height: 600px;
   border-top-right-radius: 2rem;
   border-start-start-radius: 2rem;
   transform: translate(0, -50px);
.img-2{
   min-height: 600px;
   transform: scale(0.4 0.5);
.img-3{
   max-height: 600px;
   transform: scale(0.3) rotate(-20deg);
.imagen.show{
   opacity: 1;
   transform: none;
.texto-slider{
   display: flex;
   align-items: center;
   justify-content: center;
   flex-direction:column;
.envoltura-texto{
   max-height: 2.2rem;
   overflow: hidden;
   margin-bottom: 2.5rem;
.grupo-texto{
   display: flex;
   flex-direction: column;
   text-align: center;
   transform: translateY(0);
```

```
transition: 0.5s;
.grupo-texto h2{
   line-height: 2.2rem;
   font-weight: 600;
   font-size: 1.6rem;
.balas{
   display: flex;
   align-items: center;
   justify-content: center;
.balas span{
   display: block;
   width: 0.5rem;
   height: 0.5rem;
   margin: 0 0.25rem;
   background-color: #9E9E9E;
   border-radius: 50%;
   cursor: pointer;
   transition: 0.3s;
.balas span.active{
   width: 1.1rem;
   background-color: #151111;
   border-radius: 1rem;
```

```
const inputs= document.querySelectorAll(".campo-entrada");
const palanca_btn=document.querySelectorAll(".palanca");
const main=document.querySelector("main");
const form = document.querySelector('form');
const nombres = document.guerySelector('#nombres')
const apellidos = document.querySelector('#apellidos')
const cedula = document.querySelector('#cedula')
const email = document.querySelector('#email');
const contrasena = document.querySelector('#contrasena');
const nombresError = document.querySelector('#nombres-error');
const apellidosError = document.querySelector('#apellidos-error');
const cedulaError = document.querySelector('#cedula-error');
const emailError = document.querySelector('#email-error');
const contrasenaError = document.querySelector('#contrasena-error');
form.addEventListener('submit', (event) => {
    event.preventDefault();
    if (nombres.value === '' || !validateNombres(nombres.value)) {
        nombresError.style.display = 'block';
    } else {
        nombresError.style.display = 'none';
    if (apellidos.value === '' || !validateApellidos(apellidos.value)) {
        apellidosError.style.display = 'block';
    } else {
```

```
apellidosError.style.display = 'none';
    if (cedula.value === '' || !validateCedula(cedula.value)) {
        cedulaError.style.display = 'block';
    } else {
        cedulaError.style.display = 'none';
    if (email.value === '' || !validateEmail(email.value)) {
        emailError.style.display = 'block';
    } else {
        emailError.style.display = 'none';
    if (contrasena.value === '' || !validatePassword(contrasena.value)) {
        contrasenaError.style.display = 'block';
    } else {
        contrasenaError.style.display = 'none';
    if (nombres.value === '' && !validateNombres(nombres.value) &&
email.value !== '' && validateEmail(email.value) && contrasena.value !==
'' && validatePassword(contrasena.value)) {
        if(email.value=='mmoya0992@gmail.com'&&
contrasena.value=='MiltonAnga1234 '){
            form.action='index.html'
        else{
            form,action= '#'
        form.submit()
    }
});
function validateNombres(nombres){
    const rn= /^[A-Za-z].{2,};
    return rn.test(nombres);
function validateApellidos(apellidos){
```

```
const rn= /^[A-Za-z ].{2,}$/;
    return rn.test(apellidos);
function validateCedula(cedula){
    const rn= /^[0-9]{10}$/;
    return rn.test(cedula);
function validateEmail(email) {
    const re = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/;
    return re.test(String(email).toLowerCase());
function validatePassword(contrasena){
    const rp=/^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*d)(?=.*[^\da-zA-Z]).{8,}$/;
    return rp.test(contrasena);
const balas=document.querySelectorAll(".balas span");
const imagenes= document.querySelectorAll(".imagen")
inputs.forEach(inp=>{
    inp.addEventListener("focus",()=>{
        inp.classList.add("active");
    });
    inp.addEventListener("blur",()=>{
        if(inp.value !="") return;
        inp.classList.remove("active");
    })
})
```

```
//interacion con los btones para slide con img, text y span
function moveSlider(){
    //da los valores de data-value esta en span
    let index = this.dataset.value;
    //imagenes
    let imagenActual= document.querySelector(`.img-${index}`);
    imagenes.forEach((img)=> img.classList.remove("show"));
    imagenActual.classList.add("show")
    //texto
    const textSlider= document.querySelector(".grupo-texto");
    textSlider.style.transform=`translateY(${-(index-1)*2.2}rem)`
    // añade la clase active y tambien la remueve
    balas.forEach(bal=> bal.classList.remove("active"));
    this.classList.add("active");
}

//bucle para el carrusel
balas.forEach(bala=>{
    bala.addEventListener("click", moveSlider);
})
```

Inicio administador

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Comaptible" content="IE=edge" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"</pre>
    <title>Inicio-Administrador</title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="estilos-inicio-</pre>
admin.css">
</head>
<body>
    <main>
        <div class="caja">
            <div class="caja-interna">
                <h2 class="datos-esenciales" id="titulo-1">Bienvenido
Adminstrador</h2>
```

```
<div class="Crear-Med" >
                    <a href="crear-med.html">
                        Crear medico
                    </a>
                </div>
                <h3 class="datos-esenciales" id="titulo-2">
                    Usuario:Milton Angamarca
                </h3>
                <h4 class="datos-esenciales" id="titulo-3">
                    2300810534
                </h4>
                <div class="datos-medicos">
                    <h3 class="datos" id="da-1">Nombre: Juan Alverto
</h3>
                    <h3 class="datos" id="da-2">Cedula: 1234567891 </h3>
                    <h3 class="datos" id="da-3">Correo:
juan@med.poli.com </h3>
                    <div class="Editar-Med" >
                        <a href="crear-med.html">
                            Editar Medico
                        </a>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </main>
</body>
</html>
</html>
```

```
@import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:ital,wght@1,600&dis
play=swap');
*::before,
*::after {
    padding: 0;
   margin: 0;
    box-sizing: border-box;
body,
input {
    font-family: "Poppins", sans-serif;
main {
   width: 100%;
   min-height: 100vh;
    overflow: hidden;
    background-color: #39A6FE;
    padding: 2rem;
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
.caja {
    position: relative;
```

```
width: 100%;
    max-width: 940px;
    height: 720px;
    background-color: #eee;
    border-radius: 3.3rem;
    box-shadow: 0 62px 40px -30px rgba(0, 0, 0, 0.27);
.caja-interna {
    display: grid;
    position: absolute;
    width: calc(100% - 4rem);
    height: calc(100% - 4rem);
    top: 50%;
    left: 50%;
    grid-template-columns: repeat(8, 1fr);
    grid-template-rows: repeat(10, 1fr);
    transform: translate(-50%, -50%);
#titulo-1 {
    grid-column: 1/5;
    grid-row: 1/2;
.datos-esenciales {
    color: #707070;
.Crear-Med {
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    width: 100%;
    height: 43px;
    font-size: 1.2rem;
    margin-bottom: 2rem;
    background-color: #ED7EFF;
    color: #eee;
```

```
border: none;
    border-radius: 0.9rem;
    cursor: pointer;
    transition: 0.4s;
    grid-column: 6/9;
    grid-row: 1/2;
.Crear-Med:hover{
    background-color:#850e98 ;
a {
    color: #eee;
    text-decoration: none;
#titulo-2 {
    grid-column: 1/4;
    grid-row: 2/3;
#titulo-3 {
    display: flex;
    justify-content: start;
    align-items: end;
    grid-column: 1/3;
    grid-row: 2/3;
.datos-medicos{
    display: grid;
    align-items: center;
    background-color:#707070 ;
    color: #eee;
    border: none;
    border-radius: 0.9rem;
    grid-template-columns: repeat(4, 1fr);
    grid-template-rows: 1fr;
    grid-column: 2/8;
    grid-row: 4/6;
.datos{
   margin: 10px;
    grid-column: 1/3;
    grid-row: 1/2;
#da-1{
   align-self: start;
#da-2{
    align-self: center;
```

```
#da-3{
    align-self: end;
.Editar-Med {
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    width: 100%;
    height: 43px;
    font-size: 1.2rem;
    background-color: #24bdf2;
    color: #eee;
    border: none;
    border-radius: 0.9rem;
    cursor: pointer;
    transition: 0.4s;
    grid-column:4/5;
    grid-row: 1/2;
```