PEAK GROUP

Описание станций и системы ресторана

Как устроен ресторан PickChick: потоки, станции, информационная система и связи между ними.

Документ объясняет ресторан как единую систему: из каких станций он состоит, какую роль каждая из них играет, как между ними движутся заказ, продукт и информация и почему система устроена именно так. Он нужен всем, кто работает на точке: новому сотруднику — чтобы понять своё место в общей картине, менеджеру смены — чтобы видеть систему целиком и управлять ею, а команде в целом — чтобы говорить на одном языке.

Содержание

1. Ресторан как система
2. План точки
3. Как движутся потоки
4. Информационная система: карта KDS
5. Сводная таблица станций
6. Описание станций
7. Взаимодействие между станциями
8. Режимы работы по загрузке
9. Протокол передачи заказа курьеру
10. Ключевые нормы системы
11. Управление системой: контроль менеджера

1. Ресторан как система

Ресторан PickChick — это система, а не набор отдельных рабочих мест. Каждая станция выполняет одну функцию, но ценность создается только тогда, когда все станции работают согласованно: заказ, принятый на кассе, превращается в готовый продукт в руках гостя или курьера через цепочку из нескольких станций, и каждая из них зависит от предыдущей.

Система держится на четырёх принципах.

Два потока, одна точка встречи. Через ресторан одновременно идут поток заказа — от кассы к гостю — и поток продукта — от заготовки и панировки через жарку к сборке. Эти потоки сходятся на сборке, и именно там видно, слаженно ли работает система.

Работа на запас. Горячая линия готовит не под каждый заказ, а на объём: в тепловом шкафу и фри-печи всегда есть готовый продукт. Это даёт скорость, но требует строгой дисциплины сроков хранения — партия в шкафу живёт не больше 50 минут.

Каждый видит своё. Информация о заказе распределяется через KDS: каждая станция видит ровно ту часть заказа, которая относится к её работе. Это снимает лишнюю нагрузку, но означает, что целиком заказ видит только одна станция — выдача.

Сила системы равна слабому звену. Скорость и качество определяются самой медленной станцией в моменте. Поэтому сотрудник отвечает не только за свою работу, но и за то, чтобы следующая станция получила от него всё вовремя, а менеджер смены постоянно ищет узкое место и снимает его.


Дальше в документе система описана от общего к частному: план помещения, движение потоков, информационная система KDS, роль каждой станции и, наконец, связи и режимы, в которых система работает. Нормы времени, температуры и хранения, которые встречаются в описании, — это не рекомендации, а условия, при которых система выдаёт безопасный и качественный продукт.

Термины

Термин	Значение
KDS	Система экранов на станциях. После оплаты заказ автоматически разбивается на позиции и выводится на экраны станций по их функции.
Зашив	Пиковая загрузка, когда поток заказов максимальный. В зашив на сборку и в зал выходит усиленный состав.
Тепловой шкаф	Шкаф для хранения готовых фингерсов между жаркой и сборкой. Буфер горячей линии.
Партия	Количество продукта, приготовленное и заложенное за один раз. Срок хранения считается от момента закладки.
Гастроемкость	Стандартная ёмкость, в которой фингерсы забираются из теплового шкафа на сборку.
Фри-печь	Оборудование для хранения готовой солёной фри между столами сборки.
Саладетта	Охлаждаемый стол с ёмкостями ингредиентов для бургеров на столе сборки доставки.
Укупорочный аппарат	Аппарат, которым закрывается бутылка лимонада для заказа с собой.
FIFO	Первым пришёл — первым ушёл: сначала используется более ранняя партия.
Списание	Вывод продукта из оборота по истечении срока хранения или из-за брака.
Стоп-лист	Позиции, временно недоступные к продаже.
Агрегатор	Сервис доставки, через который поступают заказы и приходят курьеры.

2. План точки

Пространство ресторана организовано под потоки: горячий цех, сборка, выдача и зал расположены так, чтобы продукт и заказ проходили кратчайший путь. Номера станций в документе соответствуют номерам на плане.



План расстановки станций. Обозначение 4.1–4.3 на плане соответствует зонам раннеров 9.1–9.3.

№	Станция	Где находится
1	Касса	Вход гостя, начало потока заказа
2	Выдача	Стойка выдачи заказов зала
3	Выдача доставки	Точка передачи заказов курьерам
4	Сборка	Два стола сборки, между ними фри-печь
5	Тосты, бургеры и фри	Рядом со сборкой, отдаёт готовое на стол сборки
6	Панировка	Горячий цех, рядом с жаркой
7	Жарка курицы	Горячий цех, загружает тепловой шкаф
8	Заготовка	Заготовочный стол и холодильники
9.1–9.3	Раннеры	Три зоны зала

3. Как движутся потоки

У точки два потока, которые сходятся на сборке. Поток заказа идёт от кассы через экраны станций до гостя или курьера. Поток продукта идёт от заготовки и панировки через жарку и тепловой шкаф до сборки.

Ключевая особенность: горячая линия работает на объём, а не на конкретный заказ. Панировка и жарка держат запас фингерсов в тепловом шкафу, станция тостов держит запас фри во фри-печи. Благодаря этому сборщик не ждёт приготовления под каждый заказ, а берёт готовый продукт. Цена такого подхода — строгий контроль сроков хранения: партия в шкафу живёт не больше 50 минут.

Поток заказа

Касса принимает заказ и оплату, или заказ поступает от агрегатора. Система сразу выводит его на экраны станций, и каждая видит только свои позиции. Выдача в этот момент уже готовит поднос с чеком и напитки, а сборка собирает позиции из готовых компонентов. Затем выдача кладёт соусы, проверяет весь заказ и передаёт его гостю. Заказ доставки уходит на выдачу доставки и передаётся курьеру по протоколу.

Поток продукта

Заготовка готовит соусы, ингредиенты и полуфабрикаты и ставит их в холодильники под сборкой. Панировка по экрану рассчитывает объём и панирует фингерсы, жарка жарит их по регламенту и выкладывает партии в тепловой шкаф. Станция тостов готовит тосты и бургеры по экрану и держит объем фри. Сборка забирает продукт из шкафа, фри-печи и со станции тостов.

Обратный поток

Раннер убирает зал и передаёт подносы с посудой на выдачу. Тарелки уходят под стол сборки, подносы остаются на выдаче. Без этого цикла у сборки и выдачи заканчиваются тарелки и подносы.

4. Информационная система: карта KDS

KDS — нервная система ресторана. Именно она превращает один заказ на кассе в набор задач для разных станций и определяет, кто что знает о заказе.

Заказ попадает на экраны сразу после оплаты. Каждая станция видит только ту часть заказа, которая относится к её работе. Весь заказ целиком, включая напитки, видит только выдача, поэтому именно она отвечает за финальную проверку.



Карта KDS: станции с экраном и станции, работающие на запас и объём.

Что показывает каждый экран

Станция	Что видит	Чего не видит	Что делает по экрану
Панировка (6)	Заказы — названия позиций	Напитки, фри, тосты	Пересчитывает позиции в фингерсы и панирует объём
Тосты и бургеры (5)	Заказы и общее количество тостов и бургеров	Напитки, фингерсы	Готовит и оставляет на сборке
Сборка — зал (4), монитор 1	Заказы зала и с собой	Напитки	Собирает на столе 1
Сборка — доставка (4), монитор 2	Заказы доставки	Напитки	Собирает на столе 2; в зашив бургеры собирает третий сборщик
Выдача (2)	Весь заказ целиком, включая напитки	—	Готовит поднос и напитки, кладёт соусы, проверяет и отдаёт

Станции без экрана заказов

Жарка курицы работает по запасу в тепловом шкафу и объёму, который передаёт панировка. Фри держится по объёму во фри-печи: сотрудник её солит и на экран не смотрит. Заготовка работает по расчёту потребности на смену и запросам сборщиков, выдача доставки — по собранным заказам и заявкам курьеров, раннеры — по состоянию своей зоны зала.

Из этого следует главное правило для этих станций: они не получают сигнала о каждом заказе. Если они не держат запас, сборка узнаёт о проблеме только тогда, когда продукта уже нет. Поэтому такие станции всегда работают на опережение.

5. Сводная таблица станций

№	Станция	Главная задача	Цель станции	Критичность
7	Жарка курицы	Готовый продукт в шкаф	Безопасный продукт в нужном объёме	Максимальная
2	Выдача	Финальная проверка	Правильный заказ у гостя	Очень высокая
6	Панировка	Сырьё для жарки	Положительный запас в шкафу	Очень высокая
4	Сборка	Сборка и упаковка	Комплектный заказ по стандарту	Очень высокая
1	Касса	Заказ и оплата	Точный заказ, высокий средний чек	Высокая
5	Тосты, бургеры, фри	Гарнир и основа бургеров	Фри и тосты всегда готовы	Высокая
3	Выдача доставки	Передача курьеру	Правильный заказ правильному курьеру	Высокая
8	Заготовка	Обеспечение сборки	Конвейер без остановки	Высокая
9	Раннеры	Чистота зала	Чистый зал, подносы в цикле	Средняя / высокая
—	Менеджер смены	Управление сменой	Все процессы по стандарту	Полная ответственность

Таблица отсортирована по критичности. Критичность показывает, насколько быстро и сильно сбой на станции отражается на госте и на работе всей точки.

6. Описание станций

Ниже каждая станция описана как элемент системы: какую функцию она выполняет, где стоит в потоке, как работает в течение смены, по каким стандартам и с кем взаимодействует. Для каждой станции также указано, к чему приводят типичные ошибки — это показывает, как сбой в одной точке расходится по всей системе.

Касса — станция 1

Критичность: высокая **Экран KDS:** вводит заказ в систему

Описание

Касса — первая точка контакта гостя с рестораном и единственный вход заказа зала в систему. От кассира зависит, с каким ощущением гость начнёт визит, насколько точно будет приготовлен заказ и каким будет средний чек.

Кассир не просто принимает оплату. Он помогает гостю выбрать, предлагает действительно выгодные для него варианты и отвечает за то, чтобы в систему попал ровно тот заказ, который гость хотел получить.

Касса стоит в начале потока заказа. После оплаты заказ автоматически уходит на экраны всех станций, поэтому любая ошибка ввода сразу распространяется на кухню и доходит до гостя в виде неверного заказа.

Обязанности и порядок работы

Кассир приветствует гостя по стандарту бренда, принимает заказ, уточняет модификаторы и тип заказа — в зале или с собой — и вводит его в систему без ошибок. Перед оплатой заказ обязательно повторяется гостю. Кассир принимает оплату, контролирует наличные и сдачу, сообщает гостю номер заказа и место получения. Отдельная задача станции — поднимать и удерживать средний чек через допродажи и предложение выгодных для гостя условий.

Работа с гостем идёт в одной последовательности: приветствие и контакт, выслушать заказ и при необходимости помочь с выбором, уточнить модификаторы и тип заказа, предложить выгодное дополнение (комбо, акцию, напиток или соус к заказу), ввести заказ и повторить его гостю, принять оплату и выдать чек, назвать номер заказа и поблагодарить.

Смена: подготовка, зашив, закрытие

Перед сменой кассир проверяет кассу, терминал и принтер чеков, принимает и сверяет разменный фонд, уточняет у менеджера стоп-лист и действующие акции. В зашив время на каждого гостя сокращается за счёт чёткого скрипта, но не за счёт приветствия и проверки заказа: ошибка в пик стоит дороже лишних секунд. Если очередь растёт быстрее, чем кухня отдаёт заказы, кассир сообщает менеджеру. При закрытии наличные пересчитываются и сверяются с данными кассы, о расхождениях сразу сообщается менеджеру.

Стандарты

Допродажи строятся на выгоде гостя. Запрещено манипулировать гостем и предлагать позиции, выгодные только ресторану: забота о госте — выигрышная стратегия для LTV и соответствует миссии и ценностям бренда. Каждый заказ повторяется гостю перед оплатой. Отмены и возвраты проводятся только через менеджера смены.

Взаимодействие

Все станции получают заказ кассы через KDS сразу после оплаты. С выдачей касса связана по вопросам гостей о заказе, с менеджером смены — по отменам, возвратам, расхождениям по кассе и конфликтным ситуациям.

Ошибки, последствия и профилактика

Ошибка	К чему приводит	Как предотвратить
Неверно пробитая позиция или модификатор	Переделка, задержка, жалоба гостя	Повторять заказ гостю перед оплатой
Неверный тип заказа (зал / с собой)	Неправильная упаковка и напиток	Уточнять тип заказа у каждого гостя
Расхождение по наличным	Недостача смены	Пересчитывать сдачу, проводить операции по регламенту
Навязывание позиций	Потеря доверия и повторных визитов	Предлагать только то, что выгодно гостю

Показатели работы: средний чек, точность заказов, расхождения по кассе, соблюдение стандарта приветствия и общения.

Панировка — станция 6

Критичность: очень высокая **Экран KDS:** один монитор: заказы, названия позиций

Описание

Панировка — первая производственная станция горячей линии. Здесь сырая курица превращается в фингерсы, готовые к жарке. Станция задаёт темп всей горячей линии: жарка не может отдать больше, чем ей передала панировка.

Панировщики видят на экране названия позиций в заказах, сами пересчитывают их в количество фингерсов и выполняют нужный объём. Их общая с жарщиками цель — держать в тепловом шкафу положительный запас в течение всей смены.

Панировка — прямой поставщик станции жарки. Отставание панировки через несколько минут превращается в пустой тепловой шкаф и остановку сборки.

Обязанности и порядок работы

Панировщик следит за монитором, пересчитывает позиции заказов в количество фингерсов, панирует нужный объем по стандарту и передаёт продукт на жарку. Вместе с жарщиками он отвечает за то, чтобы в тепловом шкафу всегда был запас, и на протяжении всей смены соблюдает разделение сырого и готового продукта.

Цикл станции простой и повторяется всю смену: оценить заказы на экране и текущий запас в шкафу, рассчитать нужное количество фингерсов с учётом этого запаса, запанировать объём по стандарту и передать на жарку. Панировка всегда работает на опережение потока, а не догоняет его.

Смена: подготовка, зашив, закрытие

Перед сменой панировщик проверяет наличие сырья и панировочных смесей, готовит рабочее место, инвентарь и ёмкости, убеждается, что зоны сырого и готового разделены. В зашив он панирует с учётом роста потока, постоянно сверяется с запасом в шкафу вместе с жаркой и заранее предупреждает менеджера о риске нехватки сырья. К закрытию объём снижается, чтобы

не панировать впрок; остатки сырья убираются по правилам хранения, рабочее место и инвентарь проходят санитарную обработку.

Стандарты

Панировка выполняется строго по техкарте: равномерный слой, размер и вес. Сырой и готовый продукт, инвентарь и рабочие зоны строго разделены. Гигиена рук и рабочего места соблюдается на протяжении всей смены.

Взаимодействие

Панировка согласует с жаркой темп и объем партий, а менеджеру смены сообщает о нехватке сырья и изменениях потока.

Ошибки, последствия и профилактика

Ошибка	К чему приводит	Как предотвратить
Отставание от потока	Простой фритюра, пустой шкаф, остановка сборки	Работать на опережение, следить за запасом в шкафу
Перепроизводство	Продукт не уходит за 50 минут и списывается	Ориентироваться на поток и время суток
Нарушение стандарта панировки	Неравномерная прожарка, вид продукта	Работать строго по техкарте
Смешение сырого и готового	Риск для безопасности продукта	Раздельные зоны и инвентарь

Показатели работы: тепловой шкаф не пустеет в течение смены, соответствие стандарту панировки, объем списаний из шкафа.

Жарка курицы — станция 7

Критичность: максимальная — главное узкое место и безопасность продукта **Экран KDS:** отдельного экрана нет — работает по запасу шкафа

Описание

Жарка — ядро горячей линии. Почти каждый заказ содержит курицу, поэтому от этой станции одновременно зависят безопасность продукта, его вкус и пропускная способность всей точки.

Повара-жарщики жарят фингерсы строго по регламенту и выкладывают готовый продукт в тепловой шкаф. Шкаф — буфер между кухней и сборкой: сборщик не ждёт жарки под каждый заказ, а берёт готовое. Поэтому контроль времени хранения партий — прямая обязанность жарки.

Жарка стоит между панировкой и сборкой. Сбой здесь сразу останавливает сборку почти всех заказов.

Обязанности и порядок работы

Жарщик жарит фингерсы по регламенту — 3,5 минуты при 175 °C в раскалённом масле, — выкладывает готовый продукт в тепловой шкаф и маркирует каждую партию временем закладки. Он следит за временем хранения партий, списывает продукт по истечении срока, контролирует температуру и состояние масла и вместе с панировкой держит положительный запас в шкафу.

Перед закладкой жарщик убеждается, что масло прогрето до 175 °C. Партия закладывается во фритюр, отсчитываются 3,5 минуты, продукт выгружается, выкладывается в тепловой шкаф и получает отметку о времени закладки. Параллельно жарщик следит за партиями в шкафу и вовремя убирает продукт старше 50 минут.

Смена: подготовка, зашив, закрытие

Перед открытием жарщик проверяет исправность фритюров и теплового шкафа, уровень и состояние масла, прогревает масло до рабочей температуры и готовит маркировку. В зашив партии закладываются непрерывно с ориентиром на запас в шкафу, при этом время жарки не сокращается ни при каком потоке; если мощности фритюров не хватает, жарщик сообщает менеджеру. К концу смены объём партий снижается, чтобы не списывать продукт, остатки с истёкшим сроком списываются с докладом менеджеру, оборудование и масло обслуживаются по регламенту.

Стандарты

Время и температура жарки соблюдаются без исключений, в том числе в пик. Одна партия хранится в тепловом шкафу не более 50 минут, продукт старше 50 минут в заказ не идёт. Каждая партия маркируется временем закладки, а сборка берёт самую старую партию первой (FIFO).

Взаимодействие

Жарка получает продукт и темп от панировки, обеспечивает сборку продуктом через тепловой шкаф и обращается к менеджеру смены по списаниям и неисправностям оборудования.

Ошибки, последствия и профилактика

Ошибка	К чему приводит	Как предотвратить
Недожар	Риск для здоровья гостя	Строго 3,5 мин при 175 °C
Пережар	Сухой продукт, потеря качества	Таймер на каждую партию
Продукт старше 50 минут в заказе	Нарушение стандарта качества	Маркировка партий, FIFO, своевременное списание
Пустой шкаф в пик	Остановка сборки	Работа на опережение вместе с панировкой
Неправильная температура масла	Нестабильное качество	Проверка температуры в течение смены

Показатели работы: соблюдение регламента времени и температуры, отсутствие продукта старше 50 минут, наличие продукта в шкафу в течение смены, объём списаний.

Тосты, бургеры и фри — станция 5

Критичность: высокая **Экран KDS:** монитор: заказы и количество тостов и бургеров; фри — без экрана

Описание

Станция работает отдельно от остальных и решает две разные задачи. Тосты и бургеры сотрудник готовит по экрану, где видны заказы и их общее количество. Фри станция держит по объёму, не глядя на монитор.

Готовые тосты и бургеры остаются на станции сборки, откуда их по конвейеру забирает сборщик. Готовая солёная фри хранится во фри-печи между столами сборки.

Это параллельная ветка горячей линии. Фри входит почти в каждый заказ, поэтому пустая фри-печь останавливает сборку даже при полном тепловом шкафу.

Обязанности и порядок работы

Сотрудник готовит тосты и бургеры по экрану и оставляет их на станции сборки, жарит фри, солит её и следит, чтобы фри-печь никогда не пустела.

Сотрудник постоянно переключается между двумя задачами: смотрит на экран, какие тосты и бургеры нужны и в каком количестве, готовит их и оставляет на сборке, а параллельно следит за объёмом во фри-печи и закладывает новую партию фри до того, как закончится текущая.

Смена: подготовка, зашив, закрытие

Перед сменой проверяется оборудование, наличие булок, лепёшек и фри, к открытию готовится первая партия фри. В зашив фри держится с запасом, потому что в пик она уходит быстрее всего, а очередь тостов на экране не допускается. К закрытию партии фри уменьшаются, оборудование убирается и обслуживается.

Стандарты

Фри-печь не пустеет. Фри готовится партиями под поток и не передерживается. Тосты и бургеры готовы к моменту, когда сборщик берёт заказ.

Взаимодействие

Станция обеспечивает сборку тостами, бургерами и фри и сообщает менеджеру смены о нехватке продукта.

Ошибки, последствия и профилактика

Ошибка	К чему приводит	Как предотвратить
Пустая фри-печь	Остановка сборки	Новая партия до окончания текущей
Передержанная или несолёная фри	Жалобы на качество	Партии под поток, контроль соли
Задержка тостов	Заказ ждёт на сборке	Следить за экраном постоянно

Показатели работы: наличие фри в течение смены, качество фри, своевременность тостов и бургеров.

Заготовка — станция 8

Критичность: высокая, с отложенным эффектом **Штат:** 1 заготовщик **Экран KDS:** экрана нет — работает по расчёту и запросам

Описание

Заготовщик обеспечивает сборку всем, что ей нужно: соусами, нарезанными ингредиентами, полуфабрикатами, лимонадом. Его задача — держать конвейер без остановки.

Заготовщик заранее рассчитывает, сколько заготовок понадобится на смену. Он берёт соусы и ингредиенты из холодильников, готовит их на заготовочном столе — режет, оформляет, раскладывает по ёмкостям — и ставит в холодильники под сборкой. Когда у сборщиков что-то заканчивается, они сообщают заготовщику, и он пополняет позицию в первую очередь. Если у сборки всё заполнено, заготовщик готовит полуфабрикаты впрок.

Заготовка — опорная станция. Её ошибка проявляется не сразу, а в пик, когда пустая ёмкость останавливает сборку.

Обязанности и порядок работы

Заготовщик рассчитывает потребность на смену, готовит заготовки на заготовочном столе и ставит их в холодильники под сборкой. Запросы сборки он выполняет в первую очередь, а в спокойные периоды готовит запас. Каждая заготовка маркируется, расход идёт по FIFO.

Смена заготовщика начинается с оценки потребности с учётом дня недели и ожидаемого потока. Основные заготовки делаются до открытия, затем сборка заполняется ещё раз перед пиком. В

течение смены заготовщик сам следит за уровнем ёмкостей на сборке, не дожидаясь, пока его позовут.

Смена: подготовка, зашив, закрытие

Перед сменой заготовщик проверяет остатки с прошлой смены и их сроки и составляет план заготовки. Перед зашивом сборка заполняется заранее, во время зашива запросы выполняются немедленно. При закрытии заготовщик не готовит впрок сверх потребности следующей смены, проверяет маркировку и сроки всех заготовок и убирает рабочее место.

Стандарты

Каждая ёмкость маркируется датой и временем приготовления. Сначала используется более ранняя заготовка (FIFO). Позиция пополняется до того, как закончится, а не после.

Взаимодействие

Заготовка получает запросы на пополнение от сборки и сообщает менеджеру смены о нехватке сырья на складе.

Ошибки, последствия и профилактика

Ошибка	К чему приводит	Как предотвратить
Пустая ёмкость на сборке	Остановка сборки в пик	Заполнять сборку до пика, следить за уровнем
Заготовка сверх потребности	Списание	Расчёт по дню и потоку
Нет маркировки	Невозможно контролировать срок	Маркировать каждую ёмкость

Показатели работы: отсутствие остановок сборки из-за заготовок, списания заготовок, соблюдение маркировки.

Сборка — станция 4

Критичность: очень высокая **Штат:** до 14:00 — 1 (совмещает с выдачей), обычно 2, в зашив 3 **Экран KDS:** два монитора: зал и доставка, без напитков

Описание

Сборка — точка, где сходятся все производственные станции. Сборщик берёт фингерсы из теплового шкафа, фри из фри-печи, тосты и бургеры со станции тостов, ингредиенты из холодильников и саладетт и собирает заказ по стандарту.

Сборка не видит напитки: за полноту заказа отвечает выдача. Задача сборщика — правильные позиции, правильная комплектность и стандартный внешний вид.

Сборка — центр цепочки. По ней видно, какая станция отстаёт: если сборщик ждёт, проблема на станции, которая его снабжает.

Устройство станции

Станция состоит из двух столов и двух мониторов, между ними стоит фри-печь с готовой солёной фри. Стол 1 с монитором 1 отведён под заказы зала. Стол 2 с монитором 2 — под заказы доставки; на нём же стоят саладетты с ингредиентами для бургеров. В зашив выходит третий сборщик, который собирает только бургеры. Утром до 14:00 на станции один сборщик, который совмещает сборку с выдачей.

Обязанности и порядок работы

Сборщик берёт фингерсы из теплового шкафа в гастроёмкостях, начиная с самой старой партии, фри — из фри-печи, тосты и бургеры — со станции тостов, тарелки для зала — из-под стола сборки. Он собирает и упаковывает позиции по стандарту внешнего вида и комплектности, заранее сообщает заготовщику о заканчивающихся позициях и передаёт собранный заказ на выдачу или выдачу доставки.

Сборщик берёт заказ с монитора своего стола, собирает компоненты, собирает и упаковывает позиции по стандарту, сверяет комплектность с экраном и передаёт заказ дальше.

Смена: подготовка, зашив, закрытие

Перед сменой сборщик проверяет заготовки в холодильниках и саладеттах, запас упаковки и тарелок, загрузку фри-печи и теплового шкафа к открытию. В зашив станция работает втроём — зал, доставка, бургеры, — заказы зала и доставки не смешиваются, а о заканчивающихся позициях сборщик сообщает до того, как они закончились. При закрытии он сообщает заготовщику и менеджеру об остатках и убирает рабочее место, саладетты и холодильники.

Стандарты

Сборка не видит напитки, поэтому полноту заказа проверяет выдача. Заказы зала и доставки не смешиваются: каждый собирается на своём столе. Продукт из теплового шкафа берётся по FIFO.

Взаимодействие

Сборка получает компоненты из теплового шкафа, фри-печи и со станции тостов, получает пополнение от заготовки, передаёт заказы на выдачу и выдачу доставки и принимает от выдачи заказы с ошибкой на доработку.

Ошибки, последствия и профилактика

Ошибка	К чему приводит	Как предотвратить
Некомплект позиций	Жалоба гостя или претензия агрегатора	Проверка по экрану перед передачей
Нарушение внешнего вида	Снижение качества продукта в глазах гостя	Сборка по стандарту
Путаница зал / доставка	Неверная упаковка, задержка	Каждый заказ — на своём столе
Новая партия взята раньше старой	Перехранение продукта в шкафу	FIFO

Показатели работы: скорость сборки, ошибки комплектности, выявленные на выдаче, соответствие стандарту внешнего вида.

Выдача — станция 2

Критичность: очень высокая — финальный контроль качества **Экран KDS:** весь заказ целиком, включая напитки

Описание

Выдача — финальное звено цепочки зала. Это единственная станция, которая видит заказ целиком, включая напитки, поэтому именно она проверяет итоговый заказ и передаёт его гостю.

Выдача начинает работу над заказом до того, как сборщик закончит: готовит поднос с соответствующим чеком и напитки с бара — лимонад или бутылку с собой, закрученную на укупорочном аппарате. После сборки выдача кладёт соусы, проверяет весь заказ и передаёт

гостю, желая всего наилучшего. Поскольку выдача отвечает за итог, она заинтересована в том, чтобы позиции были собраны правильно.

Выдача стоит в конце потока заказа и делает последнее касание с гостем.

Обязанности и порядок работы

Пока заказ собирается, выдача готовит поднос с чеком и напитки. После сборки она кладёт соусы, сверяет весь заказ с чеком — позиции, напитки, соусы — и передаёт его гостю. Заказ с ошибкой возвращается на сборку. Выдача также принимает от раннера подносы и посуду: тарелки уходят под стол сборки, подносы остаются у выдачи.

Как только новый заказ появился на экране, выдача готовит поднос, кладёт чек и готовит напитки. Затем принимает собранные позиции со сборки, кладёт соусы, сверяет заказ с чеком, приглашает гостя и передаёт заказ.

Смена: подготовка, зашив, закрытие

Перед сменой проверяется запас подносов, стаканов, бутылок и соусов, работа укупорочного аппарата, к открытию готовятся напитки и лимонад. В зашив подносы и напитки готовятся заранее, пока заказ собирается, проверка заказа не пропускается даже при очереди, а возврат подносов от раннера отслеживается постоянно. При закрытии выдача пополняет подносы и расходные материалы для следующей смены и убирает стойку.

Стандарты

Заказ не передаётся гостю без полной сверки с чеком. При совмещении сборки и выдачи утром до 14:00 сверка так же обязательна, потому что независимой второй проверки в этом режиме нет. Общение с гостем ведётся по стандарту бренда.

Взаимодействие

Заказ поступает на выдачу сразу после оплаты на кассе. От сборки выдача получает собранные позиции и возвращает ей заказы с ошибкой, от раннера получает подносы и посуду, а заказ передаёт гостю.

Ошибки, последствия и профилактика

Ошибка	К чему приводит	Как предотвратить
Недовложение напитка, соуса или позиции	Жалоба гостя	Сверка с чеком перед передачей
Заказ передан не тому гостю	Два недовольных гостя	Сверять номер заказа
Нет подносов или напитков к моменту сборки	Задержка выдачи	Готовить поднос и напитки заранее

Показатели работы: жалобы гостей на комплектность, время ожидания гостя, соблюдение стандарта общения.

Выдача доставки — станция 3

Критичность: высокая — рейтинг на агрегаторах и прямые потери **Экран KDS:** работает по собранным заказам и заявкам курьеров

Описание

Выдача доставки контролирует правильность передачи заказов курьерам. Сотрудник всегда сопоставляет номер заказа и заявку курьера, передаёт правильный заказ правильному курьеру и следит, чтобы при передаче ничего не было забыто.

Это главная точка риска мошенничества на точке, поэтому передача заказа выполняется строго по протоколу (раздел 9).

Станция закрывает поток доставки. Ошибка здесь не исправляется: гость уже не придёт на стойку.

Обязанности и порядок работы

Сотрудник сверяет номер заказа с заявкой курьера, передаёт правильный заказ правильному курьеру и проверяет, что передано всё. Перед передачей он убеждается, что курьер нажал «Принял заказ» и сфотографировал заказ. Если протокол нарушен, заказ не передаётся и вызывается менеджер.

Курьер подходит и показывает номер заказа в своём приложении, сотрудник сверяет его с собранным заказом. Курьер при сотруднике нажимает «Принял заказ» и фотографирует заказ, после чего сотрудник передаёт его, проверив комплектность.

Смена: подготовка, зашив, закрытие

Перед сменой сотрудник проверяет упаковку и пакеты и организует зону выдачи так, чтобы заказы не перемешивались. В зашив собранные заказы держатся упорядоченно по номерам, а передача не ускоряется за счёт пропуска проверок — в пик риск мошенничества выше. При закрытии сотрудник убеждается, что все заказы переданы или зафиксированы, и передаёт менеджеру информацию об инцидентах смены.

Стандарты

Заказ передаётся только при трёх условиях: номер совпадает, курьер нажал «Принял заказ», заказ сфотографирован. Если хотя бы одно условие не выполнено, заказ не передаётся, вызывается менеджер смены, случай фиксируется. Отказ в передаче по протоколу — правильное действие сотрудника, а не задержка.

Важно знать

Известна схема, при которой недобросовестные сотрудники офисов агрегаторов направляют знакомых под видом курьеров, чтобы бесплатно забирать чужие заказы. Такие «курьеры» не показывают номер, не нажимают «Принял заказ» и не фотографируют заказ. Протокол передачи защищает точку именно от этого.

Взаимодействие

Станция получает собранные заказы доставки от сборки, передаёт их курьерам и обращается к менеджеру смены в спорных ситуациях и при инцидентах.

Ошибки, последствия и профилактика

Ошибка	К чему приводит	Как предотвратить
Заказ передан не тому курьеру	Потеря заказа и претензия агрегатора	Сверка номера в приложении курьера
Передача без «Принял заказ» и фото	Невозможно доказать передачу	Протокол трёх условий
Недовложение	Жалоба и снижение рейтинга	Проверка комплектности при передаче

Показатели работы: ошибочные передачи — ноль, претензии агрегаторов, зафиксированные инциденты.

Раннеры — станции 9.1, 9.2, 9.3

Критичность: средняя для скорости, высокая для впечатления гостя **Штат:** утром 1, в зашив 3 — по одному на зону **Экран KDS:** экрана нет — работает по состоянию зала

Описание

Раннер отвечает за чистоту зала: столы, стулья и диваны. Он убирает всё вовремя и передаёт подносы с тарелками на выдачу, где тарелки уходят под стол сборки, а подносы остаются на выдаче.

У раннера физически сложная работа: он много ходит и много убирается. Части сотрудников психологически сложно убираться при гостях. Важно понимать роль правильно: раннер отвечает за то, каким гость видит зал. Чистый зал — такая же часть продукта, как еда.

Раннер замыкает цикл подносов и посуды. Без него у выдачи и сборки заканчиваются подносы и тарелки, а грязный зал видит каждый гость.

Обязанности и порядок работы

Раннер поддерживает чистоту своей зоны — столов, стульев, диванов, — своевременно убирает столы после ухода гостей и передаёт подносы с тарелками на выдачу.

Раннер постоянно обходит свою зону, замечает уход гостя и убирает этот стол в первую очередь, относит подносы и посуду на выдачу и возвращается в зону.

Смена: подготовка, зашив, закрытие

Перед сменой раннер готовит инвентарь, проверяет чистоту зала к открытию и уточняет у менеджера свою зону. В зашив работают три раннера, по одному на зону 9.1, 9.2 и 9.3, и в приоритете столы, которые нужны новым гостям. При закрытии раннер приводит зал в порядок и возвращает весь инвентарь и посуду.

Стандарты

Приоритет — стол, за которым только что ушёл гость, затем всё остальное. Зона закрепляется за конкретным раннером на смену. Утром один раннер отвечает за весь зал, и в спокойные моменты ему помогают другие сотрудники зала.

Важно знать

Утром один раннер физически не может отследить, когда каждый гость покинул стол. Это известное ограничение режима, и менеджер учитывает его при распределении людей.

Взаимодействие

Раннер передаёт подносы и посуду на выдачу и получает от менеджера смены распределение зон.

Ошибки, последствия и профилактика

Ошибка	К чему приводит	Как предотвратить
Грязные столы в пик	Негативное впечатление гостя, нехватка мест	Приоритет ушедшим гостям, закреплённые зоны
Подносы не возвращаются	Выдаче не на чем отдавать заказ	Регулярный возврат на выдачу

Показатели работы: чистота зала при обходе менеджера, наличие подносов и посуды на выдаче, замечания гостей по чистоте.

Менеджер смены

Критичность: полная ответственность за смену **Штат:** 1 на смену **Экран KDS:** контролирует все станции

Описание

Менеджер смены контролирует все процессы, сотрудников и качество продукта, общается с гостями, решает проблемы и отвечает за выполнение всех процессов своей смены.

Помимо оперативной работы, менеджер обеспечивает точку продуктом: ведёт подсчёт склада и подаёт заявки в цех, в пекарню и на хозяйственные товары — как по продукции, так и по хоз. товарам.

Менеджер стоит над всей цепочкой: управляет людьми и потоком в течение смены и обеспечивает точку продуктом на следующие дни.

Обязанности и порядок работы

Менеджер контролирует процессы смены и качество продукта, а также сотрудников — кто, когда и на какую станцию выходит. Смену сотрудник открывает и закрывает по отпечатку пальца, система фиксирует фактическое время. Менеджер расставляет людей по станциям и перераспределяет их в пик, общается с гостями и решает проблемные ситуации, подтверждает отмены, возвраты и списания, разбирает инциденты с курьерами, ведёт подсчёт склада и подаёт заявки в цех, пекарню и на хоз. товары.

Смена менеджера начинается с проверки, что все сотрудники отметились, расстановки людей и проверки готовности станций к открытию. В течение смены он контролирует поток, качество и стандарты, а перед пиком перераспределяет людей. Ближе к концу он подсчитывает склад и подаёт заявки, затем закрывает смену: касса, остатки, списания и передача следующему менеджеру.

Смена: подготовка, зашив, закрытие

Перед сменой менеджер проверяет явку по графику, остатки продукта и сроки, оборудование и готовность станций. В зашив он выводит усиленный состав на сборку и в зал, находит узкое место и снимает его перераспределением людей, остаётся доступным для спорных ситуаций на выдаче доставки. При закрытии менеджер сверяет кассу, проводит подсчёт склада и списания, подаёт заявки и передаёт смену с информацией об открытых вопросах.

Стандарты

Объём мяса, соусов и напитков на точке соответствует прогнозу на сегодняшнюю кассу. Срок хранения мяса на точке — три дня; мясо, пролежавшее дольше, списывается. Поэтому заявка формируется так, чтобы мясо не превышало объём, который точка продаст за срок хранения.

Взаимодействие

Менеджер работает со всеми станциями точки, с цехом, пекарней и хозяйственным складом — по заявкам и поставкам, с управляющим точкой — по отчётности и эскалации.

Ошибки, последствия и профилактика

Ошибка	К чему приводит	Как предотвратить
Избыточная заявка	Списание мяса	Заявка по прогнозу кассы с учётом остатков
Недостаточная заявка	Стоп-лист в пик	Учитывать дни недели и события
Нет реакции на нарушения	Падение стандартов	Регулярный обход станций

Показатели работы: выполнение стандартов смены, списания, наличие продукта без стоп-листа, выручка и средний чек смены, дисциплина персонала.

7. Взаимодействие между станциями

Станции связаны друг с другом напрямую. Чем раньше станция сообщает о проблеме, тем меньше она отражается на госте.

Кто	Кому	Что передаёт
Касса	Все станции (через KDS)	Заказ после оплаты
Панировка	Жарка	Панированный продукт, объём
Жарка	Сборка (через шкаф)	Готовые фингерсы, маркированные партии
Тосты и фри	Сборка	Тосты, бургеры, фри во фри-печи
Заготовка	Сборка	Заготовки в холодильниках под сборкой
Сборка	Заготовка	Запрос на пополнение позиции
Сборка	Выдача / выдача доставки	Собранный заказ
Выдача	Сборка	Возврат заказа с ошибкой
Раннер	Выдача	Подносы и посуда
Любая станция	Менеджер смены	Нехватка продукта, сбой оборудования, конфликт

О нехватке сообщают заранее, а не когда продукт уже закончился, и всегда конкретно: что, сколько и к какому времени. Если станция не справляется с потоком, сотрудник сразу говорит об этом менеджеру — задержка, о которой знает менеджер, решается перераспределением людей, а задержка, о которой он не знает, доходит до гостя. Спорные ситуации с гостями и курьерами решает менеджер смены.

8. Режимы работы по загрузке

Состав станций меняется в зависимости от загрузки. Менеджер смены переключает режим и расставляет людей.

Станция	Утро до 14:00	Обычный режим	Зашив
Сборка	1 сборщик, совмещает с выдачей	2 сборщика: зал и доставка	3 сборщика: зал, доставка, бургеры
Раннеры	1 раннер на весь зал	По расстановке менеджера	3 раннера: зоны 9.1, 9.2, 9.3

Утром сборщик совмещает сборку и выдачу, поэтому сверка заказа по чеку перед передачей гостю обязательна. Один утренний раннер не успевает отследить каждый уход гостя, и в спокойные моменты ему помогают другие сотрудники зала. Перед зашивом заготовка заполняет сборку, горячая линия наращивает запас в шкафу и фри-печи, а менеджер выводит усиленный состав.

9. Протокол передачи заказа курьеру

Протокол обязателен для каждой передачи заказа доставки, без исключений.

1. Курьер показывает номер заказа в своём приложении.
2. Сотрудник сверяет номер с собранным заказом.

3. Курьер нажимает «Принял заказ» при сотруднике.
4. Курьер фотографирует заказ перед получением.
5. Сотрудник передаёт заказ, проверив, что передано всё.

Если хотя бы одно условие не выполнено, заказ не передаётся и сотрудник вызывает менеджера смены. Случай фиксируется: время, номер заказа, агрегатор и описание ситуации, — и менеджер передаёт его в поддержку агрегатора. Сотрудника, который отказал в передаче по протоколу, не наказывают за задержку: это правильное действие.

10. Ключевые нормы системы

Правило	Норма
Жарка курицы	3,5 минуты при 175 °C в раскалённом масле
Хранение партии в тепловом шкафу	Не более 50 минут, затем списание
Хранение мяса на точке	Не более 3 дней, затем списание
Порядок расхода продукта	FIFO: сначала более ранняя партия
Маркировка	Каждая партия и заготовка — с датой и временем
Объём продукта на точке	По прогнозу на сегодняшнюю кассу
Заявки	Цех, пекарня, хоз. товары — подаёт менеджер смены
Учёт рабочего времени	Открытие и закрытие смены по отпечатку пальца
Допродажи	Только выгодное гостю, без манипуляций

11. Управление системой: контроль менеджера

Менеджер смены управляет системой, а не отдельными людьми. Его задача — видеть, где система начинает проседать, и вмешиваться раньше, чем это заметит гость. Ниже — контрольные точки, по которым при обходе видно состояние каждой станции.

Станция	Контрольные точки
Касса	Приветствие по стандарту, повтор заказа, корректные допродажи, порядок с наличными
Панировка	Запас в шкафу не уходит в ноль, стандарт панировки, разделение сырого и готового
Жарка	Время и температура, маркировка партий, нет продукта старше 50 минут, состояние масла
Тосты и фри	Фри-печь не пустая, качество фри, нет очереди тостов на экране
Заготовка	Ёмкости на сборке заполнены, маркировка, план на пик
Сборка	Нет ожидания компонентов, стандарт внешнего вида, FIFO, заказы зала и доставки разделены
Выдача	Сверка с чеком, подносы и напитки готовятся заранее, общение с гостем
Выдача доставки	Протокол трёх условий, порядок в зоне выдачи, инциденты зафиксированы
Раннеры	Чистота столов, подносы возвращаются, зоны закреплены