

1. CASO DE USO: UC-06 – MANTER SERVIÇOS DE IMPRESSÃO 3D (PEDIDOS)**2. NÚMERO DA HISTORIA: US-05****3. ESTIMATIVA:**

Data Início: 27/05/2026 | Data Fim: 03/06/2026 | Horas: 50
Valor: 8 | Risco: 6 | Complexidade Técnica: 8

4. DESCRIÇÃO DA HISTORIA

Como um Maker autenticado, eu quero visualizar e gerenciar os pedidos de impressão recebidos, de modo que eu possa acompanhar o status de cada solicitação e atualizar o andamento para o cliente.


5. TESTES DE ACEITAÇÃO

Pré-condição: Usuário estar logado com perfil Maker.

Casos de Teste:

Nr.	Funcionalidade/Comportamento	Entradas	Resultado Esperado
01	Listar pedidos com header válido	X-Maker-Id válido	200 com lista de pedidos
02	Listar pedidos com filtro de status	X-Maker-Id + status	200 com lista filtrada
03	Listar pedidos sem header X-Maker-Id	Requisição sem header	400
04	Listar pedidos com maker inexistente	X-Maker-Id inválido	400 com mensagem de erro
05	Atualizar status de pedido válido	Pedido id + novo status	200 com pedido atualizado
06	Atualizar status sem campo status	Body sem campo status	400 — erro de validação
07	Atualizar status de pedido já finalizado	Pedido com status FINALIZADO	400 com mensagem de erro
08	listarPedidos sem filtro retorna todos	Sem filtro de status	Todos os pedidos do maker
09	listarPedidos com filtro usa repositório filtrado	Filtro por status	Apenas pedidos do status
10	listarPedidos com maker inexistente	MakerId inexistente	RegraNegocioException
11	listarPedidos com perfil CLIENTE	Usuário com perfil CLIENTE	RegraNegocioException
12	atualizarStatus válido altera status	Pedido id + status válido	Pedido com novo status
13	atualizarStatus em pedido FINALIZADO	Pedido finalizado	RegraNegocioException
14	atualizarStatus com pedido de outro maker	PedidoId de outro maker	RegraNegocioException

6. TEM PROTÓTIPO?



7. CASO DE USO: UC-06 – MANTER SERVIÇOS DE IMPRESSÃO 3D (SERVIÇOS)

1. NÚMERO DA HISTORIA: US-06

2. ESTIMATIVA:

Data Início: 27/05/2026 | Data Fim: 03/06/2026 | Horas: 45
Valor: 8 | Risco: 5 | Complexidade Técnica: 7

3. DESCRIÇÃO DA HISTORIA

Como um Maker autenticado, eu quero cadastrar, editar e remover meus serviços de impressão 3D, de modo que os clientes possam visualizar e solicitar os serviços que ofereço.

4. TESTES DE ACEITAÇÃO

Pré-condição: Usuário estar logado com perfil Maker.

Casos de Teste:

Nr.	Funcionalidade/Comportamento	Entradas	Resultado Esperado
01	Listar serviços com header válido	X-Maker-Id válido	200 com lista
02	Listar serviços sem header	Requisição sem header	400
03	Criar serviço com dados válidos	Nome, preço e tecnologia válidos	201 com serviço criado
04	Criar serviço sem nome	Campo nome vazio	400 — erro de validação
05	Criar serviço com preço zero	Preço = 0	400 — erro de validação
06	Editar serviço com dados válidos	Id do serviço + novos dados	200 com serviço atualizado
07	Editar serviço de outro maker	Id de serviço de outro maker	400 com mensagem de erro
08	Remover serviço válido	Id do serviço existente	204 sem corpo
09	Remover serviço inexistente	Id inválido	400 com mensagem de erro
10	listarServicos retorna serviços do maker	MakerId válido	Lista com todos os serviços
11	listarServicos sem serviços	Maker sem serviços cadastrados	Lista vazia
12	criarServico com dados válidos persiste	Dados válidos	Serviço salvo e retornado
13	criarServico com maker inexistente	MakerId inexistente	RegraNegocioException
14	editarServico com dados válidos atualiza	Id + dados atualizados	Campos atualizados corretamente
15	editarServico de outro maker	Id de serviço de outro maker	RegraNegocioException

16	removerServiço válido deleta	Id válido	delete() chamado no repositório
17	removerServiço inexistente	Id inexistente	RegraNegocioException

5. TEM PROTÓTIPO?

