
Dokumentacja techniczna / instrukcja - bazy danych, Michał Moskal, Adrian Misiak

Cel projektu:
Aplikacja bazodanowa pozwalająca na tworzenie bazy użytkowników poprzez stronę www i zapis danych w MySQL.


Aktualne stan, pozwala na tworzenie lokalnie nowych wpisów w bazie danych poprzez stronę internetową i połączenie tego z bazą danych MySQL poprzez skrypt JS oraz JSON.

Wymagane programy: w celu uruchomienia i utworzenia bazy potrzebujemy MySQL Workbench, oraz edytor kodu w celu uruchomienia komendy json.

Po odpaleniu MySQL workbench tworzymy nowe połączenie, nadając mu nazwę, nazwę hosta **LocalHost** oraz użytkownika i następnie testujemy połączenie i zatwierdzamy jeśli wszystko się zgadza. Te dane będa nam potrzebne w dalszej częsci.




Po stworzeniu nowego połączenia, importujemy plik i uruchamiamy



Po uruchomieniu tworzy nam się tabela z użytkownikami. Po dodaniu table uruchamiamy komendę:
ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'password';
flush privileges;
Po stronie MySQL workbench mamy wszystko zrobione, zostawiamy go uruchomionego.


Uruchamiamy program do edycji kodu, np Visual studio code

Otwieramy folder projekt_koniec przechodzimy do pliku **db.json.** Edytujemy linie 4 do 6 w celu utworzenia połączenia z naszą nowo dodaną bazą danych.



Otwieramy załączany folder i przechodzimy do **package.json.**
Otwieramy terminal i wpisujemy **npm install i** w celu aktualizacji bibliotek json, po czym wpisujemy **node app**, wtedy pojawi się komunikat "**Server listening on port 3000**" informujący o połączeniu z bazą danych, jak i prawidłowo uruchomiony serwer dla html.

Otwieramy przeglądarkę i wpisujemy **localhost:3000**. Teraz możemy dodawać dane do bazy danych. Jeśli wszystko zostało zrobione prawidłowo powinniśmy dostać komunikat potwierdzający dodanie wpisu.



W celu sprawdzenia wchodzimy do MySQL Workbench do tabeli użytkownicy.

