

25 Ejercicios Prácticos: Combinadores y Atributos CSS

Material didáctico para profesores de CSS • Recopilación de Enunciados y Soluciones

Parte 1: Enunciados de los Ejercicios

Bloque 1: Combinador Descendiente (Espacio en blanco ' ')

Ejercicio 1: Selecciona todos los elementos `<span>` que se encuentren dentro de un artículo `<article>`.

Ejercicio 2: Cambia el color de texto a rojo de todos los enlaces `<a>` que estén dentro de un menú con la clase `.nav`.

Ejercicio 3: Selecciona todas las imágenes `<img>` que residan dentro de un contenedor con el ID `#gallery`.

Ejercicio 4: Aplica un fondo gris a todos los párrafos `<p>` que se encuentren dentro de un elemento `<main>`.

Ejercicio 5: Selecciona las etiquetas de negrita `<strong>` que estén dentro de cualquier lista desordenada `<ul>`.

Bloque 2: Combinador Hijo Directo (>)

Ejercicio 6: Selecciona únicamente los elementos `<li>` que sean hijos directos de un `<ul>` con la clase `.menu-principal`.

Ejercicio 7: Aplica un borde a los elementos `<div>` que sean hijos directos de una sección con la clase `.seccion-top`.

Ejercicio 8: Selecciona los títulos `<h2>` que sean hijos directos de un elemento `<header>`.

Ejercicio 9: Cambia el tamaño de fuente de los párrafos `<p>` que sean hijos directos de un artículo con la clase `.post`.

Ejercicio 10: Selecciona los botones `<button>` que sean hijos directos de un formulario `<form>`.

Bloque 3: Combinador Hermano Adyacente (+)

Ejercicio 11: Selecciona el párrafo `<p>` que va justo después de un título `<h1>`.

Ejercicio 12: Selecciona el elemento `<span>` que aparece inmediatamente después de un elemento `<input>`.

Ejercicio 13: Aplica un margen superior al subtítulo `<h2>` que vaya justo después de un título `<h1>`.

Ejercicio 14: Selecciona la lista `<ul>` que se encuentra inmediatamente después de un párrafo `<p>`.

Ejercicio 15: Cambia el color del texto del segundo elemento de una lista si va justo después de un `<li>` con la clase `.activo`.

Bloque 4: Combinador Hermano General (~)

Ejercicio 16: Selecciona todos los párrafos <p> que sean hermanos y vayan después de un título <h2> (dentro del mismo contenedor).

Ejercicio 17: Selecciona todas las imágenes que aparezcan después de un párrafo con la clase .introduccion.

Ejercicio 18: Aplica una opacidad menor a todos los elementos .card que vayan después de una .card que tenga la clase .destacada.

Ejercicio 19: Selecciona todos los enlaces <a> que sean hermanos posteriores de un botón <button>.

Ejercicio 20: Cambia el estilo de todos los elementos que sigan a un elemento <input type="checkbox"> dentro del mismo nivel.

Bloque 5: Selectores de Atributo ([...])

Ejercicio 21 (Presencia): Selecciona todas las imágenes que tengan un atributo alt definido, sin importar su valor.

Ejercicio 22 (Coincidencia exacta): Cambia el fondo a amarillo de todos los elementos <input> cuyo tipo sea exactamente type="text".

Ejercicio 23 (Empieza por ^=): Selecciona todos los enlaces <a> cuyo destino (href) empiece por https, para darles un estilo de enlace seguro.

Ejercicio 24 (Contiene *=): Selecciona todos los elementos que contengan la palabra alerta en cualquier parte de su clase (atributo class).

Ejercicio 25 (Termina en \$=): Aplica un icono o estilo especial a todos los enlaces <a> que apunten a un archivo PDF (es decir, que su href termine en .pdf).

Parte 2: Soluciones sugeridas

Solución 1 (Descendiente)

```
article span {
  /* estilos */
}
```

Solución 2 (Descendiente)

```
.nav a {
  color: red;
}
```

Solución 3 (Descendiente)

```
#gallery img {
  /* estilos */
}
```

Solución 4 (Descendiente)

```
main p {  
  background-color: gray;  
}
```

Solución 5 (Descendiente)

```
ul strong {  
  /* estilos */  
}
```

Solución 6 (Hijo directo)

```
ul.menu-principal > li {  
  /* estilos */  
}
```

Solución 7 (Hijo directo)

```
.seccion-top > div {  
  border: 1px solid black;  
}
```

Solución 8 (Hijo directo)

```
header > h2 {  
  /* estilos */  
}
```

Solución 9 (Hijo directo)

```
article.post > p {  
  font-size: 16px;  
}
```

Solución 10 (Hijo directo)

```
form > button {  
  /* estilos */  
}
```

Solución 11 (Hermano adyacente)

```
h1 + p {  
  /* estilos */  
}
```

Solución 12 (Hermano adyacente)

```
input + span {  
  /* estilos */  
}
```

Solución 13 (Hermano adyacente)

```
h1 + h2 {  
  margin-top: 20px;  
}
```

Solución 14 (Hermano adyacente)

```
p + ul {  
  /* estilos */  
}
```

Solución 15 (Hermano adyacente)

```
li.activo + li {  
  color: blue;  
}
```

Solución 16 (Hermano general)

```
h2 ~ p {  
  /* estilos */  
}
```

Solución 17 (Hermano general)

```
p.introduccion ~ img {  
  /* estilos */  
}
```

Solución 18 (Hermano general)

```
.card.destacada ~ .card {  
  opacity: 0.5;  
}
```

Solución 19 (Hermano general)

```
button ~ a {  
  /* estilos */  
}
```

Solución 20 (Hermano general)

```
input[type="checkbox"] ~ span {  
  /* estilos */  
}
```

Solución 21 (Atributo - Presencia)

```
img[alt] {  
  /* estilos */  
}
```

Solución 22 (Atributo - Coincidencia exacta)

```
input[type="text"] {  
  background-color: yellow;  
}
```

Solución 23 (Atributo - Empieza por)

```
a[href^="https"] {  
  /* estilos */  
}
```

Solución 24 (Atributo - Contiene)

```
[class*="alerta"] {  
    /* estilos */  
}
```

Solución 25 (Atributo - Termina en)

```
a[href$=".pdf"] {  
    /* estilos */  
}
```