





GUÍA TAREA 1




Log in AI features de VS con nuestra cuenta de github, si también hacemos login en la opción superior de Backup and Sync Settings podremos traernos la configuración de nuestro VS habitual, incluida la configuración para subir cambios a nuestros repositorios.







Tenemos que tener instaladas estas dos extensiones antes.





Desde aquí creamos el directorio donde ubicaremos nuestro nuevo proyecto.







Podéis saltaros el paso del directorio vs_projects y llamarlo directamente TAREA1.







Confiar en todos los archivos de nuestro directorio para permitir su ejecución sin bloqueos.







Generar el código base de index.html escribiendo html5.






Intentamos hacer el primer commit y guardamos los cambios.







VS nos advertirá de que tenemos que configurar antes git.





Nuestro usuario de github saldrá en la url de nuestro perfil.




Abrimos un nuevo terminal y escribimos los comandos de configuración.







Ahora sí nos permite hacer el primer commit en local.





Después de guardar los cambios en local nos preguntará si queremos publicarlo en nuestro repositorio.






Como vamos a publicar la web con github pages tendremos que hacer el repositorio público, pero también podríamos publicarlo de forma privada, sería una buena forma de guardar nuestro código en la nube y continuar nuestros proyectos más adelante.







Publicando...




Nos pregunta si queremos que git compruebe periódicamente si hay cambios en nuestro repositorio de github, nos interesa responder que sí especialmente en proyectos compartidos donde más compañeros suben código y queremos estar actualizados.




Abrimos el repositorio de github donde se subieron los cambios.







Prompt a copilot para generar el primer body.




Cerramos la terminal porque ya no nos hace falta, podríamos haberlo hecho antes.




Hacemos click sobre el file con modificaciones.




En rojo se marcan las líneas que hemos borrado sobre el archivo original, y en verde lo que hemos añadido. Así podemos saber qué hemos cambiado exactamente en nuestro proyecto antes de subir nuevos cambios.




La IA también puede generar resúmenes para cada commit.




Click en el segundo commit.




El stage es el estado previo al commit de las modificaciones que hagamos, y VS nos pregunta si queremos commitear los cambios directamente de todo lo que esté en stage, marcamos Always.







Sincronizamos los cambios de nuestro proyecto local con nuestro proyecto en la nube.




En la zona Graph podemos ver el histórico de cambios en VS.




En la zona commits podemos ver el histórico de cambios en github.






En rojo se marcan las líneas que hemos borrado sobre el archivo original, y en verde lo que hemos añadido. Así podemos saber qué se ha cambiado exactamente en nuestro repositorio con cada cambio, con cada commit.



Publicamos con github pages.



Presentación Personal

Me llamo Víctor, vivo en Elche. Este es mi primer año como profesor de informática.


Formación


- FPS de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
- FPS de Desarrollo de Aplicaciones Web

Experiencia profesional


He trabajado dos años como automatizador de pruebas de software para la consultora informática NTT DATA, en un proyecto para un banco online.


Pedimos a copilot que nos añada estilos.







Identificamos con F12 en los h2 no están bien alineados.






Le adjuntamos captura de pantalla a copilot y le añadimos contexto adjuntándole archivos de nuestro proyecto sobre los que queremos que trabaje.







Aceptamos las sugerencias de copilot haciendo click en Keep.




Commiteamos.



Publicamos.



Esperamos unos minutos hasta que los cambios sean visibles y podemos comprobar que sean añadido dos líneas nuevas para los estilos del h2 con el esperado efecto estético.



Podemos comprobar como se vería nuestra web en un dispositivo móvil.

