

Exportación de datos de GeslibPLUS a Internet

El fichero está formado por una serie de líneas tipificadas como se detalla a continuación y se utiliza como delimitador de campo '|' (ALT + 124, "pipe")

Geslib+ se puede configurar para que de forma automática y desatendida pueda generar este fichero, comprimirlo y subirlo a un servidor ftp parametrizado en la aplicación.

La generación de este fichero es "incremental", es decir que cada vez que se genera, inserta en el fichero todas las entidades que han sufrido alguna modificación o se han dado de alta desde la última generación. El nombre del fichero "no se puede utilizar" como secuenciador a la hora de procesar dichos ficheros en la web, sino que se deben de procesar en función a la fecha y hora del fichero en el servidor ftp.

Para comenzar a trabajar con la web, es necesario realizar el proceso de "Carga Inicial" desde Geslib+, que provoca enviar a Internet todos los datos de entidades. Para ello se envía en la **primera línea** del fichero el indicador de tipo de línea "I"

El formato del fichero puede variar en distintas versiones de Geslib+, pero NUNCA se modificará el orden de las columnas ya existentes. Si se añaden nuevas columnas estas irán siempre al final de cada tipo de línea, de forma que los programas de importación sean compatibles con versiones anteriores.

Tipos de líneas

"1L"	-	Editoriales
"1A"	-	Compañías discográficas
"1P"	-	Familias de papelería
"1R"	-	Publicaciones de prensa
"2"	-	Colecciones editoriales
"3"	-	Materias
"GP4"	-	Artículos
"EB"	-	eBooks (igual que los libros)
"IEB"	-	Información propia del eBook
"5"	-	Materias asociadas a los artículos
"BIC"	-	Materias IBIC asociadas a los artículos
"6"	-	Referencias de la librería
"6E"	-	Referencias del editor
"6I"	-	Índice del libro
"6T"	-	Referencias de la librería (traducidas)
"6TE"	-	Referencias del editor (traducidas)
"6IT"	-	Índice del libro (traducido)
"LA"	-	Autores normalizados asociados a un artículo
"7"	-	Formatos de encuadernación
"8"	-	Idiomas
"9"	-	Palabras vacías
"B"	-	Stock
"B2"	-	Stock por centros
"E"	-	Estados de artículos
"CLI"	-	Clientes
"AUT"	-	Autores
"I"	-	Indicador de carga inicial.
		Cuando este carácter aparece en la primera línea, indica que se están enviando <u>todos los datos</u> y de todas las entidades
"IPC"	-	Incidencias en pedidos de clientes
"P"	-	Promociones de artículos (globales a todos los centros)
"PROCEN"	-	Promociones de artículos por centros
"PC"	-	Pedidos de clientes
"VTA"	-	Ventas
"PAIS"	-	Países
"CLOTE"	-	Lotes de artículos: Cabecera
"LLOTE"	-	Lotes de artículos: Líneas
"TIPART"	-	Tipos de artículos
"CLASIF"	-	Clasificaciones de artículos
"ATRA"	-	Traducciones asociadas a los artículos
"CLOTCLI"	-	Lotes de clientes: Cabecera
"CLOTCLI"	-	Lotes de clientes: Líneas
"PROFES"	-	Profesiones
"PROVIN"	-	Provincias
"CAGRDTV"	-	Agrupaciones de descuentos de ventas: Cabecera
"LAGRDTV"	-	Agrupaciones de descuentos de ventas: Líneas

“CLIDTO”	Descuentos de cliente
“CDG”	Disponibilidad de Cegal: Cabecera
“LDG”	Disponibilidad de Cegal: Líneas
“AUTBIO”	Biografías de autores
“EMBALA”	Embalajes de artículos

Cada línea comenzará por la cadena que identifica su tipo, junto al tipo de operación a realizar (A- Añadir, B- Borrar, M- Modificar).

Ejemplo de modificación de un libro: GP4 | M | ...

Cientes

1.- Eliminación

"CLI"	+ SEPARADOR +
"B"	+ SEPARADOR +
Código de cliente (numérico)	+ SEPARADOR

2.- Creación y modificación

"CLI"	+ SEPARADOR +
Tipo movimiento	+ SEPARADOR +
Código de cliente	+ SEPARADOR +
Nombre	+ SEPARADOR +
Localidad	+ SEPARADOR +
Nombre de país	+ SEPARADOR +
Código postal	+ SEPARADOR +
telefono1	+SEPARADOR +
Fax	+SEPARADOR +
Cif	+SEPARADOR +
Email	+SEPARADOR +
Dirección	+SEPARADOR +
Código de país	+SEPARADOR +
Tipo de cliente	+SEPARADOR +
Idioma	+SEPARADOR +
Publicidad	+SEPARADOR +
Agrupación de descuentos	+SEPARADOR +
Tipo de bonus	+SEPARADOR +
Profesión	+SEPARADOR +
Provincia	+SEPARADOR +
Sexo	+SEPARADOR +
Fecha de nacimiento	+SEPARADOR +
Newsletter_tarjeta	+SEPARADOR +
Autorización_lopd	+SEPARADOR

3.- Fusión de clientes

"CLI"	+ SEPARADOR +
"F"	+ SEPARADOR +
Cliente_old	+ SEPARADOR +
Cliente_New	+ SEPARADOR

Autores

1.- Eliminación

"AUT"	+ SEPARADOR +
"B"	+ SEPARADOR +
Código de autor (numérico)	+ SEPARADOR

2.- Creación y modificación

"AUT"	+ SEPARADOR +
Tipo movimiento	+ SEPARADOR +
Código de autor	+ SEPARADOR +
Nombre de autor	+ SEPARADOR

Editoriales

1.- Eliminación

"1L"	+ SEPARADOR +
"B"	+ SEPARADOR +
Código_editorial (numérico)	+ SEPARADOR

2.- Creación y modificación

"1L"	+ SEPARADOR +
Tipo movimiento	+ SEPARADOR +
Código_editorial	+ SEPARADOR +
Nombre	+ SEPARADOR +
nombre_externo	+ SEPARADOR +
País	+ SEPARADOR

Colecciones de editoriales

1.- Eliminación

"2"	+ SEPARADOR +
"B"	+ SEPARADOR +
Código_editorial (numérico)	+ SEPARADOR +
Código_colección (numérico)	+ SEPARADOR

2.- Creación y modificación

"2"	+ SEPARADOR +
Tipo movimiento	+ SEPARADOR +
Código_editorial (numérico)	+ SEPARADOR +
Código_colección (numérico)	+ SEPARADOR +
Nombre_coleccion	+ SEPARADOR

Discográficas

1.- Eliminación

"1A"	+ SEPARADOR +
"B"	+ SEPARADOR +
Código de editorial (numérico)	+ SEPARADOR

2.- Creación y modificación

"1A"	+ SEPARADOR +
Tipo movimiento	+ SEPARADOR +
Código de editorial	+ SEPARADOR +
Nombre	+ SEPARADOR +
Nombre externo	+ SEPARADOR +
País	+ SEPARADOR

Familias de papelería

1.- Eliminación

"1P"	+ SEPARADOR +
"B"	+ SEPARADOR +
Código de editorial (numérico)	+ SEPARADOR

2.- Creación y modificación

"1P"	+ SEPARADOR +
Tipo movimiento	+ SEPARADOR +
Código de familia	+ SEPARADOR +
Nombre	+ SEPARADOR +
Nombre externo	+ SEPARADOR +
País	+ SEPARADOR

Publicaciones de prensa

1.- Eliminación

"1R"	+ SEPARADOR +
"B"	+ SEPARADOR +
Código de publicación (numérico)	+ SEPARADOR

2.- Creación y modificación

"1R"	+ SEPARADOR +
Tipo de movimiento	+ SEPARADOR +
Código de publicación	+ SEPARADOR +
Nombre	+ SEPARADOR +
País	+ SEPARADOR

Materias definidas en la aplicación

1.- Eliminación

"3"	+ SEPARADOR +
"B"	+ SEPARADOR +
Código de materia (varchar(12))	+ SEPARADOR

2.- Creación y modificación

"3"	+ SEPARADOR +
Tipo movimiento	+ SEPARADOR +
Código de materia (varchar(12))	+ SEPARADOR +
Descripción	+ SEPARADOR +
Descripción_castellano	+ SEPARADOR +
Descripción_ingles	+ SEPARADOR

Libros

1.- Eliminación

"GP4"	+ SEPARADOR +
"B"	+ SEPARADOR +
Código de artículo (numérico)	+ SEPARADOR

2.- Creación y modificación

"GP4"	+ SEPARADOR +
Tipo de movimiento	+ SEPARADOR +
Código de artículo (numérico)	+ SEPARADOR +
Descripción	+ SEPARADOR +
Autor	+ SEPARADOR +
Pvp_ptas	+ SEPARADOR +
Isbn	+ SEPARADOR +
Ean	+ SEPARADOR +
Num_paginas	+ SEPARADOR +
Num_edicion	+ SEPARADOR +
Origen edición	+ SEPARADOR +
fecha_edicion	+ SEPARADOR +
fecha_reedicion	+ SEPARADOR +
año_primera_edicion	+ SEPARADOR +
año_ultima_edicion	+ SEPARADOR +
Ubicación	+ SEPARADOR +
stock	+ SEPARADOR +
Materia	+ SEPARADOR +
fecha_alta	+ SEPARADOR +
fecha_novedad	+ SEPARADOR +
Idioma	+ SEPARADOR +
formato_encuadernacion	+ SEPARADOR +
Traductor	+ SEPARADOR +
Ilustrador	+ SEPARADOR +
Colección	+ SEPARADOR +
numero_coleccion	+ SEPARADOR +
Subtitulo	+ SEPARADOR +
Estado	+ SEPARADOR +
Tmr	+ SEPARADOR +
Pvp	+ SEPARADOR +
Tipo de artículo	+ SEPARADOR +
Clasificación	+ SEPARADOR +
Editorial	+ SEPARADOR +
pvp_sin_iva	+ SEPARADOR +
num_ilustraciones	+ SEPARADOR +
Peso	+ SEPARADOR +
Ancho	+ SEPARADOR +
Alto	+ SEPARADOR +
Fecha aparición	+ SEPARADOR +
Descripción externa	+ SEPARADOR +
Palabras asociadas	+ SEPARADOR +
Ubicación alternativa	+ SEPARADOR +
valor_iva	+ SEPARADOR +
Valoración	+ SEPARADOR +
Calidad literaria	+ SEPARADOR +
Precio referencia	+ SEPARADOR +
CDU	+ SEPARADOR +
(EN BLANCO - SIN VALOR)	+ SEPARADOR +
Libre_1	+ SEPARADOR +
Libre_2	+ SEPARADOR +
Premiado (S/N)	+ SEPARADOR +

POD (S/N)	+ SEPARADOR +
Distribuidor POD	+ SEPARADOR +
CódigoOLD	+ SEPARADOR +
Talla	+ SEPARADOR +
Color	+ SEPARADOR +
Idioma original	+ SEPARADOR +
Titulo original	+ SEPARADOR

En el caso de los artículos que no son libros, el formato es el mismo salvo que hay columnas que no tienen sentido e irán en blanco.

El stock que se transmite en la ficha, es el stock del centro configurado como “centro de referencia” para Internet.

eBooks

Este tipo de líneas es exactamente igual que los libros salvo que el tipo de línea es “EB”

Materias asociadas a los artículos

“5”	+ SEPARADOR +
Código de materia (varchar(12))	+ SEPARADOR +
Código de artículo	+ SEPARADOR

Se pasan siempre todas las materias de cada artículo. En este caso, siempre habría que eliminar las materias en la web y volver a crearlas en base a lo que el fichero nos diga.

Materias IBIC asociadas a los artículos

“BIC”	+ SEPARADOR +
Código de artículo	+ SEPARADOR +
Código IBIC	+ SEPARADOR +
Descripción IBIC	+ SEPARADOR +

Se pasan siempre todas las materias de cada artículo. En este caso, siempre habría que eliminar las materias en la web y volver a crearlas en base a lo que el fichero nos diga.

(Cada día se envía información de aquellos artículos nuevos o modificados y de estos se pasan las materias IBIC)

Autores normalizados asociados a los “libros”

“LA”	+ SEPARADOR +
Código de artículo	+ SEPARADOR +
Código de autor	+ SEPARADOR +

Tipo de autor + SEPARADOR +
Orden + SEPARADOR

Se pasan siempre todos los autores de cada libro

Codificación de “tipos de autor”

Código	Descripción
A	Autor
I	Ilustrador
IC	Ilustrador contraportada
IP	Ilustrador Portada
T	Traductor

Referencias de la librería

“6” + SEPARADOR +
Articulo + SEPARADOR +
Contador + SEPARADOR +
Texto + SEPARADOR

Las referencias se pasan en una única línea. Los retornos de carro se han sustituido por ‘
’

Referencias de la librería (traducidas)

“6T” + SEPARADOR +
Articulo + SEPARADOR +
Idioma + SEPARADOR +
Contador + SEPARADOR +
Texto + SEPARADOR

Las referencias se pasan en una única línea. Los retornos de carro se han sustituido por ‘
’

Referencias del editor

“6E” + SEPARADOR +
Articulo + SEPARADOR +
Contador + SEPARADOR +
Texto + SEPARADOR

Las referencias se pasan en una única línea. Los retornos de carro se han sustituido por ‘
’

Referencias del editor (traducidas)

"6TE"	+ SEPARADOR +
Articulo	+ SEPARADOR +
Idioma	+ SEPARADOR +
Contador	+ SEPARADOR +
Texto	+ SEPARADOR

Las referencias se pasan en una única línea. Los retornos de carro se han sustituido por '
'

Índice

"6I"	+ SEPARADOR +
Articulo	+ SEPARADOR +
Contador	+ SEPARADOR +
Texto	+ SEPARADOR

Las referencias se pasan en una única línea. Los retornos de carro se han sustituido por '
'

Índice (traducido)

"6TI"	+ SEPARADOR +
Articulo	+ SEPARADOR +
Idioma	+ SEPARADOR +
Contador	+ SEPARADOR +
Texto	+ SEPARADOR

Las referencias se pasan en una única línea. Los retornos de carro se han sustituido por '
'

Traducciones asociadas al artículo

"ATRA"	+ SEPARADOR +
Articulo	+ SEPARADOR +
Idioma	+ SEPARADOR +
Descripción	+ SEPARADOR +
Descripción externa	+ SEPARADOR

Información propia del eBooks

"IEB"	+ SEPARADOR +
Articulo	+ SEPARADOR +
Ref_Proveedor	+ SEPARADOR +
Ref_Trevenque	+ SEPARADOR +
Tamaño	+ SEPARADOR +
Derechos	+ SEPARADOR +
URL	+ SEPARADOR +
Nº descargas	+ SEPARADOR +

Stock

"B"	+ SEPARADOR +
Artículo	+ SEPARADOR +
Stock	+ SEPARADOR

Siempre se pasan todos los artículos con stock

Stock x Centros

"B2"	+ SEPARADOR +
Código de Centro	+ SEPARADOR +
Artículo	+ SEPARADOR +
Stock	+ SEPARADOR

Esta opción se generará siempre y cuando se configure en Geslib+ que el stock se debe transmitir desglosado por centros.

Formatos de encuadernación

"7"	+ SEPARADOR +
Código de formato	+ SEPARADOR +
Descripción	+ SEPARADOR

Se pasan todas. En este caso, siempre habría que eliminar los formatos en la web y volver a crearlas en base a lo que el fichero nos diga.

Idiomas

"8"	+ SEPARADOR +
Código idioma	+ SEPARADOR +
Descripción	+ SEPARADOR

Se pasan todas. En este caso, siempre habría que eliminar los idiomas en la web y volver a crearlas en base a lo que el fichero nos diga.

Palabras Vacías

"9"	+ SEPARADOR +
Palabra	+ SEPARADOR

Se pasan todas. En este caso, siempre habría que eliminar las palabras en la web y volver a crearlas en base a lo que el fichero nos diga.

Estados de los artículos

"E"	+ SEPARADOR +
Estado	+ SEPARADOR +
Descripción	+ SEPARADOR

Siempre se pasan todos los estados. En este caso, siempre habría que eliminar los estados en la web y volver a crearlas en base a lo que el fichero nos diga

Países

"PAIS"	+ SEPARADOR +
Código	+ SEPARADOR +
Descripción	+ SEPARADOR +
Codigo_ISO	+ SEPARADOR

Siempre se pasan todos los países. En este caso, siempre habría que eliminar los países en la web y volver a crearlas en base a lo que el fichero nos diga

Tipos de artículos

"TIPART"	+ SEPARADOR +
Código	+ SEPARADOR +
Descripción	+ SEPARADOR

Siempre se pasan todos los tipos de artículos. En este caso, siempre habría que eliminar los que existan en la web y volver a crearlos en base a lo que el fichero nos diga

Clasificaciones

"CLASIF"	+ SEPARADOR +
Tipo de articulo	+ SEPARADOR +
Código clasificación	+ SEPARADOR +
Descripción	+ SEPARADOR

Siempre se pasan todas las clasificaciones. En este caso, siempre habría que eliminar los que existan en la web y volver a crearlos en base a lo que el fichero nos diga

Tipos de clientes

"TCL"	+ SEPARADOR +
Tipo cliente	+ SEPARADOR +
Descripción	+ SEPARADOR +
cod_agrupacion	+ SEPARADOR +
desc_agrupacion	+ SEPARADOR

Se pasan todos. En este caso, siempre habría que eliminar los formatos en la web y volver a crearlas en base a lo que el fichero nos diga.

Incidencias de pedidos de clientes

"IPC"	+ SEPARADOR +
Cliente	+ SEPARADOR +
Articulo	+ SEPARADOR +
Cantidad	+ SEPARADOR +
Fecha	+ SEPARADOR +
Descripción	+ SEPARADOR +
Observaciones	+ SEPARADOR

Promociones de artículos (globales a todos los centros)

"P"	+ SEPARADOR +
Articulo	+ SEPARADOR +
PVP	+ SEPARADOR +
PVP sin IVA	+ SEPARADOR +
Fecha de vencimiento	+ SEPARADOR

Siempre se pasan todas las promociones activas en Geslib+

Promociones de artículos (por centro)

"PROCEN"	+ SEPARADOR +
Articulo	+ SEPARADOR +
Centro	+ SEPARADOR +
PVP	+ SEPARADOR +
PVP sin IVA	+ SEPARADOR +
Fecha de vencimiento	+ SEPARADOR

Siempre se pasan todas las promociones activas en Geslib+

Pedidos de clientes

"PC"	+ SEPARADOR +
Cliente	+ SEPARADOR +
Articulo	+ SEPARADOR +
Cantidad	+ SEPARADOR +
Fecha	+ SEPARADOR +
Descripción	+ SEPARADOR +
Cantidad recibida	+ SEPARADOR +
Cantidad retirada	+ SEPARADOR +
Referencia Pedido 1	+ SEPARADOR +
Referencia Pedido 2	+ SEPARADOR +
Observaciones	+ SEPARADOR +
Tipo de Recepción	+ SEPARADOR

Ventas

"VTA"	+ SEPARADOR +
Cliente	+ SEPARADOR +
Articulo	+ SEPARADOR +
Cantidad	+ SEPARADOR +
Fecha	+ SEPARADOR +
Descripción	+ SEPARADOR

Cabecera de lote de artículos

"CLOTE"	+ SEPARADOR +
Código	+ SEPARADOR +
Nombre	+ SEPARADOR +
Centro	+ SEPARADOR +
Nemotécnico	+ SEPARADOR +
Información_web	+ SEPARADOR +
Nombre Categoría	+ SEPARADOR +
Tipo de lote	+ SEPARADOR

Líneas de lote de artículos

"LLOTE"	+ SEPARADOR +
Código de lote	+ SEPARADOR +
Articulo	+ SEPARADOR +
Referencia gt	+ SEPARADOR +
Cantidad	+ SEPARADOR

Cabecera de lote de clientes

"CLOTCLI"	+ SEPARADOR +
Código	+ SEPARADOR +
Nombre	+ SEPARADOR +
Centro	+ SEPARADOR +

Nemotécnico	+ SEPARADOR +
Información_web	+ SEPARADOR +
Nombre Categoría	+ SEPARADOR +

Líneas de lote de clientes

"LLOTCLI"	+ SEPARADOR +
Código de lote	+ SEPARADOR +
Cliente	+ SEPARADOR

Profesiones

"PROFES"	+ SEPARADOR +
Profesión	+ SEPARADOR +
Descripción	+ SEPARADOR

Se pasan todas. En este caso, siempre habría que eliminar los registros en la web y volver a crearlas en base a lo que el fichero nos diga.

Provincias

"PROVIN"	+ SEPARADOR +
Provincia	+ SEPARADOR +
Descripción	+ SEPARADOR

Se pasan todas. En este caso, siempre habría que eliminar los registros en la web y volver a crearlas en base a lo que el fichero nos diga.

Cabecera de agrupaciones de descuentos en ventas

"CAGRDTV"	+ SEPARADOR +
Agrupación	+ SEPARADOR +
Descripción	+ SEPARADOR

Se pasan todas. En este caso, siempre habría que eliminar los registros en la web y volver a crearlas en base a lo que el fichero nos diga.

Líneas de agrupaciones de descuentos en ventas

"LAGRDTV"	+ SEPARADOR +
Agrupación	+ SEPARADOR +
Tipo de artículo	+ SEPARADOR +
Familia	+ SEPARADOR +
Descuento	+ SEPARADOR +
Dto. Libros de texto	+ SEPARADOR +

Dto. txt Enseñanza oblig. + SEPARADOR +
Dto. Txt precio libre + SEPARADOR

Se pasan todas. En este caso, siempre habría que eliminar los registros en la web y volver a crearlas en base a lo que el fichero nos diga.

Descuentos de clientes

“CLIDTO” + SEPARADOR +
Cliente + SEPARADOR +
Tipo de artículo + SEPARADOR +
Familia + SEPARADOR +
Descuento + SEPARADOR +
Dto. Libros de texto + SEPARADOR +
Dto. txt Enseñanza oblig. + SEPARADOR +
Dto. Txt precio libre + SEPARADOR

Se pasan todas. En este caso, siempre habría que eliminar los registros en la web y volver a crearlas en base a lo que el fichero nos diga.

Disponibilidad de Cegal: Distribuidores

“CDG” + SEPARADOR +
Codigo_CSL + SEPARADOR +
Nombre + SEPARADOR +
Prioridad + SEPARADOR +
Código_distri + SEPARADOR

Se pasan todas. En este caso, siempre habría que eliminar los registros en la web y volver a crearlas en base a lo que el fichero nos diga.

Disponibilidad de Cegal: Artículos

“LDISCEG” + SEPARADOR +
Código_distri + SEPARADOR +
Isbn + SEPARADOR

Se pasan todas. En este caso, siempre habría que eliminar los registros en la web y volver a crearlas en base a lo que el fichero nos diga.

Biografías de autores

“AUTBIO” + SEPARADOR +
Autor + SEPARADOR +
Biografía + SEPARADOR

Embalajes de artículos

"EMBALA"	+ SEPARADOR +
Artículo	+ SEPARADOR +
Referencia	+ SEPARADOR +
Descripción	+ SEPARADOR +
Cantidad	+ SEPARADOR +
PVP unitario	+ SEPARADOR

Packs de artículos

"PACK"	+ SEPARADOR +
Artículo	+ SEPARADOR +
Pack_Articulo	+ SEPARADOR +
Pack_Cantidad	+ SEPARADOR

.