

## Panier d'achat et drapeaux : les patterns que l'étoile simple ne couvre pas



25 mai 2026



19 h 00 – 22 h 00



Longueuil

**Temps estimé :** 105 min (~1.8 h)

### OBJECTIF DE LA SÉANCE

Maîtriser les dimensions dégénérées et les junk dimensions en modélisant les commandes NexaMart avec numéros de commande et profils opérationnels.

### QUESTION DU CEO

« *Quels patterns de commande NexaMart sont importants pour les opérations, et quels produits sont achetés ensemble ?* »

### CONTEXTE DU SOIR

#### **NexaMart S04 : Quels patterns de commande NexaMart sont importants pour les**

Les commandes NexaMart ont un numéro unique et 8 drapeaux opérationnels (emballage cadeau, livraison express, fidélité, promo, achat employé, ramassage en ligne, fragile, surdimensionné). Le VP Opérations veut des profils de commande nommés.

## Objectifs d'apprentissage

### À LA FIN DE CETTE SÉANCE, VOUS SEREZ CAPABLE DE...

1. Identifier et implémenter une dimension dégénérée (numéro de commande).
2. Consolider des drapeaux booléens en une junk dimension avec profils nommés.
3. Analyser les affinités de panier par paires de produits.
4. Produire des profils opérationnels exploitables par un VP.

### POINTS CLÉS

- 💡 Dimension dégénérée = clé sans attributs → reste dans la table de faits.
- 💡 Junk dimension = drapeaux consolidés → profils opérationnels exploitables.
- 💡 Les profils doivent avoir des noms qu'un VP peut utiliser, pas juste des booléens.

### IDÉES REÇUES À ÉVITER

- ⚠️ **Le numéro de commande devrait être une dimension avec sa propre table**
  - ✓ Le numéro de commande n'a pas d'attributs intéressants. C'est une dimension dégénérée stockée directement dans la table de faits.
- ⚠️ **Les drapeaux booléens restent dans la table de faits**
  - ✓ 8 drapeaux = 256 combinaisons possibles. Une junk dimension les consolide et crée des profils analytiques.

### PRIORITÉS DU SOIR

#### CORE

degenerate dimension

junk dimension

named profiles

#### STRETCH

basket pair analysis

## Déroulement de la séance

### STRUCTURE DE LA SÉANCE

| Partie | Titre                              | Durée  | Contenu                                                               |
|--------|------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1      | Degenerate + junk dim theory       | 20 MIN | Dimension dégénérée, junk dimension, profils nommés                   |
| 2      | Sprint 1 : junk dimension build    | 40 MIN | Construire la junk dimension, nommer les profils, charger dans DuckDB |
| 3      | Sprint 2 : basket analysis + brief | 45 MIN | Analyse de panier par paires, board brief avec recommandations VP     |

## OBJECTIF

Build junk dimension with named profiles and analyze basket patterns.

## LIVRABLE ATTENDU

Junk dimension + basket pairs + board brief.

## ARTÉFACTS DU REPO

- ☐ answers/S04\_executive\_brief.md
- ☐ sql/dims/dim\_order\_profile.sql
- ☐ sql/analysis/basket\_pairs.sql
- ☐ docs/schema-v2.md
- ☐ docs/board-briefs/s04-basket-flags.md

## CHECKLIST DE REMISE

- ☐ answers/S04\_executive\_brief.md
- ☐ sql/dims/dim\_order\_profile.sql
- ☐ sql/analysis/basket\_pairs.sql
- ☐ docs/board-briefs/s04-basket-flags.md

## MATÉRIAUX FOURNIS

- Données uniques auto-générées depuis le username GitHub (make generate)
- Makefile: make generate/load/check

Remise & évaluation

ARTÉFACTS REQUIS

- ☐ answers/S04\_executive\_brief.md
- ☐ db/nexamart.duckdb
- ☐ ai-usage.md

RÈGLE DE REMISE

 Before next session starts

CRITÈRES D'ÉVALUATION

| %   | Dimension               | Accent de la séance                                                                                |
|-----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40% | Model quality           | order_number dans fact_sales comme dim dégénérée. Junk dim regroupe ≥ 2 flags avec profils nommés. |
| 25% | Validation quality      | Requête retourne les profils nommés agrégés correctement. Aucun fait dans la junk dim.             |
| 20% | Executive justification | Recommandation VP justifie le choix junk vs flags séparés avec nombre de combinaisons réelles.     |
| 10% | Process trace           | Docs/profiles.md liste les profils nommés avec leur fréquence observée dans le seed.               |
| 5%  | Reproducibility         |                                                                                                    |

EXIT TICKET

 Qu'est-ce que le CEO peut décider maintenant que votre modèle S04 est livré ?

DIVULGATION IA — AI-USAGE.MD

1

**Outil utilisé**  
Nom, version, date d'accès

2

**Ce qu'il m'a aidé à faire**  
Tâche précise — pas « écrire le travail »

3

**Sources et chiffres vérifiés**  
Chaque affirmation → source primaire consultée

4

**Ce que j'ai modifié ou rejeté**  
Corrections, reformulations, refus — et pourquoi

5

**Déclaration de responsabilité**  
Je suis responsable de l'exactitude et du jugement — outil IA utilisé ou non.

Présent même si aucun outil IA utilisé · gabarit : [content/templates/ai-usage.md](#)

## Vos outils & règles IA pour cette séance

Voici comment vous travaillez ce soir : ce qui est permis, ce qui doit être tracé, et la boîte à outils gratuite à votre disposition.

### POLITIQUE IA (COURS)

**COPILOT REQUIS**   **VS CODE REQUIS**   **DIVULGATION IA OBLIGATOIRE**

Chaque utilisation d'un assistant IA (Copilot, ChatGPT, Claude, etc.) doit être tracée dans `ai-usage.md` avec le prompt et la validation.

### VOS OUTILS INDISPENSABLES

**vscode**

**github**

**duckdb**

**mermaid**

**markdown**

### À DÉCOUVRIR EN DÉMO

**bigquery sandbox**

**looker studio**

### POUR ALLER PLUS LOIN (OPTIONNEL)

**supabase**

**cloudflare workers**

**cloudflare pages**

### POLITIQUE CLOUD

**AUCUNE CARTE REQUISE**   **DONNÉES SYNTHÉTIQUES UNIQUEMENT**

Voie par défaut : `local_duckdb`

#### POUR VOUS, CONCRÈTEMENT

- Avant S1 : vérifiez votre **GitHub Student Pack**, acceptez l'invitation Classroom.
- Chaque séance : ouvrez votre **Codespace** avant le début.
- Chaque séance : **commitez avant de partir**, même si c'est inachevé.
- Remplissez l'exit ticket avant 22 h.

## Lectures recommandées

---



### Kimball Group -- Degenerate Dimensions

Quand et pourquoi garder un attribut directement dans la table de faits

<https://www.kimballgroup.com/data-warehouse-business-intelligence-resources/kimball-techniques/dimensional-modeling-techniques/degenerate-dimension/>



### Kimball Group -- Junk Dimensions

Regrouper des drapeaux low-cardinality dans une dimension compacte

<https://www.kimballgroup.com/data-warehouse-business-intelligence-resources/kimball-techniques/dimensional-modeling-techniques/junk-dimension/>

## Exit ticket

---

Répondez à la question ci-dessous **avant 22 h ce soir**. Votre réponse est individuelle et compte dans votre participation.

### QUESTION DE RÉFLEXION

**Qu'est-ce que le CEO peut décider maintenant que votre modèle S04 est livré ?**

### COMMENT RÉPONDRE

1. Sortez votre téléphone.
2. Scannez le code QR ou tapez l'adresse ci-dessous.
3. Connectez-vous avec votre courriel UdeS.
4. Rédigez votre réponse et cliquez *Soumettre*.

<https://profos-dhowwtjefa-nn.a.run.app/exit-ticket/GIS805-04>

