

코코 드릴 — 계산작업 집중 연습

컴퓨터활용능력 2급 실기 · 문제2 계산작업 유형별 집중 훈련 (총 24문제 / 96점 · 문제당 4점)

작업 파일: 계산드릴_문
제.xlsx

제한 시간 권장: 유형당 10
분

각 문제의 노란색 셀에 수식을 입력하십시오. 결과 값을 직접 입력하면 0점 처리.

드릴1 판정 함수 (16점)

시트명: 드릴1_판정

[문제1] 성별 [B3:B10]이 "여"이면서 출석횟수 [C3:C10]가 10 이상이면 "우수회원", 그 외에는 공백을 결과 [D3:D10]에 표시하십시오.

▶ [표시 예: 우수회원]

▶ IF, AND 함수 사용

〈헬스클럽 회원 관리〉

	A	B	C	D
2	회원명	성별	출석횟수	결과
3	김서연	여	15	
4	이준호	남	18	
5	박지민	여	8	
6	최민준	남	5	
7	정하운	여	12	
8	강도현	남	11	
9	윤소울	여	10	
10	임재원	남	9	

[문제2] 자유형기록 [C15:C22]이 자유형 중 세 번째로 작은 값 이하이거나, 배영기록 [D15:D22]이 배영 중 세 번째로 작은 값 이하이면 "본선진출", 그 외에는 공백을 결과 [E15:E22]에 표시하십시오.

▶ [표시 예: 본선진출]

▶ IF, OR, SMALL 함수 사용

〈수영대회 예선 기록(초)〉

	A	B	C	D	E
14	선수명	소속	자유형기록	배영기록	결과
15	한지우	서울	32.5	36.1	
16	오세훈	부산	29.8	35.2	
17	서예린	대구	31.2	37.8	
18	배진우	인천	28.9	34.5	
19	신유나	광주	33.4	33.9	
20	문성민	대전	30.1	36.8	
21	홍다은	울산	34.2	35.0	
22	조현우	세종	29.5	38.2	

[문제3] 판매량 [C27:C34]이 90 이상이면 "우수", 70 이상이면 "보통", 그 외에는 "노력"을 평가[D27:D34]에 표시하시오.

- ▶ [표시 예: 보통]
- ▶ IF 함수를 3단으로 중첩하여 사용

〈대리점 월간 판매 실적〉

	A	B	C	D
26	대리점명	담당자	판매량	평가
27	강남점	박세영	95	
28	서초점	김태호	72	
29	마포점	이수빈	68	
30	송파점	정우람	88	
31	노원점	최다혜	91	
32	은평점	한결	70	
33	관악점	오지환	55	
34	성동점	유가은	79	

[문제4] 개강일 [B39:B46]이 주말(토·일)이면 "주말반", 평일이면 "평일반"을 구분 [C39:C46]에 표시하시오.

- ▶ 단, 요일 계산 시 월요일이 1이 되는 유형으로 옵션을 지정
- ▶ [표시 예: 평일반]
- ▶ IF, WEEKDAY 함수 사용

〈문화센터 봄학기 강좌〉

	A	B	C
38	강좌명	개강일	구분
39	요가교실	2026-03-02	
40	캘리그래피	2026-03-07	
41	바리스타입문	2026-03-11	
42	어린이미술	2026-03-15	
43	통기타	2026-03-20	
44	홈베이킹	2026-03-21	
45	스마트폰활용	2026-03-25	
46	생활원예	2026-03-29	

[문제1] 입실시간[B3:B10]과 퇴실시간[C3:C10]을 이용하여 요금[D3:D10]을 계산하시오.

- ▶ 요금 = 총 이용시간(분) × 50
- ▶ [표시 예: 7,500]
- ▶ HOUR, MINUTE 함수 사용

〈스터디카페 이용 요금(분당 50원)〉

	A	B	C	D
2	회원명	입실시간	퇴실시간	요금
3	강민아	09:15	11:45	
4	노유섭	10:00	13:30	
5	백하람	13:20	15:05	
6	송채원	09:40	12:10	
7	이강혁	14:00	18:25	
8	장서운	11:30	12:55	
9	전도빈	15:10	19:40	
10	황미소	08:50	10:35	

[문제2] 종료시간[C15:C22]과 시작시간[B15:B22]의 차이에서 분이 30 이상이면 시(HOUR)에 1을 더하고, 그 외에는 시만 취하여 이용시간[D15:D22]에 표시하시오.

- ▶ 계산된 시간 뒤에 "시간"을 붙여 표시 [표시 예: 3시간]
- ▶ IF, HOUR, MINUTE 함수와 & 연산자 사용

〈공유 회의실 대여 현황〉

	A	B	C	D
14	회의실	시작시간	종료시간	이용시간
15	세미나실A	09:00	11:40	
16	세미나실B	10:30	12:20	
17	대회의실	13:00	15:10	
18	소회의실	14:20	17:50	
19	스튜디오	09:10	10:25	
20	강의실1	15:00	18:45	
21	강의실2	10:00	12:00	
22	미디어룸	13:40	16:55	

[문제3] 기준일 [G26]의 연도에서 입사일 [B27:B34]의 연도를 뺀 값을 구하여 근속연수 [D27:D34]에 표시하시오.

- ▶ 계산된 값 뒤에 "년"을 붙여 표시 [표시 예: 10년]
- ▶ YEAR 함수와 & 연산자 사용

<직원 근속연수 산정>

	A	B	C	D
26	사원명	입사일	부서	근속연수
27	구자철	2015-03-02	총무부	
28	문가영	2018-07-16	영업부	
29	박보검	2020-01-06	기획부	
30	신세경	2011-09-19	영업부	
31	안재홍	2019-11-04	전산부	
32	이도희	2022-05-23	총무부	
33	차은우	2016-02-15	기획부	
34	한소희	2024-08-01	전산부	

[기준일] F26:G26

	F	G
26	기준일	2026-12-31

[문제4] 개최일 [B39:B46]의 요일을 구하여 요일 [C39:C46]에 표시하시오.

- ▶ 단, 요일 계산 시 일요일이 1이 되도록 지정
- ▶ [표시 예: 금요일]
- ▶ CHOOSE, WEEKDAY 함수와 & 연산자 사용

<2026년 지역 축제 일정>

	A	B	C
38	축제명	개최일	요일
39	벚꽃축제	2026-05-01	
40	딸기축제	2026-05-05	
41	한지문화제	2026-05-09	
42	머드축제	2026-05-10	
43	불꽃축제	2026-05-13	
44	국화축제	2026-05-18	
45	도자기축제	2026-05-21	
46	커피축제	2026-05-23	

[문제1] 상품코드 [A3:A10]의 앞 2글자를 이용하여 분류표 [G2:H5]에서 분류명을 찾아 분류 [C3:C10]에 표시하되, 분류표에 없는 코드는 "코드오류"로 표시하시오.

- ▶ [표시 예: 노트북]
- ▶ IFERROR, VLOOKUP, LEFT 함수 사용

〈가전 상품 분류〉

	A	B	C
2	상품코드	상품명	분류
3	NB-101	울트라북15	
4	TV-205	스마트TV55	
5	RF-330	양문형850	
6	NB-112	그램360	
7	AC-401	무풍에어컨	
8	TV-218	QLED65	
9	WM-509	드럼세탁기	
10	RF-345	김치냉장고	

〔분류표〕 G2:H5

	G	H
2	코드	분류명
3	NB	노트북
4	TV	텔레비전
5	RF	냉장고

[문제2] 고객코드 [A15:A22]의 3번째부터 4글자(포인트)를 숫자로 변환한 후, 등급표 [G14:I15]를 참조하여 등급 [C15:C22]에 표시하시오.

- ▶ [표시 예: 우수]
- ▶ HLOOKUP, MID 함수 사용 (근사 매치)

〈쇼핑몰 고객 등급〉

	A	B	C
14	고객코드	고객명	등급
15	P-0120-A	감우성	
16	P-0560-B	고아라	
17	P-1350-A	남주혁	
18	P-0080-C	라미란	
19	P-2400-B	마동석	
20	P-0730-A	배수지	
21	P-1050-C	손예진	
22	P-0490-B	안효섭	

〔등급표(포인트 이상)〕 G14:I15

	G	H	I
14	0	500	1000
15	일반	우수	VIP

[문제3] 지역 [B27:B34]과 중량 [C27:C34]을 이용하여 요금표 [G26:J29]에서 배송요금 [D27:D34]을 찾아 표시하시오.

- ▶ [표시 예: 3,500]
- ▶ HLOOKUP, MATCH 함수 사용

〈택배 접수 현황〉

	A	B	C	D
26	고객명	지역	중량	배송요금
27	권나라	서울	5kg	
28	김유정	부산	10kg	
29	도경수	경기	20kg	
30	류승룡	서울	10kg	
31	박은빈	부산	20kg	
32	설인아	경기	5kg	
33	이제훈	서울	20kg	
34	천우희	부산	5kg	

[지역·중량별 요금표] G26:J29

	G	H	I	J
26	중량	서울	경기	부산
27	5kg	3,000	3,500	4,500
28	10kg	4,000	4,500	5,500
29	20kg	6,000	6,500	8,000

[문제4] 주민등록번호 [B39:B46]의 8번째 글자가 1 또는 3이면 "남", 2 또는 4이면 "여"를 성별 [C39:C46]에 표시하시오.

- ▶ [표시 예: 남]
- ▶ CHOOSE, MID 함수 사용

〈독서 동호회 회원 명단〉

	A	B	C
38	회원명	주민등록번호	성별
39	김도윤	880314-1*****	
40	이서아	920725-2*****	
41	박시우	010509-3*****	
42	최하린	041121-4*****	
43	정지호	970218-1*****	
44	한나은	890630-2*****	
45	송민재	030812-3*****	
46	오유진	060403-4*****	

[문제1] 제품군 [B3:B10]이 "노트북"인 판매액 [C3:C10]의 최대값과 최소값의 차이를 [H3] 셀에 계산하시오.

- ▶ 조건은 [F2:F3] 영역의 값을 이용할 것
- ▶ 천의 자리에서 내림하여 만 단위까지 표시 [표시 예: 1,230,000]
- ▶ DMAX, DMIN, ROUNDDOWN 함수 사용

〈전자제품 지점별 판매 현황(원)〉

	A	B	C
2	지점명	제품군	판매액
3	강남점	노트북	12,845,000
4	강남점	모니터	5,236,000
5	서초점	노트북	9,372,000
6	서초점	프린터	3,418,000
7	잠실점	노트북	15,218,000
8	잠실점	모니터	6,127,000
9	목동점	노트북	7,654,000
10	목동점	프린터	2,895,000

[조건] F2:F3

	F
2	제품군
3	노트북

[정답 입력 셀] H3

	H
2	정답
3	

[문제2] 반[A15:A22]이 "A반"인 학생들의 점수[C15:C22] 평균을 [H15] 셀에 계산하시오.

- ▶ 조건은 [F14:F15] 영역의 값을 이용할 것
- ▶ 평균은 반올림하여 소수점 이하 1자리까지 표시 [표시 예: 82.5]
- ▶ DAVERAGE, ROUND 함수 사용

〈영어 말하기 평가 성적〉

	A	B	C
14	반	이름	점수
15	A반	김민서	88
16	B반	이도현	92
17	A반	박서준	79
18	C반	최유나	85
19	A반	정예은	91
20	B반	강현우	74
21	C반	윤지안	96
22	A반	임태양	85

[조건] F14:F15

	F
14	반
15	A반

[정답 입력 셀] H15

	H
14	정답
15	

[문제3] 품목 [A27:A34]이 "사과"인 매출액 [D27:D34]의 합계를 [H27] 셀에 계산하시오.

- ▶ 조건은 [F26:F27] 영역의 값을 이용할 것
- ▶ 합계는 천의 자리에서 올림하여 만 단위까지 표시 [표시 예: 5,120,000]
- ▶ **DSUM, ROUNDUP** 함수 사용

〈과일 도매 판매 현황〉

[조건] F26:F27

[정답 입력 셀] H27

	A	B	C	D
26	품목	산지	판매량	매출액
27	사과	청송	120	3,456,000
28	배	나주	95	2,851,000
29	사과	예산	80	2,237,500
30	포도	김천	110	4,125,000
31	사과	충주	150	4,383,000
32	배	울산	70	2,118,000
33	포도	영동	60	2,246,000
34	사과	안동	90	2,612,500

	F
26	품목
27	사과

	H
26	정답
27	

[문제4] 활동시간 [C39:C46]이 20 이상인 인원수를 [H39] 셀에 계산하시오.

- ▶ 조건은 [F38:F39] 영역의 값을 이용할 것
- ▶ 인원수 뒤에 "명"을 붙여 표시 [표시 예: 2명]
- ▶ **DCOUNT** 함수와 & 연산자 사용

〈청소년 봉사활동 실적〉

[조건] F38:F39

[정답 입력 셀] H39

	A	B	C
38	이름	지역	활동시간
39	고은채	마포	25
40	김리안	송파	18
41	박준후	은평	32
42	서지안	강서	12
43	안세하	노원	20
44	이태리	중구	8
45	정윤슬	용산	27
46	홍시온	강동	15

	F
38	활동시간
39	>=20

	H
38	정답
39	

[문제1] 판매금액 [C3:C10]이 3,000,000 이상이면서 판매량 [B3:B10]이 판매량 평균 이상인 직원수를 [E3] 셀에 표시하시오.

- ▶ 계산된 직원수 뒤에 "명"을 붙여 표시 [표시 예: 2명]
- ▶ COUNTIFS, AVERAGE 함수와 & 연산자 사용

<영업직원 판매 실적>

	A	B	C
2	직원명	판매량	판매금액
3	김보라	45	2,850,000
4	나문희	62	4,120,000
5	도지원	38	2,340,000
6	류혜영	71	4,580,000
7	민경훈	55	3,610,000
8	봉태규	49	3,050,000
9	소유진	66	4,020,000
10	오만석	58	2,980,000

[정답 입력 셀] E3

	E
2	정답
3	

[문제2] 포지션 [B15:B22]이 "루수"로 끝나는 선수들의 연봉 [C15:C22] 합계를 [E15] 셀에 표시하시오.

- ▶ [표시 예: 45,000]
- ▶ SUMIF 함수와 만능 문자(*) 사용

<프로야구단 선수 연봉(만원)>

	A	B	C
14	선수명	포지션	연봉
15	강백호	1루수	28,000
16	구창모	투수	45,000
17	김혜성	2루수	19,500
18	박동원	포수	22,000
19	송성문	3루수	31,000
20	안현민	외야수	26,000
21	오재일	1루수	17,500
22	원태인	투수	52,000

[정답 입력 셀] E15

	E
14	정답
15	

[문제3] 지역 [B27:B34]이 "강남"인 지점의 매출액 [C27:C34] 평균에서 전체 매출액의 중앙값을 뺀 값을 [E27] 셀에 계산하십시오.

▶ 계산 결과는 반올림하여 소수점 이하 1자리까지 표시 [표시 예: 830.5]

▶ ROUND, AVERAGEIF, MEDIAN 함수 사용

〈카페 프랜차이즈 지점 매출(천원)〉 [정답 입력 셀] E27

	A	B	C
26	지점명	지역	매출액
27	역삼점	강남	8,520
28	수유점	강북	6,140
29	논현점	강남	9,350
30	화곡점	강서	5,580
31	대치점	강남	7,890
32	미아점	강북	6,720
33	방화점	강서	5,940
34	개포점	강남	8,110

	E
26	정답
27	

[문제4] 결과 [C39:C46]에서 "합격"의 비율을 [E39] 셀에 계산하십시오.

▶ 합격 비율 = 합격 인원 ÷ 전체 인원 × 100

▶ [표시 예: 60%]

▶ COUNTIF, COUNTA 함수와 & 연산자 사용

〈바리스타 자격증 응시 결과〉

[정답 입력 셀] E39

	A	B	C
38	응시자명	응시분야	결과
39	김보성	핸드드립	합격
40	나인우	에스프레소	불합격
41	박규영	핸드드립	합격
42	서강준	라떼아트	합격
43	엄정화	에스프레소	불합격
44	이세영	라떼아트	합격
45	조정석	핸드드립	합격
46	최수영	라떼아트	합격

	E
38	정답
39	

[문제1] 영문상품명 [A3:A10]의 앞 4글자를 첫 글자만 대문자로 변환한 후 "-"와 제조년도 [B3:B10]를 연결하여 상품코드 [C3:C10]에 표시하시오.

- ▶ [표시 예: Choc-2024]
- ▶ **PROPER, LEFT** 함수와 & 연산자 사용

<수출 과자 상품 코드 생성>

	A	B	C
2	영문상품명	제조년도	상품코드
3	chocolate	2024	
4	caramel	2025	
5	biscuit	2024	
6	jelly	2026	
7	candy	2025	
8	waffle	2024	
9	pudding	2026	
10	brownie	2025	

[문제2] 이메일 [B15:B22]에서 "@" 앞의 문자열을 추출하여 아이디 [C15:C22]에 표시하시오.

- ▶ [표시 예: minji88]
- ▶ **MID, SEARCH** 함수 사용

<온라인 강좌 수강 신청자>

	A	B	C
14	회원명	이메일	아이디
15	김민지	minji88@daum.net	
16	박하늘	sky0412@naver.com	
17	이행복	happyday@gmail.com	
18	정코코	coco2026@hanmail.net	
19	최바다	blueocean@naver.com	
20	한별	star_h@daum.net	
21	오테식	gamer77@gmail.com	
22	김써니	sunny.kim@naver.com	

[문제3] 판매량 [C27:C34]이 가장 많은 메뉴명 [A27:A34]을 찾아 [E27] 셀에 표시하시오.

- ▶ [표시 예: 아메리카노]
- ▶ INDEX, MATCH, MAX 함수 사용

〈카페 6월 메뉴 판매 집계〉

	A	B	C
26	메뉴명	단가	판매량
27	아메리카노	4,500	320
28	카페라떼	5,000	285
29	바닐라라떼	5,500	198
30	콜드브루	4,800	246
31	녹차라떼	5,300	154
32	초코라떼	5,300	173
33	유자차	5,800	121
34	딸기스무디	6,000	267

[정답 입력 셀] E27

	E
26	정답
27	

[문제4] 발표·과제·시험 [B39:D46] 평점 평균의 정수 부분이 1이면 "D", 2이면 "C", 3이면 "B", 4이면 "A"를 학점 [E39:E46]에 표시하시오.

- ▶ "결시"(미응시)도 인원내 포함하여 평균을 계산할 것
- ▶ [표시 예: B]
- ▶ CHOOSE, INT, AVERAGEA 함수 사용

〈교양과목 평점(0~4.9) 산출표〉

	A	B	C	D	E
38	학생명	발표	과제	시험	학점
39	강다니엘	3.8	4.2	4.5	
40	김세정	2.5	3.0	2.9	
41	박지훈	4.5	4.8	4.6	
42	웅성우	3.2	결시	3.7	
43	윤보미	1.8	2.2	1.6	
44	이대휘	3.5	3.9	3.1	
45	전소미	2.9	3.3	결시	
46	황민현	4.0	3.6	3.9	

핵심 수식 패턴 요약 — 시험장에서 이 골격만 기억하자

판정

`=IF(OR(값1<=SMALL(범위1,n),값2<=SMALL(범위2,n)),"본선","")`

n번째로 작은(큰) 값과 비교해 두 조건 중 하나라도 만족하면 표시 — LARGE도 동일 구조

시간·날짜

`=IF(MINUTE(종료-시작)>=30,HOUR(종료-시작)+1,HOUR(종료-시작))&"시간"`

시간 차의 분이 30 이상이면 시간 올림 — YEAR(기준일)-YEAR(입사일)&"년" 도 같은 & 연결 패턴

참조

`=IFERROR(VLOOKUP(LEFT(코드,2),참조범위,열번호,0),"코드오류")`

코드 일부로 표를 찾고 실패 시 대체 문구 — HLOOKUP+MATCH 교차, CHOOSE+MID(성별)도 같은 계열

데이터베이스

`=ROUNDDOWN(DMAX(전체범위,필드,조건범위)-DMIN(전체범위,필드,조건범위),-4)`

조건범위는 [필드명/조건값] 2셀 — DAVERAGE+ROUND, DSUM+ROUNDUP, DCOUNT&"명" 동일 구조

통계·조건

`=COUNTIFS(범위1,">=기준",범위2,">=&AVERAGE(범위2))&"명"`

함수 결과를 조건에 쓸 때는 ">=&함수()" — SUMIF(범위,"*루수",합계범위) 와일드카드도 필수 암기

문자열

`=MID(문자열,1,SEARCH("@",문자열)-1) / =CHOOSE(INT(AVERAGEA(범위)),"D","C","B","A")`

구분 문자 위치로 자르기, 평균의 정수부로 등급 선택 — AVERAGEA는 문자(결시)를 0으로 계산