

■ Renault Master 2013 — Campervan Selbstausbau

Kühlschrank-Analyse: 3 Modelle im Vergleich
Tiefe · Türanschlag · Energieverbrauch · Empfehlung

■ 80L Belluna — Empfehlung 1

NEU · ab März 2026

Modell	Belluna 80L — Eigenmodell (Belluna, Kassel)
Maße H×B×T	81 × 47,5 × 45 cm (ohne Füße: 80 cm Höhe)
Volumen	80L gesamt · 65L Kühlen · 15L Gefrieren
Tiefe	45 cm → Gangway ~81 cm ■
Türanschlag	Links ODER Rechts — direkt beim Bestellen wählbar ■
Anschluss	12V / 24V DC (optional 230V Netzteil +25€)
Max. Leistung	45 W (Kompressor nicht dauerhaft aktiv)
Tagesverbrauch	~390 Wh/Tag bei 25°C (Herstellerangabe)
Lautstärke	35 dB — leisestes Modell ■
Gewicht	17,4 kg — leichtestes Modell ■
App-Steuerung	Tuya Smart (iOS + Android) ■
Abtauautomatik	Vollautomatisch ■
Gefrierfach	Herausnehmbar → bei Bedarf 80L Vollkühlraum ■
Kompressor	GMCC Markenkomp., oben verbaut (Vorteil bei Einbau)
Garantie	36 Monate (echte Garantie, nicht nur Gewährleistung)
Preis	425 €
Lieferbar	Ab Ende März 2026 ■
Scharnierwechsel	YouTube-Anleitung: https://youtu.be/Z-e6uzbQdf4
Produktlink	https://belluna.eu/shop/80-liter-hxbxt-810x475x450-mm-mit-gefrierfach/
■ Gangway frei	45 cm Tiefe → ~81 cm Gangway
■ Tür wählbar	Anschlag links direkt bestellbar — kein Umbau nötig
■ Wartezeit	Lieferbar ab Ende März 2026

■ 85L Alpicool/Belluna — Empfehlung 2

SOFORT LIEFERBAR

Modell	Belluna 85L — Alpicool AC85 Basis (umgebaut)
Maße H×B×T	78 × 48 × 44 cm
Volumen	85L gesamt · 60L Kühlen · 25L Gefrieren
Tiefe	44 cm → Gangway ~82 cm ■ (bestes Tiefenmaß)
Türanschlag	Wechselbar ■ (Standard-Anschlag nicht explizit angegeben)
Anschluss	12V / 24V DC
Max. Leistung	45 W
Tagesverbrauch	~360–430 Wh/Tag (geschätzt)
Lautstärke	41 dB (2 Lüfter am Verflüssiger)
Gewicht	~27 kg
App-Steuerung	Alpicool App (iOS + Android) ■
Abtauautomatik	Manuell
Gefrierfach	Herausnehmbar ■ (abnehmbar, nutzbar als Abtropfschale)
Garantie	36 Monate
Preis	425 €
Lieferbar	Sofort ■
Produktlink	https://belluna.eu/shop/85/
■ Tiefster Einbau	44 cm Tiefe → maximale Gangway 82 cm
■ Sofort verfügbar	Keine Wartezeit
■ Türanschlag	Umbau nach Lieferung nötig — Standard unklar

■ 92L Belluna — Eigener Favorit

REFERENZMODELL

Modell	Belluna 92L — Eigenmodell mit Zusatzverflüssiger
Maße H×B×T	84 × 51 × 54 cm (ohne Füße: 82 cm Höhe)
Volumen	92L gesamt · 78L Kühlen · 14L Gefrieren
Tiefe	54 cm → Gangway nur ~72 cm ■ (10 cm weniger als 85L)
Türanschlag	Standard RECHTS — Umbau nach Lieferung nötig ■
Anschluss	12V / 24V DC
Max. Leistung	50 W
Tagesverbrauch	~360–480 Wh/Tag (geschätzt)
Lautstärke	k.A.
Gewicht	27 kg
App-Steuerung	■ Keine App — nur internes Thermostat (ext. Steuerung optional)
Abtauautomatik	Manuell
Gefrierfach	Fest (14L, nicht herausnehmbar)
Verflüssiger	Aktiver Zusatzverflüssiger bereits enthalten ■
Garantie	24 Monate
Preis	519–539 € (94–114 € teurer als Empfehlungen)
Lieferbar	Sofort ■
Produktlink	https://belluna.eu/shop/92-liter-hxbxt-82x51x54-cm-mit-gefrierfach/
■ Zu tief für Gangway	54 cm Tiefe → nur 72 cm Gangway (–10 cm vs. 85L)
■ Tür standardmäßig rechts	Umbau nach Lieferung erforderlich
■ Größtes Kühlvolumen	78L reines Kühlvolumen — mehr als alle Alternativen

■ Gesamtvergleich aller 3 Modelle

Merkmal	■ 80L (Empf. 1)	■ 85L (Empf. 2)	92L (Favorit)
H×B×T (cm)	81×47,5×45	78×48×44	84×51×54
Tiefe	45 cm ■	44 cm ■	54 cm ■
Gangway (bei 171cm)	81 cm ■	82 cm ■	72 cm ■
Volumen	65L Kühl + 15L Gefr.	60L Kühl + 25L Gefr.	78L Kühl + 14L Gefr.
Türanschlag	Li/Re wählbar ■	Wechselbar ■	Rechts, wechselbar
Anschluss	12V / 24V	12V / 24V	12V / 24V
Max. Leistung	45 W	45 W	50 W
Tagesverbrauch	~390 Wh/Tag ■	~360-430 Wh/Tag	~360-480 Wh/Tag
Lautstärke	35 dB ■	41 dB	k.A.
Gewicht	17,4 kg ■	~27 kg	27 kg
App-Steuerung	Tuya Smart ■	Alpicool ■	■ Nein
Abtauautomatik	Vollautomatisch ■	Manuell	Manuell
Gefrierfach	Herausnehmbar ■	Herausnehmbar ■	Fest (14L)
Garantie	36 Monate	36 Monate	24 Monate
Preis	425 €	425 €	519–539 €

Merkmal	■ 80L (Empf. 1)	■ 85L (Empf. 2)	92L (Favorit)
Lieferbar	ab Ende März 2026 ■	sofort ■	sofort ■
Scharnier YouTube	Anleitung verfügbar	Anleitung verfügbar	Anleitung verfügbar

■ Stromverbrauch — Einordnung ins 300Ah LiFePO4 System

Modell	Max. W	Ø Wh/Tag	Ø A bei 12V	% von 300Ah LiFePO4	Bewertung
80L (Empf. 1)	45 W	~390 Wh	~16 A peak / ~1.4 A Ø	~13.5%	■ OK
85L (Empf. 2)	45 W	~390 Wh	~16 A peak / ~1.4 A Ø	~13.5%	■ OK
92L (Favorit)	50 W	~420 Wh	~18 A peak / ~1.5 A Ø	~14.6%	■ OK
Sicherung Zone Küche	—	—	6A Sicherung	—	■ reicht aus

Alle 3 Modelle liegen bei max. 50W Spitzenleistung = ~4,2A bei 12V. Die geplante 6A Sicherung auf der Küchenzone reicht problemlos aus. Der Tagesverbrauch (~390 Wh) entspricht ~13–15% der nutzbaren Batteriekapazität (300Ah LiFePO4 = ~2880 Wh). Kein Modell stellt das Stromsystem vor Probleme.

■ Türanschlag-Analyse (Scharnier links, Griff rechts, Tür öffnet zur Wand)

Modell	Standard-Anschlag	Wechselbar?	Lieferbar mit Links?	Bewertung
80L (Empf. 1)	Links oder Rechts	■ Ja + YouTube-Anleitung	■ Ja, beim Bestellen angeben	■ Beste Option
85L (Empf. 2)	Nicht angegeben	■ Ja	■ Umbau einfach	■ OK
92L (Favorit)	Rechts	■ Ja	■ Umbau nötig nach Lieferung	■ Umbau nötig

Ziel: Scharnier links, Griff rechts → Tür schwingt 90° zur Fahrerseiten-Wand. Gangway bleibt vollständig frei. Das 80L Modell ist das einzige, das den gewünschten Türanschlag direkt beim Bestellen angegeben werden kann.

■ Finale Empfehlung

Wenn sofort kaufen:	→ 85L (425€, 44cm tief, sofort lieferbar, Türanschlag wechselbar)
Wenn 2 Wochen warten OK:	→ 80L (425€, 45cm tief, 35dB leiser, Türanschlag direkt wählbar, vollautomatisch)
Eigener Favorit 92L:	→ 10cm mehr Tiefe, 100€ teurer, Gangway enger — nur wenn max. Kühlvolumen Priorität hat