

HTML5 Standard cheatsheet (español) Cheat Sheet

by semagarcia via cheatography.com/139274/cs/29426/

Estructura básica

HTML <!D OCTYPE html> <html> <head>...</head> <body>...</body> </html>

La etiqueta <ht ml> representa la raíz de un documento HTML (HyperText Markup Language). Se recomienda que también se indique el doctype del documento.

Comentarios

<!-- Comentario HTML -->

HEAD (cabecera)

\			•
<base/>	Base utilizada para URIs relativa	ıs id	Identificador único
	<pre><base href=""/></pre>	lang	Idioma
k>	Especifica otros recursos relacio documento, como hojas de estilo		Indica si el elemento debe comprobar su ortografía
	<pre><link href="" rel="</pre></td><td>·"/>style</pre>	Estilos en línea	
<meta/>	Metadatos adicionales para el na		Orden de tabulación
	<pre><meta <="" charse="" pre="" t="u tf- 8"/></pre>		
	<pre></pre>		

<script> Añade un fichero JavaScript

<script src="js -fi le.j s"</pre>

<style> Estilos CSS embebidos <st yle >...</ sty le>


Título del documento HTML <title> <ti tle >...</ tit le>

Estas etiquetas son metadatos para el navegador, por lo que este contenido no será visible (excepto la etiqueta del título).

Atributos soportados en HTML5

| | r e e e e e e e e e e e e e e e e e e e |
|----------------------|---|
| Atributo | Descripción |
| accesskey | Tecla de acceso rápido |
| class | Clase o lista de clases |
| conten-
teditable | Indica si el contenido es editable o no |
| contex- | Especifica el menú contextual |
| tmenu | para el elemento |
| data-* | Especifica metadatos |
| dir | Dirección del texto |
| draggable | Habilita o no el drag&drop |
| dropzone | Especifica el comporta-miento al arrastrar o soltar |
| hidden | Oculta el campo |
| id | Identificador único |
| lang | Idioma |

Estructura HTML



| Etiquetas estructurales | | |
|---|---|--|
| <address></address> | Información para el <ar ti<br="">c le> más cercano o
ancestro <bo dy=""></bo></ar> | |
| <article></article> | Elemento de información
auto-contenida de un
documento, página o similar | |
| <as ide=""></as> | Contenido indirectamente
relacionado con el contenido
principal del documento | |
| <fo ote="" r<="" th=""><th>Pie de página que aplica a la sección o ancestro más</th></fo> | Pie de página que aplica a la sección o ancestro más | |

cercano (puede ser <ar ti c le>, <bo dy>, <fi gur e>, <na v>, <se cti on >, etc.) Encabezado <he ade r

Contenido principal y único <ma in> del documento Contenido para navegación <na v> y enlaces

<section> Representa una sección genérica

Estas etiquetas permiten estructurar y organizar el contenido en partes lógicas, como si fuera un libro

Etiquetas de texto

| <blookquote></blookquote> | Crea citas en bloque |
|---------------------------|--|
| <di v=""></di> | Crea divisiones que
definen secciones o
agrupa contenidos |
| <figcaption></figcaption> | Subtítulo o leyenda
asociado al <fi e<br="" gur="">> padre</fi> |
| <figure></figure> | Contenido independi-
ente, como una imagen
o un fragmento de
código |
| <hr/> | Cambio de tema entre párrafos |

By semagarcia

Published 14th October, 2021. Last updated 14th October, 2021. Page 1 of 3.

Sponsored by Readable.com Measure your website readability! https://readable.com



Etiquetas de texto (cont)

HTML_5 Standard cheatsheet (espa $ilde{n}$ ol) Cheat Sheet

by semagarcia via cheatography.com/139274/cs/29426/

| Pá | irrafo |
|--|---|
| <pre><pre><pre><pre>></pre></pre></pre></pre> | epresenta texto preformateado |
| | |
| Etiquetas de | texto en línea |
| <a>> | Enlace a una página, archivo,
dirección de correo o
ubicación |
| <ab br=""></ab> | Abreviación o acrónimo |
| | Negrita (b = <i>bold</i>) |
| <bd i=""></bd> | Permite cambiar la dirección
de un texto; se anula con <bd
o></bd
 |
| | Salto de línea |
| <cite></cite> | Marca una referencia a una fuente o a un autor |
| <da ta=""></da> | Vincula un contenido dado con una traducción legible por una máquina |
| | Aplica énfasis a partes importantes de un texto |
| <i>></i> | Muestra el texto en cursiva o italica |
| <ma rk=""></ma> | Marca o resalta un fragmento
de un texto debido a su
relevancia o importancia |
| <q></q> | Indica que el texto adjunto es una cita corta en línea |
| <sp an=""></sp> | Contenedor de texto en línea, |

Etiquetas de	texto en línea (cont)	
_T	exto en forma subíndice	
^T	exto en forma superíndice	
	depresenta un periodo specífico de tiempo	
Estas etiquetas son utilizadas para definir el significado, estructura o estilo de una palabra, línea o fragmento de texto		
Etiquetas de	imagen y multimedia	
<ar ea=""></ar>	Permite crear secciones de un mapa de imágenes	
<audio></audio>	Inserta un audio	
<iframe></iframe>	Embebe otro documento HTML completo	
<im g=""></im>	Inserta una imagen	
<sv g=""></sv>	Embebe una imagen en formato vectorizado	
<vi deo=""></vi>	Inserta un vídeo	
Formularios		
<button></button>	Representa un elemento clickable de tipo botón para desencadenar acciones	
<fieldset< td=""><td> Organiza en grupos o conjuntos los campos de un formulario </td></fieldset<>	 Organiza en grupos o conjuntos los campos de un formulario 	
<fo rm=""></fo>	Sección de un documento que contiene controles	

para recoger información introducida por el usuario

(formulario)

<pre><in put=""></in></pre>	1 Officialities (Coffic)		
que va junto a un control de formulario <op <op="" agrupaciones="" crear="" de="" n="" ou="" permite="" tgr="" tio=""> dentro de un <se lec="" t=""> <op n="" tio=""> Permite crear opciones para el desplegable de un <se lec="" t=""> <pr <se="" barra="" de="" es="" lec="" muestra="" ogr="" progreso="" t="" una=""> Representa un control de formulario que muestra un menú de opciones, donde cada una es representada con <op n="" tio=""> <textarea> Representa un control de formulario para la edición de multilínea de texto sin</td><td><in put></td><td>información, que podrá ser
numérico, color, contra-
seña, texto, fichero, url,</td></tr><tr><td>ciones de <op tio n> dentro de un <se lec t> <op tio n> Permite crear opciones para el desplegable de un <se lec t> <progress Muestra una barra de progreso <se lec t> Representa un control de formulario que muestra un menú de opciones, donde cada una es representada con <op tio n> <textarea> Representa un control de formulario para la edición de multilínea de texto sin</td><td><la bel></td><td>que va junto a un control</td></tr><tr><td>para el desplegable de un <se lec t> <progress Muestra una barra de progreso <se lec t> Representa un control de formulario que muestra un menú de opciones, donde cada una es representada con <op tio n> <textarea> Representa un control de formulario para la edición de multilínea de texto sin</td><td>2 3</td><td>ciones de <op tio n></td></tr><tr><td>progreso <se lec t> Representa un control de formulario que muestra un menú de opciones, donde cada una es representada con <op tio n> <textarea> Representa un control de formulario para la edición de multilínea de texto sin</td><td><pre><op tio n></pre></td><td>para el desplegable de un</td></tr><tr><td>formulario que muestra un menú de opciones, donde cada una es representada con <op tio n> <textarea> Representa un control de formulario para la edición de multilínea de texto sin</td><td></td><td></td></tr><tr><td>formulario para la edición de multilínea de texto sin</td><td><se lec t></td><td>formulario que muestra un
menú de opciones, donde
cada una es representada</td></tr><tr><td></td><td><textarea></td><td>formulario para la edición de multilínea de texto sin</td></tr></tbody></table></textarea></op></pr></se></op></se></op>			

Formularios (cont)

Listas	
Listas	
Lista desordenada	
 Lista ordenada (numerada) 	
Elemento o ítem de la lista	
<dl> Lista de definiciones</dl>	
<dt> Definición del término</dt>	
<dd> Descripción de la definición</dd>	



By semagarcia

que permite aplicar estilo a

Refuerza un texto (más

importancia que)

subpartes del bloque de texto

Published 14th October, 2021. Last updated 14th October, 2021. Page 2 of 3.

cheatography.com/semagarcia/

Sponsored by **Readable.com**Measure your website readability!
https://readable.com



HTML5 Standard cheatsheet (español) Cheat Sheet by semagarcia via cheatography.com/139274/cs/29426/

Tablas	
<ta ble=""></ta>	Tabla (datos en dos o más direcciones)
	Cabecera de la tabla
<tb ody=""></tb>	Cuerpo de la tabla
	Celda de cabecera
	Fila
	Celda de tabla
<tf oot=""></tf>	Pie de tabla
<caption></caption>	Título de la tabla
<co 1=""></co>	Permite especificar propie- dades para una columna o grupo de ellas
<colgroup></colgroup>	Permite crear grupos de columnas

Scripting	
<canvas></canvas>	Permite dibujar gráficos o animaciones a través de JavaScript
<noscript></noscript>	Muestra su contenido cuando el navegador no soporta o no habilita JavaScript
<sc rip="" t=""></sc>	Permite añadir contenido JavaScript, bien en línea o bien referenciando una URL o ubicación



By semagarcia

cheatography.com/semagarcia/

Published 14th October, 2021. Last updated 14th October, 2021. Page 3 of 3. Sponsored by **Readable.com**Measure your website readability!
https://readable.com