


00000_label0.png | GT: Sin embutido

Imagen de entrada (96×96 escala de grises)




Predicción: Sin embutido

✓ **CORRECTO**

$P(\text{embutido}) = 7.8\%$
 $P(\text{no embutido}) = 92.2\%$

Distribución de probabilidades



00002_label0.png | GT: Sin embutido


Imagen de entrada (96×96 escala de grises)



Predicción: Sin embutido


✓ **CORRECTO**

$P(\text{embutido}) = 23.2\%$
 $P(\text{no embutido}) = 76.8\%$



00003_label0.png | GT: Sin embutido

Imagen de entrada (96×96 escala de grises)




Predicción: Sin embutido

✓ **CORRECTO**

$P(\text{embutido}) = 47.4\%$
 $P(\text{no embutido}) = 52.6\%$

Distribución de probabilidades



00009_label0.png | GT: Sin embutido


Imagen de entrada (96×96 escala de grises)



Predicción: Sin embutido

✓ **CORRECTO**

P(embutado) = 25.3%
P(no embutado) = 74.7%



00010_label0.png | GT: Sin embutido

Imagen de entrada (96×96 escala de grises)




Predicción: Sin embutido

✓ **CORRECTO**

$P(\text{embutido}) = 4.5\%$
 $P(\text{no embutido}) = 95.5\%$

Distribución de probabilidades



00001_label1.png | GT: Con embutido

Imagen de entrada (96×96 escala de grises)




Predicción: Con embutido

✓ **CORRECTO**

P(embutido) = 98.0%
P(no embutido) = 2.0%

Distribución de probabilidades



00004_label1.png | GT: Con embutido

Imagen de entrada (96×96 escala de grises)




Predicción: Con embutido

✓ **CORRECTO**


$P(\text{embutido}) = 81.7\%$
 $P(\text{no embutido}) = 18.3\%$

Distribución de probabilidades



00005_label1.png | GT: Con embutido

Imagen de entrada (96×96 escala de grises)




Predicción: Con embutido

✓ **CORRECTO**

$P(\text{embutido}) = 93.0\%$


$P(\text{no embutido}) = 7.0\%$

Distribución de probabilidades



00006_label1.png | GT: Con embutido


Imagen de entrada (96×96 escala de grises)



Predicción: Con embutido


✓ **CORRECTO**

P(embutido) = 84.8%
P(no embutido) = 15.2%



00007_label1.png | GT: Con embutido

Imagen de entrada (96×96 escala de grises)




Predicción: Con embutido

✓ **CORRECTO**

P(embutido) = 99.8%
P(no embutido) = 0.2%

Distribución de probabilidades



Resumen de clasificaciones — Modelo cnn_dropout (Lab 2)

Imagen	GT (real)	P(embutido)	P(no embutido)	Predicción	OK
00000_label0.png	Sin embutido	7.8%	92.2%	Sin embutido	✓
00002_label0.png	Sin embutido	23.2%	76.8%	Sin embutido	✓
00003_label0.png	Sin embutido	47.4%	52.6%	Sin embutido	✓
00009_label0.png	Sin embutido	25.3%	74.7%	Sin embutido	✓
00010_label0.png	Sin embutido	4.5%	95.5%	Sin embutido	✓
00001_label1.png	Con embutido	98.0%	2.0%	Con embutido	✓
00004_label1.png	Con embutido	81.7%	18.3%	Con embutido	✓
00005_label1.png	Con embutido	93.0%	7.0%	Con embutido	✓
00006_label1.png	Con embutido	84.8%	15.2%	Con embutido	✓
00007_label1.png	Con embutido	99.8%	0.2%	Con embutido	✓

Exactitud: 10/10 (100%)