Guía rápida de QGIS

Use QGIS con los archivos del Día 2. El mapa base necesita conexión. Mantenga el proyecto y sus datos en una misma carpeta.

Archivos necesarios

incidentes_practica_depurado.csv, colonias.geojson y cuadrantes.geojson. El polígono que dibuje se guardará como zona_ejercicio.geojson.

Ponga OpenStreetMap como fondo

1. Navegador: Despliegue Teselas XYZ

2. OpenStreetMap: Doble clic para añadirlo

3. Lienzo: Acerque el mapa a Ciudad Juárez

El fondo y los datos son capas distintas

Teselas

• Muestran calles

• Necesitan conexión para cargarse

• Van abajo en el panel Capas

Nuestras capas

• Colonias, cuadrantes, zona y puntos se añaden después

• Van encima del fondo

• Se guardan con el proyecto

Primera tarea lista: ya tiene calles de fondo

• OpenStreetMap aparece en Capas

• El mapa se ve en el lienzo

• El fondo quedará debajo de colonias, cuadrantes, zona y puntos

Descargue los GeoJSON reales desde la página de datos

• Para practicar: colonias.geojson y cuadrantes.geojson

• Opcionales: distritos.geojson y juarez-distritos.geojson

• También disponibles: municipios.geojson y sectores.geojson

• No vincule por nombre «Colonia Demo» del CSV con colonias.geojson

• En el paquete completo, .gitignore no es una capa

Añada los dos archivos GeoJSON en QGIS

1. Capa > Añadir capa: Añadir capa vectorial...

2. Para la práctica: Añada colonias.geojson y cuadrantes.geojson

3. También puede cargar las seis: Distritos y juarez-distritos se superponen

4. En el panel Capas: Polígonos sobre OSM; puntos irán arriba

Cree una capa temporal de polígonos

1. Capa > Crear capa: Nueva capa borrador temporal…

2. Nombre de la capa: zona_ejercicio

3. Tipo de geometría: Elija polígono

4. SRC y Aceptar: EPSG:4326; capa en Capas

Active la edición y dibuje una figura sencilla

1. Seleccione zona_ejercicio: Solo esta capa

2. Icono de lápiz: Active el modo de edición

3. Añadir polígono: Marque cuatro esquinas

4. Clic derecho: Termina la figura

Guarde el dibujo antes de seguir

• Pulse «Guardar cambios de la capa»

• Desactive el modo de edición

• Confirme que el polígono sigue visible

• Compruebe que OpenStreetMap está debajo

Convierta la capa temporal en un archivo GeoJSON

1. Clic derecho en zona_ejercicio: Exportar > Guardar objetos como…

2. Formato: GeoJSON

3. Nombre: zona_ejercicio.geojson

4. Guardar: Compruebe el archivo en su carpeta

Segunda tarea lista: su dibujo ya es un GeoJSON

• Colonias y cuadrantes cargados desde archivos

• Archivo propio zona_ejercicio.geojson guardado

• Las capas están encima de OpenStreetMap

Compruebe el SRC del proyecto; el CSV tiene el suyo

1. Esquina inferior derecha: Lea el código EPSG del proyecto

2. Si necesita cambiarlo: Clic en el código o Proyecto > Propiedades… > SRC

3. Para vista local en metros: Busque EPSG:32613; aquí es opcional

4. Al cargar este CSV: SRC de la geometría: EPSG:4326

Cargue el CSV como texto delimitado

1. Capa > Añadir capa: Añadir capa de texto delimitado…

2. Nombre de archivo: incidentes_practica_depurado.csv

3. Coordenadas del punto: Campo X: longitud · Campo Y: latitud

4. SRC de la geometría: EPSG:4326; pulse «Añadir»

Compruebe que aparecieron los puntos

• Ponga los puntos encima de colonias, cuadrantes y OpenStreetMap

• Pulse «Zoom a la capa» si no ve puntos

• Abra la tabla de atributos: debe mostrar 928 filas

• Si no aparecen, revise X, Y y EPSG:4326

Filtre para ver solo «Robo a comercio»

1. Clic derecho en la capa de puntos: Elija «Filtrar…»

2. Escriba: "delito" = 'Robo a comercio'

3. Aplique: Solo quedan esos puntos en el mapa

4. Compruebe: El archivo sintético tiene 76

Tercera tarea lista: puede mostrar solo los puntos que busca

• Con el filtro se ven 76 puntos

• El CSV original no cambió

• Al borrar el filtro regresan los 928 puntos

Su proyecto se revisa con estas tres tareas

• OpenStreetMap queda al fondo

• colonias.geojson y cuadrantes.geojson aparecen en Capas

• Se ve zona_ejercicio.geojson y los puntos filtrados encima

• El filtro muestra 76 puntos; al quitarlo vuelven 928

Mañana creará un tablero con ayuda de DeepSeek

1. Día 1: Archivo sintético depurado

2. Día 2: Primer mapa en QGIS

3. Día 3: Tres gráficas y un tablero en Metabase con DeepSeek

Si algo no aparece en el mapa

Revise que la capa esté activa, acerque a la extensión de la capa y compruebe el orden de dibujo. Para el CSV, X es longitud e Y es latitud, con EPSG:4326 como SRC de origen. Si un punto queda fuera del lugar esperado, revise el archivo y no lo mueva a ojo.

Entrega

Proyecto QGIS, zona_ejercicio.geojson y evidencia del filtro. Cierre y vuelva a abrir el proyecto para comprobar que encuentra los archivos.