# Mini-guía de Markdown hecha con Asciidoc

Xavi Quiñones

Version 1.0, Octubre 10, 2022

# Taula de continguts

1. Cuando usar Markdown	1
1. Cabeceras	2
Etiquetas principales	2
1.1. Estilo subrayado.	2
2. Formatear texto	3
2.1. Texto en <b>negrita</b> :	3
2.2. Texto en <i>cursiva</i> :	3
2.3. Párrafos	3
3. Listas	4
3.1. Listas normales:	4
3.2. Listas numeradas:	4
4. Cuadros de texto	5
4.1. Cuadros simples	5
4.2. Elementos dentro de cuadros	5
4.3. Cuadros con código fuente.	5
5. Imágenes y enlaces	7
5.1 Añadir imáganas	7

### 1. Cuando usar Markdown

1. Cuanta dour markaown
• Markdown es un <u>lenguaje de marcado ligero</u> creado por John Gruber y Aaron Swartz que trata de conseguir <u>la máxima legibilidad</u> y facilidad de publicación tanto en su forma de entrada como de salida.

## **Chapter 1. Cabeceras**

## **Etiquetas principales**

```
# H1
## H2
### H3
#### H4
##### H5
###### H6
```

### 1.1. Estilo subrayado.

```
Alt-H1 ======

Alt-H2 -----
```

## Chapter 2. Formatear texto

### 2.1. Texto en negrita:

```
texto __en negrita__
texto **en negrita**
```

### 2.2. Texto en cursiva:

```
texto _en cursiva_
texto *en cursiva*
```

#### 2.3. Párrafos



Para crear párrafos simplemente usaremos un espacio en blanco (de una o más líneas de texto).

## Chapter 3. Listas

### 3.1. Listas normales:

- Primer elemento
- Segundo elemento
- Tercer elemento

### 3.2. Listas numeradas:

- 1. Primer elemento
- 2. Segundo elemento
- 3. Tercer elemento

### Chapter 4. Cuadros de texto

### 4.1. Cuadros simples

• Para hacer un cuadro de texto usaremos el símbolo > delante del párrafo

```
> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
```

• Si queremos contener multiples párrafos añadiremos > entre los párrafos y al inicio de estos.

```
    > Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
    > Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
```

#### 4.2. Elementos dentro de cuadros

• Podemos añadir otras etiquetas dentro de nuestros cuadros para darles más formato.

```
> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.
>
> - Elemento de lista 1
> - Elemento de lista 2
```

### 4.3. Cuadros con código fuente.

• Si simplemente queremos escapar el código podemos hacerlo con 3 tildes abiertas "`"

```
function hello() {
  console.log("Hello World!");
}
```

• Si quieres resaltar la sintaxis puedes añadir un identificador del lenguaje después de las tres primeras tildes.

```
'`'ruby
require 'redcarpet'
markdown = Redcarpet.new("Hello World!")
puts markdown.to_html
'''
```

## Chapter 5. Imágenes y enlaces

### 5.1. Añadir imágenes

• Usaremos la etiqueta ![Descripción](directorio/imagen.formato).

![Logo](logo.png)

• O imágenes de internet

![Wikipedia](http://wikiedia.org/images/logo.gif)

· Añadir enlaces

[Enlace externo a Debian.org]](https://www.debian.org/)