

SERVICIO CDU DE 0 A ÉXITO • FASE 1 • DIAGNÓSTICO DE VIABILIDAD

Informe de Viabilidad Martínez de Tena 30 Castellón

Diagnóstico jurídico, urbanístico, técnico y económico de un cambio de uso de local en planta baja a un conjunto de cuatro viviendas independientes.

• EDIFICIO PASANTE • DOBLE FACHADA •



CLIENTE
René Campillo

ORIGINADOR
Pablo Benítez

REF. CATASTRAL
2716507-0001

FECHA EMISIÓN
15 • 05 • 2026

01 IDENTIFICACIÓN DEL ACTIVO

Qué hay hoy y qué queremos **construir** sobre ello

Inmueble de planta baja en edificio plurifamiliar de dos alturas sobre rasante, con configuración pasante y doble orientación. El planteamiento es transformarlo en **cuatro viviendas tipo loft independientes** con superficies variables comprendidas entre ~ 30 y ~ 38 m² **construidos privativos**, una vez descontado el distribuidor común de acceso. El encaje exacto se valida en Fase 2 MAP con anteproyecto.

TIPO DE ACTIVO

Local comercial

Planta baja · edificio 2 plantas

SUPERFICIE

145,25 m²

construidos

AÑO CONSTRUCCIÓN

1968

Edificio plurifamiliar

ALTURA LIBRE

3,30 m

3,00 m bajo descuelgue

FACHADA

8,20 m

lineales aprox.

REF. CATASTRAL

2716507-0001

Castellón de la Plana · 12003

TRANSFORMACIÓN PROYECTADA

ESTADO ACTUAL

1 local
145 m²

Comercial · diáfano



RESULTANTE

4 viviendas
30 – 38 m²

Lofts independientes · sup. variable



INTERIOR · ESTADO ACTUAL



CENTRALIZACIÓN CONTADORES

02 VIABILIDAD JURÍDICA

El escenario comunitario **no bloquea** la operación



VEREDICTO PATA JURÍDICA

Favorable • escenario razonablemente limpio

LO QUE YA TENEMOS A FAVOR

- **LPH de 1960 sin restricción específica** de cambio de uso ni de segregación en la documentación registral.
- No constan prohibiciones expresas en estatutos vigentes.
- Comunidad reducida (12 vecinos) con **actitud colaborativa** documentada.
- Antecedentes de comunicación abierta entre originador y resto de propietarios.

LO QUE HAY QUE FORMALIZAR

- **Acta de autorización de segregación / división horizontal** con quórum LPH 1960.
- **Acta de autorización de salida de humos** por fachada para 4 cocinas.
- Asumir presidencia de la comunidad por parte del originador para convocar reunión formal.
- Sustituir el consentimiento por WhatsApp por acta notariada o protocolizada.

BANDERAS NARANJA A VIGILAR

- 1 Consentimientos previos por **WhatsApp** en lugar de acta formal. Mitigable convocando reunión.
- 2 **Colector comunitario** con registro físico dentro del local. Cualquier obra debe respetar acceso.
- 3 Salida de humos en fachada principal: **integración paisajística** a justificar técnicamente.
- 4 Encaje del nuevo número de elementos privativos en la **cuota de participación** sobre elementos comunes.

03 VIABILIDAD URBANÍSTICA

El ayuntamiento **confirma compatibilidad** del uso residencial en planta baja



VEREDICTO PATA URBANÍSTICA

Favorable · respaldado por consulta municipal escrita

RESPUESTA CONSULTA URBANÍSTICA PREVIA

"En las subzonas de ordenación pormenorizada residenciales se permite el uso residencial. El uso vivienda en planta baja y entresuelo está permitido. No es obligatoria la dotación de plazas de garaje. Se tendrá en cuenta la integración paisajística de fachada."

— Ayuntamiento de Castellón · Departamento de Urbanismo · respuesta a consulta previa CdU

MARCO NORMATIVO APLICABLE

- **DC-09 CV** · Decreto 65/2019 · Condiciones de diseño y calidad de vivienda
- **CTE** · Código Técnico de la Edificación
- **SUA** · Seguridad de Utilización y Accesibilidad
- **PGOU Castellón** · Plan General de Ordenación Urbana

CONDICIONANTES URBANÍSTICOS CLAVE

- **Sin obligación** de plaza de garaje vinculada por vivienda resultante.
- Justificación obligada de **integración paisajística** de fachada por las nuevas aperturas.
- Trámite de cambio de uso **conjunto** con la segregación física en cuatro entidades.
- Posibilidad de **declaración responsable** para obras de adecuación previas.

1

CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD

Confirma planeamiento por escrito. 1-2 meses.

2

PROYECTO TÉCNICO VISADO

Cambio de uso + segregación + reforma. Arquitecto colegiado.

3

LICENCIA DE OBRAS

Resolución municipal. 3-6 meses orientativos.

4

LICENCIA 1ª OCUPACIÓN

Tras obra ejecutada. Habilita registro como vivienda.

04 VIABILIDAD TÉCNICA

Probable, pero exige diseño preciso bajo DC-09

Altura libre muy favorable y doble orientación con ventilación cruzada natural. El reto está en el encaje geométrico de cuatro unidades cumpliendo iluminación, ventilación, proporción de fachada y funcionalidad espacial.



VEREDICTO PATA TÉCNICA

Probable · condicionada a proyecto técnico de precisión


FORTALEZAS TÉCNICAS

- ✓ **Altura libre 3,30 m** muy por encima del mínimo normativo.
- ✓ **Configuración pasante** con fachadas a calle Martínez de Tena y patio/calle posterior.
- ✓ **Ventilación cruzada natural** garantizada por doble orientación.
- ✓ **Fachada de 8,20 m** suficiente para distribuir 2 viviendas a frente principal.
- ✓ **Estructura** previsiblemente clara (edificio 1968 pre-NCSE-02, comprobar cálculos).

CONDICIONANTES A RESOLVER

- ! **Encaje DC-09:** bancada cocina 2,50 m y proporción de iluminación por unidad ajustada.
- ! **Colector comunitario** con registro interior y antecedentes de inundaciones — preservar acceso.
- ! **Centralización eléctrica:** adecuación CGP + esquema de fusibles para 4 contadores.
- ! **Suministros agua y luz:** apertura de expedientes y nuevo armario de contadores.
- ! **Salida de humos:** integración paisajística a justificar (4 cocinas a fachada).

ESQUEMA PRELIMINAR · 4 UNIDADES RESULTANTES · AJUSTE FINAL EN FASE 2 MAP



Suma 4 unidades: ~ 136 m²

Distribuidor común: ~ 9 m²

Total local: 145,25 m²

ENCAJE DE MERCADO · 4 VIVIENDAS RESULTANTES

A cuánto se vende un loft de 40 m² en Martínez de Tena, Castellón

12 testigos retirados en radio caminable · análisis €/m² + plazo

ESTADO
1 local
145 m²



RESULTANTE
4 lofts
~ 40 m²

TESTIGOS

12

Retirados · radio caminable

SUPERFICIE MEDIA

44,8 m²

Producto equivalente

€/M² MEDIO

2.137 €

Loft tipo en la zona

DÍAS EN MERCADO

54

Media hasta retirada

PRECIO ESPERADO POR LOFT RESULTANTE

RANGO BAJO (P25)

88.750 €

Salida rápida

MEDIA DE MERCADO

~ 95.000 €

12 testigos · media simple

RANGO ALTO (P75)

100.000 €

Acabado superior

Testigos directos · mismo bloque y calle linde

4 de los 12 testigos están en el propio edificio o pegados al activo. Son la referencia más fiel del producto que se va a colocar.

C/ Martínez de Tena 9

45 m² · estudio

119.900 €

2.664 €/m²

C/ Martínez de Tena 9

45 m² · 1 dorm

109.900 €

2.442 €/m²

C/ Huesca s/n

48 m² · linde fondo

100.000 €

2.083 €/m²

C/ Huesca 27

48 m² · linde fondo

100.000 €

2.083 €/m²

MEDIA DE LOS 4 TESTIGOS DIRECTOS

107.450 €

RESTO DEL ANÁLISIS · 8 TESTIGOS ZONA CAMINABLE

C/ Cisneros	42 m ² · Columbretes	100.000 €
C/ Cisneros	42 m ² · Columbretes	100.000 €
Donoso Cortés	50 m ² · Magdalena	98.000 €
C/ Columbrets 7	50 m ² · Rafalafena	95.000 €
C/ Cisneros 7	42 m ² · Columbretes	90.000 €
Donoso Cortés	50 m ² · Magdalena	85.000 €
Estadio Castalia	40 m ² · reformado	85.000 €
Hospital-Pl. Real	35 m ² · 1 dorm	62.500 €

DÍAS EN MERCADO POR ZONA

Rafalafena		37
Casco Histórico		48
Hospital-Pl. Real		48
Estadio Castalia ← activo		53
Donoso Cortés		55
Pl. Columbretes		76

Zona **Estadio Castalia** con demanda **alta y sostenida**: 53 días de media. Bolsa estructural por **UJI + Hospital General**. Plazo razonable por unidad: **1 - 2 meses**. Cuatro unidades en bloque: **4 - 6 meses** total.

¿TIENES OTRA OPERACIÓN ENTRE MANOS?

Pide tu informe **IM-PULSO** y compra con datos, no con intuición.

Inteligencia de mercado para inversores, gestores de operaciones y comunidades inmobiliarias. Activos a analizar, zonas a explorar, decisiones a validar.

→ im-pulso.app



05 VIABILIDAD ECONÓMICA

Los números **sostienen la operación**, con sensibilidad al coste de reforma

Cifras orientativas Fase 1. La validación definitiva exige presupuesto detallado del proyecto técnico (Fase 2 MAP).
Mercado anclado en 12 testigos reales del bloque IM·PULSO.



VEREDICTO PATA ECONÓMICA

Potencialmente favorable · sujeta a cerrar gap reforma (160 k vs 180 k IVA)

ESTRUCTURA DE COSTES ORIENTATIVA

Coste reforma (145 m ² × 800 €/m ²)	116.000 €
Honorarios técnicos + licencia + imprevistos	~ 44.000 €
Adquisición + ITP + notaría + registro	por definir
Costes financieros + comercialización	por definir

REFORMA ESTIMADA ~ 160.000 €

⚠ Presupuesto interno del equipo apunta a **180.000 € con IVA**. Gap de ~20 k a alinear antes de cerrar la adquisición.

INGRESOS ESTIMADOS · 4 LOFTS

Loft A · venta media	95.000 €
Loft B · venta media	95.000 €
Loft C · venta media	95.000 €
Loft D · venta media	95.000 €

INGRESO BRUTO VENTA 380.000 €

✓ Ancla en 12 testigos reales (IM·PULSO pág. 6). Rango bajo: 355 k · alto: 400 k.

SENSIBILIDAD DE SALIDA · INGRESO BRUTO POR ESCENARIO

CONSERVADOR

355.000 €

4 × 88.750 €
Salida rápida P25

REALISTA

380.000 €

4 × 95.000 €
Media de mercado

ÓPTIMO

400.000 €

4 × 100.000 €
P75 · acabado superior

06 DICTAMEN FASE 1

El veredicto y el siguiente paso

CONCLUSIÓN FINAL · 4 PATAS EVALUADAS

GO con matices



JURÍDICA

Favorable



URBANÍSTICA

Favorable confirmada



TÉCNICA

Probable · diseño preciso



ECONÓMICA

Potencialmente favorable

5 RECOMENDACIONES DE CIERRE FASE 1

- 1 Solicitar **certificado de compatibilidad urbanística** formal antes de adquirir.
- 2 Encargar **anteproyecto arquitectónico** para validar número real de viviendas bajo DC-09.
- 3 **No formalizar adquisición** sin validación técnica exhaustiva y acta comunitaria.
- 4 Ajustar oferta económica al rango de viabilidad identificado (reforma 160–180 k).
- 5 Priorizar **funcionalidad real** frente a sobredivisión por encajar 4 unidades a toda costa.

EL SIGUIENTE PASO RECOMENDADO

De la viabilidad al plan de ejecución · Fase 2 MAP

El diagnóstico GO te ha confirmado que **la operación tiene sentido**. La Fase 2 MAP convierte ese GO en un plan de ejecución completo, listo para entrar a comprar y rehabilitar con criterio. En **≤ 15 días hábiles** te entregamos los tres bloques que cubren todo lo que falta antes de mover dinero.

BLOQUE A

Decisiones clave

Propuesta funcional · compatibilidad urbanística · presupuesto por partidas · ROI en 3 escenarios · estrategia de oferta

BLOQUE B

Ejecución sin errores

IVA · ITP · AJD · modelos de contratos técnico y de obra · dashboard de plazos y costes · plantillas editables

BLOQUE C

Acompañamiento 1:1

3 reuniones estratégicas: activación · control de riesgos · entrega del plan

INVERSIÓN FASE 2 MAP

~~1.889 €~~ **1.600 €** + imp.

Descontamos los **289 €** de tu CdU GO ya pagado.

Si avanzas a **Fase 3 ÉXITO**, el MAP puede salir gratis.

Reserva tu reunión Fase 2 en tucambiodeuso.com/fase2 · No es ejecución de obra · Transparencia total de alcance · Plazo máximo 15 días hábiles

FASE 1

GO



FASE 2

MAP



FASE 3

ÉXITO