

SERVICIO CDU DE 0 A ÉXITO • FASE 1 • DIAGNÓSTICO DE VIABILIDAD

# Informe de Viabilidad Martínez de Tena 30 Castellón

Diagnóstico jurídico, urbanístico, técnico y económico de un cambio de uso de local en planta baja a un conjunto de cuatro viviendas independientes.

• EDIFICIO PASANTE • DOBLE FACHADA •



**CLIENTE**  
René Campillo

**ORIGINADOR**  
Pablo Benítez

**REF. CATASTRAL**  
2716507YK5321N0001RJ

**FECHA EMISIÓN**  
15 · 05 · 2026

01 IDENTIFICACIÓN DEL ACTIVO

# Qué hay hoy y qué queremos **construir** sobre ello

Inmueble de planta baja en edificio plurifamiliar de dos alturas sobre rasante, con **configuración pasante y doble orientación a dos calles**. El planteamiento es transformarlo en **cuatro viviendas tipo loft independientes**, distribuidas **dos a cada fachada**, con superficies variables comprendidas entre **~ 34 y ~ 38 m<sup>2</sup> construidos**. El encaje exacto se valida en Fase 2 MAP con anteproyecto.

**TIPO DE ACTIVO**

**Local comercial**

Planta baja · edificio 2 plantas

**SUPERFICIE**

**145,25 m<sup>2</sup>**

nota simple · 159 m<sup>2</sup> catastro

**AÑO CONSTRUCCIÓN**

**1968**

Edificio plurifamiliar

**ALTURA LIBRE**

**3,30 m**

3,00 m bajo descuelgue

**FACHADA**

**8,20 m**

lineales aprox.

**REF. CATASTRAL**

**2716507YK5321N0001RJ**

Castellón de la Plana · 12004

**TRANSFORMACIÓN PROYECTADA**

**ESTADO ACTUAL**

**1 local**  
**145 m<sup>2</sup>**

Comercial · diáfano



**RESULTANTE**

**4 viviendas**  
**34 – 38 m<sup>2</sup>**

2 a cada fachada · sin distribuidor común



**INTERIOR · ESTADO ACTUAL**



**CENTRALIZACIÓN CONTADORES**

02 VIABILIDAD JURÍDICA

# El escenario comunitario **no bloquea** la operación



VEREDICTO PATA JURÍDICA

**Favorable · escenario razonablemente limpio**

## LO QUE YA TENEMOS A FAVOR

- **Sin restricciones específicas** en División Horizontal ni estatutos. Todo se rige por **LPH de 1960**.
- No constan prohibiciones expresas en estatutos vigentes.
- **Comunidad pequeña** (4 viviendas + 1 local) con actitud colaborativa documentada.
- **Cuota del local (33 %)** no se modifica: se segrega entre las 4 unidades resultantes.

## LO QUE HAY QUE FORMALIZAR

- **Acta de autorización de segregación / división horizontal** con quórum LPH 1960.
- **Acta de autorización para la intervención** sobre el colector comunitario (sacarlo fuera del local).
- Asumir presidencia de la comunidad por parte del cliente para convocar reunión formal.
- Sustituir consentimientos vía WhatsApp por acta notariada o protocolizada.

## BANDERAS NARANJA A VIGILAR

- 1 Consentimientos previos por **WhatsApp** en lugar de acta formal. Mitigable convocando reunión.
- 2 **Colector comunitario** con antecedentes de inundación. Recomendable **sacarlo fuera del local** en la intervención.

03 VIABILIDAD URBANÍSTICA

# El planeamiento **permite** el uso residencial en planta baja



VEREDICTO PATA URBANÍSTICA

**Favorable · compatible con planeamiento PGOU**

## MARCO NORMATIVO APLICABLE

- **DC-09 CV** · Decreto 65/2019 · Condiciones de diseño y calidad de vivienda
- **CTE** · Código Técnico de la Edificación
- **SUA** · Seguridad de Utilización y Accesibilidad
- **PGOU Castellón** · Plan General de Ordenación Urbana

## CONDICIONANTES URBANÍSTICOS CLAVE

- **Sin obligación** de plaza de garaje vinculada por vivienda resultante.
- Justificación obligada de **integración paisajística** de fachada por las nuevas aperturas.
- Trámite de cambio de uso **conjunto** con la segregación física en cuatro entidades.
- Posibilidad de **declaración responsable** para obras de adecuación previas.

1

### CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD

Confirma planeamiento por escrito. 1-2 meses.

2

### PROYECTO TÉCNICO VISADO

Cambio de uso + segregación + reforma. Arquitecto colegiado.

3

### LICENCIA DE OBRAS

Resolución municipal. 3-6 meses orientativos.

4

### LICENCIA 1ª OCUPACIÓN

Tras obra ejecutada. Habilita registro como vivienda.

04 VIABILIDAD TÉCNICA

## Probable, pero exige diseño preciso bajo DC-09

Altura libre muy favorable y **doble orientación** a dos calles. El reto está en el encaje geométrico de cuatro unidades cumpliendo iluminación, ventilación, proporción de fachada y funcionalidad espacial.



VEREDICTO PATA TÉCNICA

**Probable · condicionada a proyecto técnico de precisión**

FORTALEZAS TÉCNICAS

- ✓ **Altura libre 3,30 m** muy por encima del mínimo normativo.
- ✓ **Configuración pasante** con fachadas a **dos calles** diferentes.
- ✓ **Doble orientación**: 2 viviendas a cada fachada.
- ✓ **Fachada de 8,20 m** suficiente para 2 viviendas a cada frente.
- ✓ **Estructura** previsiblemente clara (edificio 1968 pre-NCSE-02, comprobar cálculos).

CONDICIONANTES A RESOLVER

- ! **Encaje DC-09**: proporción de iluminación y ventilación por unidad ajustada.
- ! **Colector comunitario** con antecedentes de inundación: **sacarlo fuera del local** en la intervención.
- ! **Centralización eléctrica**: adecuación CGP + esquema de fusibles para 4 contadores.
- ! **Suministros agua y luz**: apertura de expedientes y nuevo armario de contadores.
- ! **ITE** · edificio de 1968: posibles desviaciones en costes y plazos por hallazgos estructurales o de fachada.

ESQUEMA PRELIMINAR · 4 UNIDADES RESULTANTES · AJUSTE FINAL EN FASE 2 MAP

**A**

**Loft 1**

~ 38 m² · fachada principal

**B**

**Loft 2**

~ 37 m² · fachada principal

**C**

**Loft 3**

~ 36 m² · fachada posterior

**D**

**Loft 4**

~ 34 m² · fachada posterior

**2 a cada fachada** · sin distribuidor común

**Suma 4 unidades:** 145 m²

**Total local:** 145,25 m² (nota simple)

ENCAJE DE MERCADO · 4 VIVIENDAS RESULTANTES

# A cuánto se vende un loft de 40 m<sup>2</sup> en Martínez de Tena, Castellón

12 testigos retirados en radio caminable · análisis €/m<sup>2</sup> + plazo

ESTADO  
1 local  
145 m<sup>2</sup>



RESULTANTE  
4 lofts  
~ 40 m<sup>2</sup>

TESTIGOS

12

Retirados · radio caminable

SUPERFICIE MEDIA

44,8 m<sup>2</sup>

Producto equivalente

€/M<sup>2</sup> MEDIO

2.137 €

Loft tipo en la zona

DÍAS EN MERCADO

54

Media hasta retirada

PRECIO ESPERADO POR LOFT RESULTANTE

RANGO BAJO (P25)

88.750 €

Salida rápida

MEDIA DE MERCADO

~ 95.000 €

12 testigos · media simple

RANGO ALTO (P75)

100.000 €

Acabado superior

Testigos directos · mismo bloque y calle linde

4 de los 12 testigos están en el propio edificio o pegados al activo. Son la referencia más fiel del producto que se va a colocar.

C/ Martínez de Tena 9

45 m<sup>2</sup> · estudio

119.900 €

2.664 €/m<sup>2</sup>

C/ Martínez de Tena 9

45 m<sup>2</sup> · 1 dorm

109.900 €

2.442 €/m<sup>2</sup>

C/ Huesca s/n

48 m<sup>2</sup> · linde fondo

100.000 €

2.083 €/m<sup>2</sup>

C/ Huesca 27

48 m<sup>2</sup> · linde fondo

100.000 €

2.083 €/m<sup>2</sup>

MEDIA DE LOS 4 TESTIGOS DIRECTOS

107.450 €

RESTO DEL ANÁLISIS · 8 TESTIGOS ZONA CAMINABLE

|                   |                                 |           |
|-------------------|---------------------------------|-----------|
| C/ Cisneros       | 42 m <sup>2</sup> · Columbretes | 100.000 € |
| C/ Cisneros       | 42 m <sup>2</sup> · Columbretes | 100.000 € |
| Donoso Cortés     | 50 m <sup>2</sup> · Magdalena   | 98.000 €  |
| C/ Columbrets 7   | 50 m <sup>2</sup> · Rafalafena  | 95.000 €  |
| C/ Cisneros 7     | 42 m <sup>2</sup> · Columbretes | 90.000 €  |
| Donoso Cortés     | 50 m <sup>2</sup> · Magdalena   | 85.000 €  |
| Estadio Castalia  | 40 m <sup>2</sup> · reformado   | 85.000 €  |
| Hospital-Pl. Real | 35 m <sup>2</sup> · 1 dorm      | 62.500 €  |

DÍAS EN MERCADO POR ZONA

|                           |             |    |
|---------------------------|-------------|----|
| Rafalafena                | <div></div> | 37 |
| Casco Histórico           | <div></div> | 48 |
| Hospital-Pl. Real         | <div></div> | 48 |
| Estadio Castalia ← activo | <div></div> | 53 |
| Donoso Cortés             | <div></div> | 55 |
| Pl. Columbretes           | <div></div> | 76 |

Zona **Estadio Castalia** con demanda **alta y sostenida**: 53 días de media. Bolsa estructural por **UJI + Hospital General**. Plazo razonable por unidad: **1 - 2 meses**. Cuatro unidades en bloque: **4 - 6 meses** total.

¿TIENES OTRA OPERACIÓN ENTRE MANOS?

Pide tu informe **IM-PULSO** y compra con datos, no con intuición.

Inteligencia de mercado para inversores, gestores de operaciones y comunidades inmobiliarias. Activos a analizar, zonas a explorar, decisiones a validar.

→ [im-pulso.app](https://im-pulso.app)



05 VIABILIDAD ECONÓMICA

## Los números **sostienen la operación**, con sensibilidad al coste de reforma

Cifras orientativas Fase 1. La validación definitiva exige presupuesto detallado del proyecto técnico (Fase 2 MAP).  
Mercado anclado en 12 testigos reales del bloque IM·PULSO.



VEREDICTO PATA ECONÓMICA

**Potencialmente favorable · ingreso 380 k vs inversión total ~ 280 k**

### ESTIMACIÓN DE COSTES TOTALES DE LA OPERACIÓN

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Precio de compra                                                    | 82.000 €     |
| Coste operación<br>reforma · ITP · gastos · licencias · suministros | 186.016,60 € |
| In Bruto (Comunidad IN)                                             | 12.000 €     |

**INVERSIÓN TOTAL ORIENTATIVA** **280.016,60 €**

Cifras orientativas Fase 1. El desglose detallado por partidas se cierra en **Fase 2 MAP** con presupuesto técnico visado.

### INGRESOS ESTIMADOS · 4 LOFTS

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Loft A · venta media | 95.000 € |
| Loft B · venta media | 95.000 € |
| Loft C · venta media | 95.000 € |
| Loft D · venta media | 95.000 € |

**INGRESO BRUTO VENTA** **380.000 €**

✓ Ancla en 12 testigos reales (IM·PULSO pág. 6). Rango bajo: 355 k · alto: 400 k.

### SENSIBILIDAD DE SALIDA · INGRESO BRUTO POR ESCENARIO

CONSERVADOR

**355.000 €**

4 × 88.750 €  
Salida rápida P25

REALISTA

**380.000 €**

4 × 95.000 €  
Media de mercado

ÓPTIMO

**400.000 €**

4 × 100.000 €  
P75 · acabado superior

06 DICTAMEN FASE 1

# El veredicto y el siguiente paso

CONCLUSIÓN FINAL · 4 PATAS EVALUADAS

## GO con matices

**JURÍDICA**  
Favorable

**URBANÍSTICA**  
Favorable confirmada

**TÉCNICA**  
Probable · diseño preciso

**ECONÓMICA**  
Potencialmente favorable

### 5 RECOMENDACIONES DE CIERRE FASE 1

- 1 Solicitar **certificado de compatibilidad urbanística** formal antes de adquirir.
- 2 Encargar **anteproyecto arquitectónico** para validar número real de viviendas bajo DC-09.
- 3 **No formalizar adquisición** sin validación técnica exhaustiva y acta comunitaria.
- 4 Ajustar oferta económica al rango de viabilidad identificado (reforma 160–180 k).
- 5 Priorizar **funcionalidad real** frente a sobredivisión por encajar 4 unidades a toda costa.

### EL SIGUIENTE PASO RECOMENDADO

#### De la viabilidad al plan de ejecución · Fase 2 MAP

El diagnóstico GO te ha confirmado que **la operación tiene sentido**. La Fase 2 MAP convierte ese GO en un plan de ejecución completo, listo para entrar a comprar y rehabilitar con criterio. En **≤ 15 días hábiles** te entregamos los tres bloques que cubren todo lo que falta antes de mover dinero.

#### BLOQUE A

##### Decisiones clave

Propuesta funcional · compatibilidad urbanística · presupuesto por partidas · ROI en 3 escenarios · estrategia de oferta

#### BLOQUE B

##### Ejecución sin errores

IVA · ITP · AJD · modelos de contratos técnico y de obra · dashboard de plazos y costes · plantillas editables

#### BLOQUE C

##### Acompañamiento 1:1

3 reuniones estratégicas: activación · control de riesgos · entrega del plan

### INVERSIÓN FASE 2 MAP

~~1.889 €~~ **1.600 €** + imp.

Descontamos los **289 €** de tu CdU GO ya pagado.  
Si avanzas a **Fase 3 ÉXITO**, el MAP puede salir gratis.

**Reserva tu reunión Fase 2** en [tucambiodeuso.com/fase2](https://tucambiodeuso.com/fase2) · No es ejecución de obra · Transparencia total de alcance · Plazo máximo 15 días hábiles

FASE 1  
GO

FASE 2  
MAP

FASE 3  
ÉXITO