



Control de conocimientos

Módulo 3: SQL

jmartinlunasescobar@gmail.com
[Cambiar de cuenta](#)

Borrador guardado

* Indica que la pregunta es obligatoria

Correo *

jmartinlunasescobar@gmail.com

Completa las siguientes frases:
Rellena el espacio vacío en la respuesta.

El comando SQL utilizado para comenzar una transacción es _____.

START TRANSACTION

_____ se utiliza para conceder permisos a un usuario.

GRANT

La función de agregación que cuenta el número de filas es _____.

COUNT(*)

La expresión _____ en SQL es similar a un IF-THEN-ELSE.

CASE WHEN

VARCHAR es un tipo de datos para cadenas de caracteres de longitud _____, mientras que _____ lo es para caracteres de longitud fija.
(Rellena los dos separados por un ";")

variable ; CHAR

Por defecto, ORDER BY ordena de forma _____.

ASC

Asocia cada comando a su sublenguaje:

	DDL	DML	DQL	DCL	TCL
ALTER TABLE	☒	☐	☐	☐	☐
SELECT	☐	☐	☒	☐	☐
COMMIT	☐	☐	☐	☐	☒
UPDATE	☐	☒	☐	☐	☐
GRANT	☐	☐	☐	☒	☐
COUNT()	☐	☐	☒	☐	☐
GROUP BY	☐	☐	☒	☐	☐
DROP COLUMN	☐	☐	☐	☒	☐
INSERT INTO	☐	☒	☐	☐	☐
ORDER BY	☐	☐	☒	☐	☐

Borrar selección

Contesta a las siguientes preguntas:

¿En qué consiste el DPL?

- ☐ Lenguaje de Protocolo de Datos (Data Protocol Language)
☐ Lenguaje de Protección de Datos (Data Protection Language)
☒ Eso no existe, te lo has inventao

Borrar selección

¿Qué tipo de dato se corresponde con una cadena de caracteres de longitud variable?

- ☐ CHAR
☒ VARCHAR
☐ TEXT
☐ BINARY

Borrar selección

Si quisiéramos ver los ingresos totales de una tabla que contiene un campo numérico llamado "Ingresos", ¿qué función usaríamos?

- ☐ COUNT()
☒ SUM()
☐ MAX()

Borrar selección

¿Qué operador de conjuntos nos da (todas) las filas de dos tablas, combinándolas donde coincidan y mostrando NULL donde no?

- ☐ LEFT JOIN
☐ RIGHT JOIN
☒ FULL (OUTER) JOIN
☐ CROSS JOIN

Borrar selección

Si tuvieras que agregar una restricción a un campo de una tabla de manera que este campo no pudiera estar vacío, ¿qué restricción añadirías?

- ☐ UNIQUE
☒ NOT NULL
☐ FOREIGN KEY
☐ CHECK

Borrar selección

¿Cuál de estas opciones se salta los números?

- ☒ RANK()
☐ DENSE_RANK()
☐ La vecina en la charcutería

Borrar selección

¿Qué parte de SQL se encarga de crear, modificar y borrar tablas?

- ☐ DML
☒ DDL
☐ DCL
☐ DQL
☐ DPL
☐ AML

Borrar selección

¿Qué comando SQL se utiliza para añadir una columna a una tabla existente?

- ☒ ALTER TABLE
☐ CREATE INDEX
☐ INSERT INTO
☐ UPDATE

Borrar selección

¿Cuál es la función de la cláusula WHERE en una consulta SQL?

- ☐ Ordenar los resultados
☒ Filtrar los resultados
☐ Realizar operaciones de ventana
☐ Preguntar dónde está la ubicación de la tabla

Borrar selección

¿Qué hace la función COUNT() en SQL?

- ☐ Calcula el promedio de los valores
☒ Cuenta el número de registros
☐ Devuelve el valor máximo de la columna
☐ Te crea un condado

Borrar selección

¿Cuál es la función de la cláusula HAVING?

- ☒ Filtrar los resultados después de agrupar
☐ Filtrar los resultados antes de agrupar
☐ Filtrar los resultados a la vez que se agrupa, causando gran confusión

Borrar selección

¿Cuál de las siguientes no es una función de agregación?

- ☐ COUNT
☐ AVG
☐ SUM
☒ ORDER

Borrar selección

¿Qué comando SQL se utiliza para conceder permisos a un usuario?

- ☐ ALLOW
☒ GRANT
☐ PERMIT
☐ ACCESS

Borrar selección

¿Verdadero o Falso?

	Verdadero	Falso
El lenguaje de manipulación de datos (DML) se utiliza para crear, modificar y borrar tablas en SQL.	☐	☐
El lenguaje de control de transacciones (TCL) en SQL no tiene relación con las propiedades ACID.	☐	☐
El comando TRUNCATE TABLE en SQL borra solo el contenido de la tabla, dejando la estructura de la tabla, dejando la estructura de la tabla intacta.	☒	☐
CROSS JOIN en SQL combina todas las filas de la primera tabla con todas las filas de la segunda tabla, sin importar si hay coincidencias entre ellas.	☒	☐

Borrar selección

Ordena de mayor a menor longitud (o tamaño) de dato los distintos tipos de dato (pista: 1 carácter = 1 byte):

VARCHAR(20), BOOLEAN, BLOB, INT, TINYINT, BIGINT, TEXT, IMAGE

IMAGE , BLOB , TEXT , VARCHAR(20) , BIGINT ,

Con estos dos conjuntos, muéstrame el resultado de las siguientes operaciones: UNION, INTERSECT, EXCEPT

Conjunto A: {2,3,5,7,11,13,17,19,23,29}

Conjunto B: {1,2,3,5,8,13,21,34}

UNION = {1,2,3,5,7,8,11,13,17,19,21,23,29,34}

INTERSECT = {2,3,5,13}

EXCEPT = {7,11,17,19,23,29}

Enviar

Borrar formulario

Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google.

Este formulario se creó en Ntq Advisory Services - [Contactar con el propietario del formulario](#)

¿Parece sospechoso este formulario? [Informe](#)

Google Formularios