

Tema 4. Apartado 1. SCRUM

Qué es Scrum

- “La Guía de Scrum™.”

Ken Schwaber y Jeff Sutherland. Traducción al español de Nov-2020.

<https://www.scrumguides.org/download.html>

- “Scrum es un **marco ligero** que ayuda a las **personas, equipos y organizaciones** a generar **valor** a través de soluciones **adaptables** para problemas **complejos**.”

Qué es Scrum

- “La Guía de Scrum™.”

Ken Schwaber y Jeff Sutherland. Traducción al español de Nov-2020.

<https://www.scrumguides.org/download.html>

“Scrum se basa en el **empirismo y el pensamiento Lean**.

El empirismo afirma que el conocimiento proviene de la experiencia y la toma de decisiones basadas en lo que se observa. El pensamiento Lean reduce los desperdicios y se centra en lo esencial.”

Qué NO es Scrum

- “La Guía de Scrum™.”

Ken Schwaber y Jeff Sutherland. Traducción al español de Nov-2017.

“Scrum no es un proceso, una técnica, o método definitivo. Todo lo contrario, es un marco de trabajo donde se pueden emplear un conjunto de diferentes procesos y técnicas.”

Único requisito que impone

- “La Guía de Scrum™.”

Ken Schwaber y Jeff Sutherland. Traducción al español de Nov-2020.

<https://www.scrumguides.org/download.html>

“Scrum es gratuito y se ofrece en esta guía. El marco de Scrum, como se describe en este documento, **es inmutable. Aunque la implementación de sólo algunas partes de Scrum es posible, el resultado final no es Scrum.** Scrum sólo existe en su totalidad y funciona bien como un contenedor para otras técnicas, metodologías y prácticas.”

Por qué se usa tanto Scrum

- Por ser un teoría empírica de control de procesos

- Transparencia
- Inspección
- Adaptación

A dashed blue line originates from the 'Inspección' (Inspection) item in the list above. It extends horizontally to the right and then turns downward as an arrow pointing into a dashed blue box. This box contains a list of Scrum practices.

Sprint Planning
Daily Scrum
Sprint Review
Sprint Retrospective

Por qué se usa tanto Scrum (II)

- Por los valores que lo sostienen
 - Compromiso
 - Enfoque
 - Apertura
 - Respeto
 - Coraje

Componentes de Scrum



El equipo Scrum

Objetivo: producir el **mayor valor posible** con su esfuerzo

- Tamaño: 3 a 9 personas
- Características:
 - Autogestionado
 - Multifuncional
- Roles
 - *Product Owner* (¿cliente?) y *stakeholders*
 - Equipo de desarrollo (*Development Team*)
 - *Scrum Master*

Product Owner: tareas

Objetivo: **gestionar el *product backlog*** para maximizar el **valor** del trabajo del equipo

- Gestionar implica:
 - Redactar *product backlog*
 - Ordenar sus elementos
 - Optimizar el valor
 - Visible para todos
 - Entendible
- La organización debe respetarle

Product Owner: características

- Investigador/a
- Comunicador/a
- Capaz de tomar decisiones

Ejemplo de *Product Backlog*

Demo Product Backlog Board

Backlog

As a site visitor, I can see a list of all upcoming "Certification Courses." I can page through them if there are a lot.

As a site visitor, I can see a list of all upcoming "Events." (Events are things such as the Scrum Gathering, conferences, free seminars, etc.)

As a trainer, I can create a new

conferences, free seminars, etc.)

As a trainer, I can create a new course or event. This includes the following information: name, description (HTML), trainer names (multiple selection from a list), start date, end date, venue name (HTML) and address, contact name, contact phone, contact email, a link for more information, and a link to register. For a certification course the name of the class is a dropdown list; for others, it is free text.

As a trainer, when I create an Other

others, it is free text.

As a trainer, when I create an Other Course or Event, I am charged a listing fee for that activity. (Note: We'll need this to tie into credit card processing.)

As a site administrator, I can create an Other Course (?) or Event that is not charged a listing fee. This is so that the Scrum Alliance doesn't

<https://trello.com/b/XFZqL84W/demo-product-backlog-board> (04/02/2020)

Equipo de desarrollo

Objetivo: llevar a cabo el **proceso** de diseño, implementación, pruebas, validación (¿y despliegue?) del **producto**.

- Únicos que trabajan en el producto
- Autogestionado
- Multifuncional
- No hay escalafón
- No hay sub-equipos
- Responsabilidad compartida


Scrum master

Objetivo: promocionar, apoyar y asegurar que **se aplica Scrum**.


- Liderazgo servicial para...

...el Product Owner	...el equipo	...la organización / empresa
• Ayudar a que el equipo entienda el contexto • Ayudar a gestionar el Product Backlog • Organizar eventos Scrum	• Asesoría • Ayudarle a organizarse • Eliminar trabas • Organizar eventos Scrum	• Planificar la implantación de Scrum • Ayudar a la comprensión • Promover cambios • Colaborar con otros Scrum Masters


Eventos de Scrum




Tipos de eventos de Scrum




Marco Scrum





Sutherland, Jeff. (2010). Jeff Sutherland's Scrum Handbook.

Eventos de un sprint



El *Sprint* o iteración

- Duración limitada (1 a 4 semanas)
- La misma durante todo el proyecto
- Al final, se tiene un Incremento usable, “Hecho” (*Done*)
- Tiene:
 - Objetivo (inmutable)
 - Diseño y plan de trabajo flexibles (negociable con el *Product Owner*)
 - Solo el *Product Owner* puede cancelarlo

El *Sprint Planning*: características

- Participa todo el equipo
- Máximo 8 horas (Sprint de 1 mes)
 - Si los sprints son más cortos, se acorta la duración del *sprint planning* proporcionalmente
- *Scrum Master* está a cargo:
 - Duración
 - Participantes
 - Lugar
 - Formato

El *Sprint Planning*: objetivo

- Preguntas:
 - ¿Qué se puede entregar al final de este Sprint?
 - *Product Owner* + Equipo de desarrollo
 - Objetivo del *Sprint*
 - ¿Cómo hacerlo?
 - *Sprint Backlog*
- Al final del *Sprint Planning*, el equipo debe poder explicarse al *Product Owner* y al *Scrum Master*

Daily Scrum

- Equipo de desarrollo gestiona y decide formato.
 - *Product Owner* no asiste
 - *Scrum Master* puede colaborar.
 - Siempre mismo sitio y hora
 - Máximo: 15 minutos
- Revisar lo de ayer y planificar las próximas 24 horas:
 - ¿TENGO CLARO EL OBJETIVO?
 - ¿Qué hice ayer?
 - ¿Qué voy a hacer hoy?
 - ¿Algún impedimento?: Se cita, NO se resuelve.

Falsos mitos sobre el *Daily Scrum*

- Debe ser lo primero que se haga por la mañana.
- Se hace de pie (esa es la *daily stand-up*)
- Dura en función del número de personas.
- Cada persona debe hablar 2 o 3 minutos.
- Deben asistir *product owner* y *scrum master*.
- Limitarse a responder las tres preguntas sin reflexionar si se está cumpliendo el objetivo final

Sprint Review

- Revisar el incremento obtenido
- Adaptar el *Product Backlog*
- Equipo + cliente (invitado por *Product Owner* para retroalimentación)
- Informal; 4 horas máximo (para *Sprint* de 1 mes)
- *Scrum Master* organiza y enseña

Sprint review: Desarrollo

- Product Owner: qué se ha “hecho” y qué no
- Revisa *product backlog* y estimaciones
- Equipo: qué ha ido bien, qué problemas surgieron y qué soluciones dimos
- Demostración del incremento
- ¿Por dónde seguir?
- ¿Qué es lo siguiente que aporta más valor al producto?
- Revisión de plazos, presupuesto, mercado...
- Resultado: incremento+*product backlog* revisado

Sprint retrospective (“la retro”)

- Dura máx. 3 horas (para *Sprint* de 1 mes)
- *Scrum Master* coordina, enseña y participa (aplicación de Scrum)
- Objetivos:
 - Inspección (personas, relaciones, procesos y herramientas)
 - ¿Qué ha ido bien? ¿Cómo mejorar?
 - Plan para implementar mejoras (adaptación)

A Typical Sprint Retrospective Model



<https://www.scrum.org/resources/what-is-a-sprint-retrospective> (05/02/2020)

Eventos fuera de la guía:

Sprint Refinement

- Refinamiento del *Product Backlog*: asegurar que siempre esté actualizado.
- Tiene una agenda fija específica en cada *Sprint*.
- Unas 2 horas máximo por semana del *Sprint*.
- El *Product Owner* la planifica, gestiona y dirige
- Participantes: todo el *Scrum Team* y cualquier recurso adicional que considere necesario el PO.

Eventos fuera de la guía:

Daily stand-up

- Práctica común, aunque no especificada en la guía (p.e.: no limita el tiempo).
- Reunión, **en pie**, del equipo de desarrollo, pero puede asistir cualquier otro miembro de *Scrum Team*.
- Fundamentalmente sirve para ver cómo se está progresando y comentar si alguien tiene algún problema.

Utilidades o artefactos

- Transparencia → Comprensión → Decisiones
 - *Scrum Master* → ayudar a conseguirla
- Tres utilidades:
 - *Backlog* o pila de producto (*Product Backlog*)
 - *Backlog* de *Sprint* (*Sprint Backlog*)
 - Incremento = RELEASE!!

Product backlog o pila de producto

- Lista priorizada de requisitos → evoluciona con el producto
- TOTAL Responsabilidad del *Product Owner*:
 - contenido, disponibilidad y ordenación
- Ítems (actualizables por PO):
 - Descripción
 - Orden
 - Estimación (equipo; PO puede aconsejar)
 - Valor
 - Cuándo se considera “hecho”: pruebas
- Tiempo del equipo para refinado: <10%

Un item solo pasa al sprint cuando está suficientemente claro

Otro ejemplo de *Product Backlog*

Importancia	Yo como	Deseo	Para	Criterios de Aceptación en Formato BDD
1000	Gerente	Crear un menú	Ofrecerle los productos a mis clientes	Escenario 1: No hay un menú creado. DADO que este en la pantalla de gerente Y No haya un menú creado CUANDO ingrese a gestionar menú ENTONCES se crea un menú básico con 2 categorías comidas bebidas ----- Escenario 2: Ya hay un menú creado. DADO que este en la pantalla de gerente Y ya hay un menú creado

<http://www.lecciones-aprendidas.info/2014/04/product-backlog-ejemplo-social.html> (18/02/2020)

Sprint Backlog

- Selección de elementos del *Product Backlog*...
- ... + plan para llegar a producir el incremento y cumplir el objetivo del *Sprint*
- Incluye al menos una mejora de alta prioridad (*Sprint Review*)
- Modificable durante el *Sprint* (experiencia) por el equipo
- Revisión en el *Daily scrum*

Incremento

- Elementos del *Product Backlog* completados en un sprint, **más** los incrementos anteriores
- “Hecho” al final del sprint → usable

Ejercicio

Indica, para cada uno de los principios del Manifiesto Ágil, UN rol, UN evento y UN artefacto de Scrum en los que se vea reflejado dicho principio. Explica por qué.

1. Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de software con valor.
2. Aceptamos que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías del desarrollo. Los procesos Ágiles aprovechan el cambio para proporcionar ventaja competitiva al cliente.
3. Entregamos software funcional frecuentemente, entre dos semanas y dos meses, con preferencia al periodo de tiempo más corto posible.
4. Los responsables de negocio y los desarrolladores trabajamos juntos de forma cotidiana durante todo el proyecto.
5. Los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. Hay que darles el entorno y el apoyo que necesitan, y confiarles la ejecución del trabajo.
6. El método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo de desarrollo y entre sus miembros es la conversación cara a cara.
7. El software funcionando es la medida principal de progreso.
8. Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los promotores, desarrolladores y usuarios debemos ser capaces de mantener un ritmo constante de forma indefinida.
9. La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora la Agilidad.
10. La simplicidad, o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado, es esencial.
11. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos auto-organizados.
12. A intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo para a continuación ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuencia.

Fallos en la aplicación de Scrum

1. El cliente (y/o *Product Owner*) no se involucra, es decir, no “mima” su *Product Backlog*
2. El *Scrum Master* se convierte en el director del proyecto
3. El equipo no se autogestiona, sino que hay un jefe.
4. El *Product Backlog* se convierte en una lista de deseos
5. Se piensa que no es necesario planificar

Fallos en la aplicación de Scrum

6. Los equipos cambian frecuentemente de componentes.
7. Se sobreestima la cantidad de trabajo que puede realizar un equipo → demasiadas cosas en progreso
8. No se planifica tiempo para imponderables.
9. No detectar y comunicar los errores tan pronto como se produzcan → no se corrigen a tiempo