

TRABAJO DIRIGIDO

Uso de la biblioteca Javascript Axios como alternativa a peticiones asíncronas mediante API Fetch

ESQUEMA DE CONTENIDOS


1. Introducción
2. ¿Qué es Fetch/Axios?
3. Comparativa técnica
4. ¿Por qué usar Axios?
5. Transformación de datos
6. GET y POST con Fetch/Axios
7. Interceptores
8. Ejemplo aplicado
9. Conclusiones
10. Referencias Bibliográficas
11. IAG utilizadas

INTRODUCCIÓN

— — —



Necesidad
de API



GET/POST
complejos

AXIOS

Facilita

¿Qué es Fetch?



API nativa



Realiza peticiones



Basado en promesas
(Asíncrono)

¿Qué es Axios?



Librería JS



Facilita operaciones



Basado en promesas
(Asíncrono)


Comparativa técnica Axios vs Fetch

A X I O S


FETCH()

Instalación	Requiere (librería externa)	Nativo en JS
JSON automático	✓	✗
Manejo de errores	Automático (catch 404/500)	Manual (response.ok)
Cancelación	✓ CancelToken / signal	✓ AbortController
Interceptores	✓	✗
Compatibilidad	Amplia (IE11+)	Navegadores modernos


¿Por qué usar Axios?



Manejo automático
de errores



Transformación de
datos simplificada



Configuración
avanzada

Transformación de datos

A X I O S

Automático

response.data

FETCH()

Manual


response.json()

Importación de Axios



Módulo

```
import axios from  
  'axios';
```



Script

```
<script src="..."></script>
```

GET con Fetch



```
fetch('https://api.example.com/data')  
  .then(response => response.json())  
  .then(data => verDatos(data))  
  .catch(error => console.error('Error'));
```

GET con Axios




```
import axios from 'axios';
```

```
axios.get('https://api.example.com/data')
```

```
.then(response => verDatos(response.data))
```


```
.catch(error => console.error('Error'));
```

POST con Fetch



```
fetch('https://api.example.com/data', {  
  method: 'POST',  
  headers: { 'Content-Type': 'application/json' },  
  body: JSON.stringify(objeto)  
})  
  
  .then(res => res.json())  
  .then(data => verDatos(data));  
  .catch(error => console.error('Error'));
```

POST con Axios



```
import axios from 'axios';  
  
axios.post('https://api.example.com/data', objeto)  
  .then(response => verDatos(response.data))  
  .catch(error => console.error('Error'));
```


Interceptores



Añadir tokens de
autenticación



Registrar log
de errores




Mostrar loaders



Reintentar
peticiones

Integración en proyecto

— — —



```
function buscarPelícula(nombre, callback) {  
  axios.get('https://api.themoviedb.org/3/search/movie', {  
    params: { api_key: TMDB_API_KEY, query: nombre }  
  })  
  .then(response => callback(response.data.results))  
  .catch(error => console.error('Error al buscar película:', error));  
}
```

Integración en proyecto



```
<button type="button" class="btn btn-primary"
onclick="buscarPelicula(document.getElementById('busqueda')
.value, mostrarResultadosTMDB)">
```


Buscar en TMDB

```
</button>
```



Resultados




CONCLUSIONES



Alternativa
eficaz



Simplifica
el código



Peticiones
frecuentes

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

— — —

Documentación oficial

Axios: [Getting Started | Axios Docs](#), [The Axios Instance | Axios Docs](#), [Handling Errors | Axios Docs](#), [Interceptors | Axios Docs](#)

Fetch: [Fetch API](#), [Fetch API, do you really know how to handle errors? - DEV Community](#)

Artículos técnicos

Axios VS Fetch: [Axios vs. Fetch \(2025 update\): Which should you use for HTTP requests? - LogRocket Blog](#), [Axios vs Fetch: Which HTTP Client to Choose in JS?](#), [Elegir entre Fetch o Axios | KeepCoding Bootcamps](#)

Librería Axios: [Librería Axios: cliente HTTP para Javascript](#)

IAG UTILIZADAS



Chat GPT → Para síntesis y resumen de información.



Perplexity AI → Para generación de código.



Copilot (GitHub) → Corrección de código en tiempo real.