

REPORTE DE THREAT HUNTING — NIVEL 3

Fecha: 01/05/2026

Analista: Javier Rosas

Herramientas utilizadas: Wireshark, Perplexity, Shodan

Archivo analizado: CAP-02-ANALISIS

1. RESUMEN EJECUTIVO

Se realizó un análisis de tráfico de red con enfoque de threat hunting y reconstrucción de eventos.

Durante la captura se identificó tráfico QUIC asociado a servicios Google y navegación mediante el navegador Opera, incluyendo consultas DNS, establecimiento de sesiones cifradas y cierre normal de conexiones.

No se identificaron anomalías evidentes ni indicadores claros de compromiso. El comportamiento observado es consistente con navegación legítima.

2. TIMELINE DE EVENTOS

T+0.40s

→ DNS Query: googlecast.com

T+8.0s

→ Standard Query: sitecheck.opera.com

T+8.14s

→ Inicio de handshake QUIC

T+8.96s

→ Transferencia continua de datos QUIC (streaming/navegación)

T+252.56s

→ FIN + ACK (cierre limpio de conexión)

T+303.45s

→ RST desde 107.167.125.189 asociado al cierre de sesión/pestaña

3. EVENTOS IDENTIFICADOS

Entidades relevantes

- 34.36.57.103
- 107.167.125.189

Protocolos observados

- DNS
- QUIC
- TLS/HTTPS

Características observadas

- Alto porcentaje de tráfico QUIC (~90%)
- Comunicación persistente durante navegación
- Intervalos variables coherentes con actividad de usuario
- Cierre normal de sesiones TCP/QUIC

4. CORRELACIÓN DE EVENTOS

Se correlacionaron:

- consultas DNS
- establecimiento de sesiones QUIC
- tráfico cifrado
- cierre de conexiones

Los eventos observados corresponden a una misma sesión de navegación utilizando Opera y servicios de Google.

La IP 107.167.125.189 fue investigada mediante OSINT (Perplexity y Shodan), identificándose asociación con infraestructura legítima relacionada con Opera/Akamai.

5. HIPÓTESIS

La actividad observada corresponde probablemente a navegación web legítima mediante Opera consumiendo servicios Google a través de tráfico QUIC.

6. ANÁLISIS

Aunque inicialmente algunos patrones (persistencia, tráfico cifrado y repeticiones) podrían generar sospecha de beaconing, el contexto completo de la sesión descarta indicadores relevantes de actividad maliciosa.

Factores que apoyan legitimidad:

- coherencia temporal entre eventos
- DNS relacionados con servicios conocidos
- tráfico QUIC consistente con navegación moderna
- cierre limpio de conexiones
- ausencia de comportamiento automatizado rígido

No se observaron:

- conexiones laterales
- exfiltración evidente
- múltiples destinos sospechosos
- persistencia anómala fuera del contexto de navegación

7. CLASIFICACIÓN

- Tipo: Navegación legítima / falso positivo inicial
- Severidad: Informativo
- Estado: Sin anomalías evidentes

8. RECOMENDACIONES

- Mantener monitoreo continuo de tráfico QUIC y HTTPS
- Establecer baseline de comportamiento normal del navegador
- Correlacionar eventos de red con logs del sistema operativo
- Continuar validación mediante OSINT cuando se detecten IPs repetitivas

9. CONCLUSIÓN

El análisis realizado permitió reconstruir correctamente una sesión completa de navegación legítima utilizando Opera y servicios Google.

No se encontraron indicadores de compromiso ni actividad sospechosa confirmada. El evento fue clasificado como comportamiento normal tras correlación de tráfico, DNS y contexto operativo.