Inoffizielle deutsche Übersetzung, zu Demonstrationszwecken erstellt. Layout vereinfacht; dies ist nicht das Originaldokument. Original: tijhuisingenieurs.nl/files/brochure-lunenburgerwaard-juli-2020.pdf

UITERWAARDEN NEDERRIJN

PROJEKTPARTNER

NATURINRICHTUNG

LUNENBURGERWAARD

FLUSSVORLÄNDER NEDERRIJN – NATURENTWICKLUNG LUNENBURGERWAARD 2

Die Lunenburgerwaard verfügt bereits über viel Natur und besondere Tiere wie den Biber, den Eisvogel und den Dachs sowie besondere Pflanzen wie kruisdistel, kattendoorn und sikkelklaver. Mit einigen Anpassungen an der bestehenden Natur entstehen mehr Möglichkeiten, das Gebiet zu stärken und es für Pflanzen- und Tierarten (Biodiversität) noch attraktiver zu machen.

GEWÜNSCHTE NATUR UND MASSNAHMEN ZUR GEBIETSGESTALTUNG IN DER LUNENBURGERWAARD

Um die gewünschte Natur zu erreichen, wird im Jahr 2021 ungefähr 95 Hektar bestehender Natur verbessert. Eine weitere wichtige Maßnahme zur weiteren Verbesserung der Natur ist die Pflege der Natur, also die Anwendung von Management wie Mähen. Dies geschieht auf Flächen von Utrechts Landschap und Rijkswaterstaat.

Wachtelkönig

Die Lunenburgerwaard ist das Flussvorländer-Gebiet östlich von Wijk bij Duurstede. Die Provinz Utrecht und Rijkswaterstaat sehen Chancen, die Natur zu stärken und gleichzeitig die verpflichtenden Naturschutzziele von Natura 2000, des Natuur Netwerk Nederland und der Kaderrichtlijn Water (Wasserrahmenrichtlinie) zu erfüllen, um die Wasserqualität zu verbessern. Mit diesen Verpflichtungen möchten wir ein stärker vernetztes Naturnetzwerk entlang der Flussvorländer realisieren.

Rijntakken Uiterwaarden Nederrijn

Die Lunenburgerwaard ist Teil des Natura-2000-Gebiets Rijntakken Uiterwaarden Nederrijn. Dies ist das Gebiet zwischen Heteren und Wijk bei Duurstede. Die Nederrijn muss in Zeiten hoher Rheinabflüsse 1/6 des Rheinabflusses übernehmen. In Zeiten niedriger Abflüsse wird der Wasserstand durch das Wehr bei Amerongen gehalten.

Die Flussvorländer sind in Breite und Höhenlage unterschiedlich und bestehen überwiegend aus Grünland, das von einzelnen Äckern, Weißdornhecken, Kopfweiden, Gehölzgruppen und kleinen Sumpfgebieten unterbrochen wird.

Uiterwaarden Nederrijn – Naturentwicklung Lunenburgerwaard – 3

Wasserrahmenrichtlinie

Rijkswaterstaat ergreift Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Wasserqualität. Diese gehen auf die europäische Wasserrahmenrichtlinie (KRW) zurück. Die Richtlinie legt fest, dass die Gewässer einen guten Lebensraum für die Pflanzen und Tiere bilden, die dort heimisch sind. Wir wollen erreichen, dass die Oberflächengewässer ökologisch wieder gut funktionieren. Dieser nachhaltige Ansatz bietet Chancen für die Niederlande, die Bürgerinnen und Bürger sowie unsere Wirtschaft. Es ist noch viel zu gewinnen, indem Lebensräume wiederhergestellt, Fischen mehr Raum gegeben und das Wasser sauber und gesund gehalten wird. Wasser fließt von oben nach unten und hält sich nicht an Grenzen. Deshalb arbeitet Rijkswaterstaat eng mit den anderen niederländischen Wasserbewirtschaftern und den umliegenden Ländern zusammen, um dieses Ziel zu erreichen.

Was bedeutet Natura 2000

Die Biodiversität (Artenvielfalt) in Europa geht seit Jahren zurück. Ein dauerhafter Schutz von Pflanzen und Tieren ist dringend notwendig. Pflanzen und Tiere kümmern sich wenig um Landesgrenzen, daher ist es wichtig, den Naturschutz im europäischen Rahmen anzugehen. So verhindern wir, dass die Natur in Europa und in den Niederlanden immer gleichförmiger wird. Dafür wurde 1979 die Vogelschutzrichtlinie erlassen und 1992 die Habitatrichtlinie. Diese Richtlinien haben zwei Komponenten: den Artenschutz und den Gebietsschutz. Alle EU-Mitgliedstaaten weisen Schutzgebiete für bestimmte (Lebensräume von) (Vogel-)Arten aus. Die nach beiden Richtlinien ausgewiesenen Schutzgebiete bilden das Natura-2000-Netz. Der niederländische Beitrag zu diesem europäischen Netz geschützter Naturgebiete besteht aus über 160 Gebieten. Diese Gebiete liegen sowohl an Land als auch auf See. Die meisten Gebiete sind inzwischen endgültig ausgewiesen.

Natura-2000-Gebiete in der Provinz Utrecht und der Lunenburgerwaard im Überblick

Natuur Netwerk Nederland

Das Natuur Netwerk Nederland (NNN) wurde gegründet, nachdem die Natur in den Niederlanden jahrelang zurückgegangen war. Viele Naturgebiete waren zersplittert, wodurch es vielen Pflanzen und Tieren schlecht ging. Vor allem Tiere hatten nicht genug Lebensraum, um sich fortzupflanzen. Seit 2013 ist Natuur Netwerk Nederland der Name der ökologischen Hauptstruktur der Niederlande: ein zusammenhängendes Netz bestehender und künftiger Naturgebiete in den Niederlanden. Es bildet einen wichtigen Bestandteil der Naturpolitik. Ziel ist es, die Biodiversität in den Niederlanden zumindest zu stabilisieren und damit einen weiteren Rückgang zu verhindern.

Flussvorländer Nederrijn – Naturentwicklung Lunenburgerwaard 4

Auf dieser Seite wird beschrieben, welche Maßnahmen angewendet werden, um die gewünschte Natur zu erreichen. Die Maßnahmen haben keine Auswirkungen auf die übrigen Funktionen im Gebiet.

Blick unter Wasser, Unterwasserfotografie

Sumpfgebiet und Süßwasserplas

STANDORT: PLASDRAS GRAVENBOL

Gewünschte Natur: Auf Gravenbol wird eine Plas mit einem breiten Sumpfgebiet angelegt. Dabei handelt es sich um eine flache Rinne mit niedrig bleibender Vegetation (Seggenvegetation), die bei Hochwasser mit dem alten Flussarm (Dode Arm) in Verbindung steht. Ein Teil des Sumpfgebiets wird dauerhaft unter Wasser stehen. Die Plas und das Sumpfgebiet tragen zur Entwicklung verschiedener Fischarten bei, wie Schleie, Großer Schlammpeitzger und Bitterling, sowie zu Libellen und zahlreichen Vogelarten, von Watvögeln bis zum Tüpfelsumpfhuhn, Bekassine, verschiedenen Entenarten und Gänsen.

Die Plas verbessert außerdem die Qualität der bestehenden Naturwerte, denn das Gebiet ist bereits ein wichtiges Brutgebiet für mehrere Arten aus dem Natura-2000-Netz.

Eingriff: Ausgrabung einer Plas und einer Hochwasser-Einlassöffnung am alten Flussarm in Form einer Schwelle.

Pflege: Die Pflanzen rund um das Sumpfgebiet sind empfindlich gegenüber Beweidung. Sie werden daher im Frühjahr und Sommer eingezäunt, mit der Möglichkeit einer Nachbeweidung im Herbst. Jährlich erfolgt eine Inspektion, um festzustellen, ob gemäht werden muss. Die Pflege der angrenzenden Naturgrünländer bleibt unverändert.

Naturfreundliche Ufer

STANDORT: SÜDUFER ALTER FLUSSARM

Gewünschte Natur: Am Südufer des alten Flussarms sind an mehreren Stellen die steinernen Buhnenfelder durch Wellenschlag erodiert, wodurch sandige, flache, seichte Ufer entstanden sind.

Es ist erwünscht, diese Entwicklung dort fortzusetzen, wo noch Steinschüttung vorhanden ist, um flaches Wasser zu schaffen. Die Steine bieten Schutz für junge Fische, und auf ihnen können Algen und Makrofauna leben. Auf den sandigen Ufern nahrungssuchende Watvögel, und die Rivierrombout (Libelle) findet dort einen Ort für ihre Eier. Das Wasser des alten Flussarms ist Nahrungsgebiet für Wasservögel wie Haubentaucher, Kormoran, verschiedene Enten und Gänse.

Eingriff: Die Steine werden ins Wasser geschoben, sodass das Ufer weniger Wellenschlag ausgesetzt ist. Die Ufer werden sich durch natürliche Erosion weiter entwickeln.

Pflege: Eine Pflege ist erforderlich, wenn zu starke Erosion auftritt. Dies wird periodisch kontrolliert.

Totholz

STANDORT: OSTEN ALTER FLUSSARM

Gewünschte Natur: Totholz im Wasser, das größtenteils unter Wasser liegt, bildet einen Nährboden für verschiedene Wasserorganismen (Makrofauna) und bietet Schutz für junge heranwachsende Fische. Davon profitieren wiederum fischfressende Vögel (Haubentaucher und Kormoran), und insgesamt leistet dies einen Beitrag zur Biodiversität des Gebiets.

Eingriff: Es werden 20 tote Bäume im am wenigsten befahrenen Teil des alten Flussarms platziert. Dadurch entstehen nur geringe Beeinträchtigungen für die Erholungsnutzung, etwa durch die Freizeitschifffahrt. Das Totholz wird nahe den alten Buhnenfeldern platziert, wodurch ein windgeschützter Bereich entsteht. Dieser Bereich wird zwischen dem Flusstotholz und der Uferlinie geschaffen und kann Lebensraum für Fische sein sowie die Entwicklung von Ufer- und Wasserpflanzen fördern.

Pflege: Damit das Flusstotholz an seinem Platz bleibt, ist eine Verankerung erforderlich. Periodisch erfolgt eine Sicherheitskontrolle sowie eine Inspektion der Verankerung des Flusstotholzes.

RIVIERHOUT

Natürliche Erosion des Ufers

UFERGEBIETE NIEDERRHEIN – NATURGESTALTUNG LUNENBURGERWAARD 5

Gewünschte Natur: Nach Abschluss der Abgrabung in der Sandenburgerwaard bleibt ein Gebiet mit Tümpeln, Sumpfgebieten und Grünland erhalten. Die Tümpel können bei Hochwasser zeitweise mit dem alten Flussarm verbunden werden. Durch die begrenzte Verbindung gibt es weniger Dynamik im Wasser, wodurch die Chancen auf die Entstehung von klarem Wasser mit einer artenreichen Wasserpflanzenvegetation steigen. Die trockeneren Bereiche werden sich zu Glanshafer-Heuwiesen entwickeln.

Eingriff: Um diese periodische Verbindung zu realisieren, wird eine Hochwasser-Einlassöffnung zum alten Flussarm in Form einer Schwelle geschaffen. Auf Grundlage der jährlichen Wasserstände wurde berechnet, wie hoch diese Schwelle ausgeführt werden muss, um einen ausreichenden Wasseraustausch zu gewährleisten. Die Verbindung mit dem Flussarm erfolgt seltener als bei der Flachwasserzone Gravenbol. Die Sandenburgerwaard liegt tiefer als das Sumpfgebiet auf Gravenbol.

Pflege: Es ist wichtig, dass die Schwelle für den Wasserzufluss in der richtigen Form bleibt. Es findet eine periodische Kontrolle statt.

Gewünschte Natur: Im landwirtschaftlich genutzten Gebiet westlich der Sandenburgerwaard, südlich des Deiches, werden Grünländer mit teils feuchtem und teils trockenem Untergrund entwickelt. Dieses Gebiet wurde im Gegensatz zum umliegenden Gebiet, in dem Boden für die Ziegelherstellung abgegraben wurde (und verunreinigter Boden wieder aufgefüllt wurde), nicht durch die Ziegelei ausgegraben. Dadurch eignet sich dieses Gebiet gut für die Entwicklung blumenreicher Wiesen (Förderung der Biodiversität) mit Arten wie Klappertopf, Gewöhnlichem Hornklee, Sumpf-Hornklee, Gelbem Labkraut, Sumpfdotterblume und verschiedenen Seggenarten.

Eingriff: Durch das Abtragen der obersten nährstoffreichen Schicht werden die Bedingungen für mageres und feuchtes Grünland geschaffen. Die gewünschten Arten werden mit Mahdgut von anderen Standorten eingebracht.

Pflege: Die Pflege besteht aus Mähen und Abtransport des Grases sowie dem Verzicht auf Düngung.

Gewünschte Natur: Auf den höher gelegenen Bereichen im Gebiet (Stromrücken, Uferwall, Sommerdeich) wird trockenes Magerland entwickelt. Dies ist ein charakteristischer flussgebundener Graslandtyp, der für verschiedene Insekten wie Bienen wichtig ist.

Im Gebiet kommen bereits einige kennzeichnende Magerlandarten vor, wie Kattendorn und Kahles Bruchkraut. Um es für Insekten noch attraktiver zu machen, wird der Übergang von Magergrasland zu Gebüsch (Gestrüpp) verbessert und verstärkt.

Eingriff: Anpflanzung verschiedener Straucharten entlang des bestehenden Waldrandes östlich der Ziegelei. Das Gebüsch besteht aus Sträuchern von 1 bis 5 Metern Höhe.

Pflege: Das trockene Magerland wird beweidet und nicht gedüngt. Im Gebüsch werden spontan aufwachsende junge Bäume alle 10 Jahre abgesägt.

SANDENBURGERWAARD

FEUCHTES HEULAND UND GLANSHAFER-HEUWIESE

LAGE: EHEMALIGE LANDWIRTSCHAFTLICHE PARZELLE

TROCKENES MAGERLAND

LAGE: NORDUFER DES FLUSSARMS

Gewünschte Situation für das Gebiet

UITERWAARDEN NEDERRIJN – NATURGESTALTUNG LUNENBURGERWAARD – 6

KRAUT- UND FAUNENREICHES GRASLAND

Gewünschte Natur: Verschiedene Grünländer werden in ein Grünland mit mehr Blumen umgewandelt, wie Butterblume, Sauerampfer und Margerite. Viele Insekten und Vögel profitieren von den Blumen.

Eingriff: Es werden ausschließlich Pflegemaßnahmen durchgeführt.

Pflege: Die Pflege besteht aus Mähen und Abfahren des Grases. Eine Düngung erfolgt nicht.

STANDORT: VERSCHIEDENE GRÜNLÄNDER

NATURACKER-STRAUCHZONE UND RUDERALFLÄCHE

Gewünschte Natur: Die Entwicklung zusätzlicher krautreicher Äcker ist vorgesehen. An den Übergängen zum Wald wird dies mit einem Bereich aus Straucharten und blühenden Ruderalpflanzen kombiniert, um die Pflanzenvielfalt zu fördern. Vögel, Schmetterlinge, Insekten, Fledermäuse und der Dachs profitieren hiervon.

Eingriff: Durch das Anpflanzen verschiedener Straucharten entlang des bestehenden Waldrandes wird ein Strauchgürtel angelegt. Ein Strauchgürtel besteht aus Sträuchern mit einer Höhe von 1 bis 5 Metern.

Pflege: Der Naturacker wird im zeitigen Frühjahr eingesät und gegebenenfalls im Herbst geerntet. Die Ruderalpflanzen werden je nach Entwicklung und Verwaldung jährlich oder alle zwei Jahre im Herbst gemäht. In der Strauchzone werden Sträucher, die sich zu Bäumen entwickeln, punktuell entfernt.

STANDORT: ÖSTLICH DES JACHTHAFENS

FLUSSBEGLEITENDER WALD

Gewünschte Natur: Der bestehende und sehr wertvolle Weichholz-Auwald rund um die Ziegelei bleibt erhalten und wird durch eine Erweiterung gestärkt. Er ist Lebensraum besonderer Pflanzen- und Tierarten, wie des Pirols, der Turteltaube, der Nachtigall und des Bibers. Auwald ist Wald, der in den Flussauen wächst und von feucht bis nass im Weichholz-Auwald variieren kann, auf den trockeneren Flächen auch als Hartholz-Auwald. In den Niederlanden ist es einzigartig, Wald in der Flussaue zu erhalten und zugleich erweitern zu dürfen, im Zusammenhang mit dem Abfluss des Flusses bei Hochwasser.

Eingriff: Anpflanzung einer Fläche mit heimischen Baumarten, wie Ahorn, Pappel und Linde.

Pflege: In den ersten zehn Jahren wird der Wald gepflegt, damit er sich gut entwickeln kann. Fallen Bäume aus, werden teilweise neue Bäume gepflanzt oder gezielt Bäume entfernt, um anderen Bäumen oder Sträuchern Raum zu geben.

STANDORT: BESTEHENDER WALD UND NEU ZU PFLANZENDER WALD

Naturacker

Ruderalflächen und Gebüsch

Gegenwärtiger Zustand des begleitenden Waldes

UITERWAARDEN NEDERRIJN NATURGESTALTUNG LUNENBURGERWAARD 7

Gewünschte Natur: In den Waldrandgebieten kommt eine stark dominante Neophyt vor: der Riesen-Bärenklau. Diese Art steht der Entwicklung der Waldrandgebiete im Wege. Durch die Bekämpfung des Riesen-Bärenklaus erhalten heimische Straucharten und Hochstauden eine bessere Chance, und es entsteht ein natürlicherer Übergang.

Eingriff: Zur Bekämpfung des Riesen-Bärenklaus ist es erforderlich, den Bärenklau innerhalb eines Zeitraums von 2 Jahren auszustechen und zu mähen.

Gewünschte Natur: Um die Austrocknung der Waldgebiete zu begrenzen und die Entwässerung der noch bestehenden landwirtschaftlichen Gebiete zu gewährleisten, wird ein Graben verlegt. Durch die Verlegung des Grabens entstehen neue Entwicklungsmöglichkeiten für den bestehenden Wald.

Eingriff: Nordwestlich der Ziegelei wird der Graben in nördlicher Richtung verlegt. Dieser neue Graben übernimmt die Funktion des wegfallenden Abschnitts.

Im Plan ist eine Wanderroute aufgenommen. Dadurch wird das Gebiet teilweise für Wanderer zugänglich gemacht, die die Natur genießen möchten. Die Wanderroute beginnt in Wijk bij Duurstede und führt die Wanderer an den verschiedenen Naturtypen vorbei, die die Lunenburgerwaard prägen: den mageren Graslandschaften, den Wäldern und entlang der Wasserflächen. Mit der Wanderroute wurde versucht, die Möglichkeiten zum Wandern in der Lunenburgerwaard zu verbessern, ohne dass empfindliche Natur dadurch Schaden nimmt.

Es wurde geprüft, ob die Gestaltung der Wanderroute Auswirkungen auf verschiedene geschützte (Vogel-)Arten hat, die im Gebiet vorkommen oder vorkommen können. Es ist wichtig, dass Teile des Naturgebiets geschont werden. Dafür wurde im östlichen Plangebiet eine Ruhezone geschaffen, die daher für Erholungssuchende nicht zugänglich ist.

BEKÄMPFUNG DES RIESEN-BÄRENKLAUS IN WALDRANDZONEN

STANDORT: ZOMERKADE UND WALDRÄNDER

VERLEGUNG EINES GRABENS

ERLEBBARE NATUR – WANDERROUTE

Das Grundstück, auf dem der Graben ausgehoben wird

SONSTIGE MAßNAHMEN

ENDBILD NATURENTWICKLUNG LUNENBURGERWAARD, NA 2022

Hier sehen Sie das Endbild für die Naturentwicklung im Flussvorland. Alle zuvor genannten Maßnahmen finden Sie hier wieder. Der Entwurf der Natur in der Deichzone ist noch nicht bekannt und daher nicht enthalten.

UITERWAARDEN NEDERRIJN NATUURINRICHTING LUNENBURGERWAARD 9

ENDZUSTAND NATURENTWICKLUNG LUNENBURGERWAARD, NA 2022

Die Überschrift im Dokument lautet:

WEITERE ENTWICKLUNGEN IN DER FLUSSAUE

AUEN DER NEDERRIJN – NATURENTWICKLUNG LUNENBURGERWAARD 10

In der Flussaue findet derzeit viel statt, so etwa die Verstärkung des Lekdeichs und die Sandgewinnung in Sandenburgerwaard. Die Provinz Utrecht steht in engem Kontakt mit allen Beteiligten über die Arbeiten und die Schnittstellen zu diesen Projekten, die nicht Teil dieses Projekts sind. Auf der nachstehenden Karte sind alle Projekte in der Umgebung mit dem Namen des Ausführenden bzw. Eigentümers dargestellt. Für die gewünschte Entwicklung, die Verlagerung des Tagesfreizeitgeländes Gravenbol, ist noch kein ausgearbeiteter Plan bekannt.

Blick auf die Lunenburgerwaard von Wijk bij Duurstede

UITERWAARDEN NEDERRIJN NATUURINRICHTING LUNENBURGERWAARD 11

Kontakt & Fragen

Haben Sie Fragen zur Naturentwicklung der Lunenburgerwaard oder wünschen Sie weitere Informationen?

Senden Sie eine E-Mail an avp@provincie-utrecht.nl oder einen Brief an Provincie Utrecht, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht, z. H. Natuurontwikkeling Lunenburgerwaard.

Dokumente

Auf unserer Website finden Sie weitere Informationen zur Naturentwicklung und zum Entwurf: www.provincie-utrecht.nl/nederrijn

Planung

Bevor die Naturentwicklung umgesetzt wird, muss zunächst das Genehmigungsverfahren durchlaufen werden. Dies wird im Herbst 2020 stattfinden. Die Naturinrichtung im Uferbereich der Uiterwaard wird Mitte 2021 durchgeführt.

Das Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden übernimmt die Naturinrichtung in der Deichzone im Rahmen des Projekts Dijkversterking Wijk - Amerongen. Die Umsetzung der Deichzone ist für 2023 geplant.

PLANUNG

2019 – 1. Hälfte 2020 | 2020 1. Hälfte 2021 | 2. Hälfte 2021

Erstellung des Skizzenentwurfs (SO)

Erstellung des Vorentwurfs (VO)

Kommunikation VO (z. B. Infoveranstaltungen, Einzelgespräche und Newsletter)

Orientierende Untersuchungen (z. B. Boden, Umwelt, Natur)

Erstellung des Entwurfs (DO)

Vertiefende Untersuchungen (z. B. Natur, Boden, Umwelt, Flussbau, Archäologie)

Kommunikation VO (z. B. Informationsveranstaltung, Einzelgespräche, Newsletter)

Feststellung des DO

Kommunikation DO (z. B. Einzelgespräche, Website, Newsletter)

Antrag auf Genehmigungen

Einsichtnahme in Genehmigungen, Entwurfsbeschlüsse (6 Wochen)

Erstellung des Leistungsverzeichnisses

Einsichtnahme in Genehmigungen, endgültige Beschlüsse (6 Wochen)

Kommunikation Genehmigungsverfahren (Information über das Verfahren)

Feststellung des Leistungsverzeichnisses

Ausschreibung der Realisierung

Bauausführung (ca. 6 Monate)

Einrichtung des Naturgebiets

Ab 2022 beginnt die Naturpflege.

Erkundung – Planausarbeitung – Realisierung

Die folgenden Organisationen sind an diesem Projekt beteiligt: Provinz Utrecht, Rijkswaterstaat, Utrechts Landschap, Gemeinde Wijk bij Duurstede und Wasserverband De Stichtse Rijnlanden.

Weitere Informationen zu diesem Projekt finden Sie auf der Website: www.provincie-utrecht.nl/nederrijn.

Fragen zu diesem Projekt können Sie per E-Mail an die Provinz Utrecht, Abteilung Leefomgeving, Team AVP, richten: avp@provincie-utrecht.nl

Informationen zum angrenzenden Deichverstärkungsprojekt des Wasserverbands De Stichtse Rijnlanden finden Sie unter: www.destichtserijnlanden.nl/sterkelekdijk

Juli 2020