## HTTP Cheatsheet

HTML CSS Web APIs

JS

HTTP

DNS
UDP
TCP
TLS

IΡ

HTTP方法	
GET	
	获取资源
POST	
	传输实体主体
PUT	
	传输文件
DELETE	
	删除文件
HEAD	
	获取报文首部
OPTIONS	
	询问支持的方法

追踪路径

用隧道协议连接代理

TRACE

CONNECT

## URI统一资源标识符

http://user:pass@www.example.com:80/dir/index.html?uid=1#ch1

报文首部

空行

报文主体

请求行/状态行 响应/请求首部字段 通用首部字段 实体首部字段 其他

## HTTP状态码

1XX Informational

**2XX Success** 

200 OK 请求正常处理

204 No Content 请求处理成功,无资源返回

206 Partial Content 范围请求处理成功

**3XX Redirection** 

301 Move Permanently 资源的URI已更新

302 Found 资源的URL临时更新

304 Not Modified 资源未改变

307 Temporary Redirect 临时重定向

**4XX Client Error** 

400 Bad Request 请求报文存在语法错误

401 Unauthorized 用户认证失败

403 Forbidden 请求被拒绝

404 Not Found 无法找到请求的资源

**5XX Server Error** 

500 Internal Server Error 服务器内部错误

503 Service Unavailable 服务器超出负载

通用首部字段

Cache-Control 控制缓存

Connection 连接的管理

Date 创建报文时间

Pragma 报文指令

Trailer 报文末端的首部一览

Transfer-Encoding 传输编码方式

Upgrade 升级为其他协议 Via 代理服务器信息

Warning 错误通知

响应首部字段

Accept-Ranges 是否接受范围请求

Age 资源创建经过时间

ETag 资源的匹配信息

Location 重定向的URI

Proxy-Authenticate 代理认证

Retry-After 重试要求

Server 服务器信息 Vary 代理服务器缓存管理信息

WWW-Authenticate 服务器认证信息

请求首部字段

Accept 用户可处理的媒体类型

Accept-Charset 优先的字符集

Accept-Encoding 优先的内容编码

Accept-Language 优先的语言

Authorization

认证信息

Expect 期待服务器特定行为

From 用户邮箱

Host 请求资源服务器

If-Match 比较实体标记 (ETag)

If-Modified-Since 比较资源更新时间

If-Range 发送实体Byte的范围请求

Max-Forwards 最大传输逐跳数

Proxy-Authorization代理服务器认证信息

Range 实体的字节范围

Referer URI的原始获取方

TE 传输编码的优先级

User-Agent 客户端程序信息

实体首部字段

Allow 支持的HTTP方法 **Content-MD5** 主体报文摘要

Content-Range 主体的位置范围

Content-Type 主体媒体类型

Expires 主体过期时间

 Content-Encoding
 主体编码

 Content-language
 主体语言

Content-Length主体长度Content-Location替代资源URI

ontent-Location 替代资源URI

Last-Modified 资源更新时间