



[Powrót do swojej konfiguracji](#)
Konfiguracja modelu 26/06/2026



TWOJE NOWE SANDERO STEPWAY

Extreme Stepway Eco-G 120 F.2 - Benzyna + LPG - Manualna



Znajdź swoją spersonalizowaną konfigurację:



Na stronie internetowej
Klikając w powyższy link „Wróć do mojej konfiguracji”
Skanując kod QR



W salonie:
- Podając swojemu doradcy kod konfiguracji: **IXU1ZL**



[Powrót do swojej konfiguracji](#)
Konfiguracja modelu 26/06/2026



Cena wybranej konfiguracji

82 500 zł *

NOWE SANDERO STEPWAY extreme stepway Eco-G 120 f.2

Wersja Wyposażenia

stepway extreme 82 500 zł

Kolor

biel alpejska 0 zł

Felgi

16" felgi aluminiowe TAMIA BLACK 0 zł

Tapicerka

tapicerka microclud extreme 0 zł

informacje prawne dotyczące ceny całkowitej

* cena katalogowa brutto

Znajdź swoją spersonalizowaną konfigurację:



Na stronie internetowej
Klikając w powyższy link „Wróć do mojej konfiguracji”
Skanując kod QR



W salonie:
- Podając swojemu doradcy kod konfiguracji: **IXU1ZL**



WYPOSAŻENIE SERYJNE

WYGLĄD

16" felgi aluminiowe

tapicerka microclud extreme

16" felgi aluminiowe TAMIA BLACK

antena w kształcie "płetwy rekina"

tapicerka materiałowa

modułowe relingi dachowe

MULTIMEDIA

kolorowy zestaw wskaźników 7"

komunikaty w języku polskim

komputer pokładowy

usługi online

nowy system multimedialny Media Display (dotykowy ekran 10",
beprzewodowa replikacja smartfona)

KOMFORT I WNĘTRZE

fotel kierowcy z regulacją wysokości

tylne oparcie kanapy składane 1/3 i 2/3

kierownica pokryta skórą ekologiczną

kłapka wlewu paliwa otwierana ręcznie (wymaga Karty Keyless Entry)

szyby o wysokiej zdolności filtrującej

elektryczne lusterka boczne z funkcją rozmrażania, z czujnikiem temperatury

luterko wsteczne z ustawieniem dzień/noc

szyby tylne regulowane elektrycznie

szyby przednie regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym po stronie kierowcy

kryterium techniczne niezbędne do zamówienia klimatyzacji

normalny dach

środkowa konsola ze schowkiem i podłokietnikiem

kierownica z regulacją wysokości i głębokości

podłoga bagażnika ustawiana w dwóch płaszczyznach (górze i dół)

bezkłuczykowy dostęp Keyless Entry

WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

trzecie światło STOP

światła do jazdy dziennej LED

światła LED

światła automatyczne, wycieraczki automatyczne

dwa światła cofania

oświetlenie bagażnika

światła przeciwmgłowe

Znajdź swoją spersonalizowaną konfigurację:



Na stronie internetowej
Klikając w powyższy link „Wróć do mojej konfiguracji”
Skanując kod QR



W salonie:
- Podając swojemu doradcy kod konfiguracji: **IXU1ZL**



PROWADZENIE POJAZDU

regulator-ogranicznik prędkości

kierunkowskazy impulsowe

wskaźnik zmiany biegów

automatyczny hamulec ręczny

system wspomagania parkowania przód/tył

system utrzymania pasa ruchu (LKA)

system kontroli martwego pola

kamera cofania

ograniczenie prędkości do 180 km/h

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

kierownica nieogrzewana

szyba przednia nieogrzewana

filtr cząstek stałych

klimatyzacja automatyczna

wymóg termiczny wnętrza pojazdu

BEZPIECZEŃSTWO

tryb ECO

napinacz tylnego pasa bezpieczeństwa

ostrzeżenie o niezapięciu pasów

aktywny system wspomagania nagłego hamowania z funkcją wykrywania pieszych, rowerzystów (AEBS07)

poduszka powietrzna czołowa kierowcy

poduszka powietrzna czołowa pasażera

automatyczny zapłon ostrzegawczy przy mocnym hamowaniu

zestaw ochronny ANTIGRAVIL

3 punktowe tylne pasy bezpieczeństwa z napinaczem pirotechnicznym na bocznych fotelach

ESP z Extended Grip

funkcja połączenia alarmowego e-Call

centralny zamek

system mocowania fotelika dla dziecka ISOFIX na bocznych miejscach z tyłu

poduszki boczne z przodu + poduszki kurtynowe

ABS

system rozpoznawania znaków drogowych oraz ostrzegania o nadmiernej prędkości

zestaw do naprawy uszkodzenia opony

napinacze pirotechniczne pasów bezpieczeństwa przednich foteli

ostrzeżenie o bezpiecznej odległości

pas bezpieczeństwa kierowcy bez regulacji wysokości

automatyczna blokada drzwi po ruszeniu

przystosowanie do montażu blokady alkoholowej

system monitorowania ciśnienia w oponach (pośredni)

ELEMENTY PERSONALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ

zderzaki w kolorze nadwozia

tarcza koła ochronnego

lusterka boczne w kolorze czarnym błyszczącym

opony letnie o niskim oporze toczenia

Znajdź swoją spersonalizowaną konfigurację:



Na stronie internetowej
Klikając w powyższy link „Wróć do mojej konfiguracji”
Skanując kod QR



W salonie:
- Podając swojemu doradcy kod konfiguracji: **IXU1ZL**



DANE TECHNICZNE

Pojemność zbiornika paliwa (l)

Pojemność Zbiornika Paliwa (L)	50
--------------------------------	----

Zużycie paliwa i emisja spalin WLTP

Zużycie Paliwa Cykl Mieszany WLTP*LPG (L/100km)	7.2
Emisja CO2 Cykl Mieszany WLTP*LPG (G/Km)	117
Emisja CO2 Cykl Mieszany WLTP (G/Km)	130
Zużycie Paliwa Cykl Mieszany WLTP (L/100 Km)	5.7

Osiągi

Prędkość Maksymalna (Km/H)	180
1000 M Ze Startu Zatrzymanego (S)	32,4 (LPG) / 33,4
Przyspieszenie 0-100 Km/H (S)	10,4 (LPG) / 11,4

Układ napędowy

Rodzaj Napędu	przedni
---------------	---------

Typ nadwozia

Liczba Drzwi	5
Rodzaj Nadwozia	hatchback

Układ kierowniczy

Średnica Zawracania (M)	10,64
-------------------------	-------

Koła i opony

Opony Standardowe	205/60 R16 92H
-------------------	----------------

Dopuszczalna masa całkowita

Maksymalna Masa Całkowita Zespołu Pojazdów (Kg)	2760
Maksymalna Masa Przyczepy Bez Hamulca (Kg)	630
Maksymalna Masa Przyczepy Z Hamulcem (Kg)	1100
Maksymalna Ładowność (Kg)	375
Minimalna Masa Pojazdu Gotowego Do Jazdy (Bez Opcji) (Kg)	1285
Maksymalna Masa Całkowita Pojazdu (Kg)	1660

Znajdź swoją spersonalizowaną konfigurację:



Na stronie internetowej
Klikając w powyższy link „Wróć do mojej konfiguracji”
Skanując kod QR



W salonie:
- Podając swojemu doradcy kod konfiguracji: **IXU1ZL**



Silnik

Liczba Zaworów	12
Procedura Homologacji	1
Moc Maksymalna KW (KM)	84/90 LPG (114/122 LPG)
Protokół Homologacji	WLTP
Maksymalny Moment Obrotowy W Nm	197 przy 1750-3750 (LPG) / 190 przy 2000-4000
Rodzaj Paliwa	benzyna + LPG
Liczba Cylindrów	3
Norma Emisji Spalin	Euro 6e BIS
Pojemność Skokowa (Cm3)	1199

Wymiary

Zwis Przedni	833
Wysokość Pojazdu Nieobciążonego Z Relingami (Mm)	1586 (Stepway)
Długość Całkowita	4102
Szerokość Całkowita	1753 / 1784 (Stepway)
Wysokość Bez Obciążenia Z Otwartą Klapą Tylną	1976/2012 (Stepway)
Zwis Tylny	665
Wysokość Całkowita	1496/1535 (Stepway bez relingów)
Szerokość Całkowita Z Lusterkami Zewnętrznymi	1853/2012 (złożone/rozłożone)
Szerokość Dolnej Części Bagażnika	950
Rozstaw Osi	2604
Prześwit Pojazdu	130-160 (Sandero) / 170-200 (Stepway)

Typ techniczny

Typ Techniczny	DJFBLVNC6XC16M500C
Liczba Miejsc Siedzących	5

Skrzynia biegów

Rodzaj Skrzyni Biegów	manualna
Liczba Biegów Do Przodu	6

Aerodynamika

Poziom Hałasu Przy 50 Km/H (DB)	67
---------------------------------	----

Pojemność bagażnika (dm3 VDA)

Pojemność Przestrzeni Bagażowej Min. (Dm3)	328 z kołem / 372 (410 l) z zestawem naprawczym
Pojemność Przestrzeni Bagażowej Maks. Po Złożeniu Kanapy (Dm3)	1108 z kołem / 1152 (1455 l) z zestawem naprawczym

Znajdź swoją spersonalizowaną konfigurację:



Na stronie internetowej
Klikając w powyższy link „Wróć do mojej konfiguracji”
Skanując kod QR



W salonie:
- Podając swojemu doradcy kod konfiguracji: **IXU1ZL**



WYKRES WYDAJNOŚCI

Zużycie paliwa i emisja spalin WLTP

Zużycie paliwa cykl mieszany WLTP*LPG (l/100km)	7.2
Emisja CO2 cykl mieszany WLTP*LPG (g/km)	117
Emisja CO2 cykl mieszany WLTP (g/km)	130
Zużycie paliwa cykl mieszany WLTP (l/100 km)	5.7

Znajdź swoją spersonalizowaną konfigurację:



Na stronie internetowej
Klikając w powyższy link „Wróć do mojej konfiguracji”
Skanując kod QR



W salonie:
- Podając swojemu doradcy kod konfiguracji: **IXU1ZL**




ETYKIETY ENERGETYCZNE OPON

Tutaj możesz uzyskać dostęp do etykiet opon zgodnych z Twoją konfiguracją. Klikając na każdą etykietę lub skanując kod QR aparatem w smartfonie, uzyskasz dostęp do szczegółowej karty produktu odpowiedniej opony bezpośrednio na stronie internetowej Unii Europejskiej. Ze względu na specyfikę produkcji pojazdów może być wyświetlanych wiele etykiet. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub przejdź do <https://www.renault.pl/regulacje-europejskie.html>, aby uzyskać więcej informacji.




Continental 0314891

205/60 R 16 92 H C1



Laufenn 1035786

205/60R16 92 H C1



Znajdź swoją spersonalizowaną konfigurację:



Na stronie internetowej
Klikając w powyższy link „Wróć do mojej konfiguracji”
Skanując kod QR



W salonie:
- Podając swojemu doradcy kod konfiguracji: **IXU1ZL**



[Powrót do swojej konfiguracji](#)
Konfiguracja modelu 26/06/2026




LINGLONG

872569

205/60R16 92 H

C1



Znajdź swoją spersonalizowaną konfigurację:



Na stronie internetowej
Klikając w powyższy link „Wróć do mojej konfiguracji”
Skanując kod QR



W salonie:
- Podając swojemu doradcy kod konfiguracji: **IXU1ZL**



[Powrót do swojej konfiguracji](#)
Konfiguracja modelu 26/06/2026



INFORMACJE PRAWNE

* Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu Cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań, indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów.

Znajdź swoją spersonalizowaną konfigurację:



Na stronie internetowej
Klikając w powyższy link „Wróć do mojej konfiguracji”
Skanując kod QR



W salonie:
- Podając swojemu doradcy kod konfiguracji: **IXU1ZL**