

DACIA**DACIA
SPRING****NAWET DO
7 LAT****OCHRONY
GWARANCYJNEJ****GWARANCJA PRODUCENTA
+ DACIA ZEN*****Rabat 17 000 zł** od ceny katalogowej na auta z rocznika 2025**ROCZNIK 2025***

SILNIK	expression	extreme
Electric 70	81 500	-
Electric 100	-	85 900

*samochody dostępne wyłącznie z zapasów magazynowych dealerów, mogą zawierać opcje dodatkowo płatne. Liczba aut ograniczona. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły u Autoryzowanych Dealerów Dacii.

Cennik obowiązuje od 08.07.2026. Prezentowane ceny są cenami katalogowymi.

f y i DACIA.PL



SOLIDNY I NIEZAWODNY NAPĘD

W 100% elektryczny napęd o mocy 75 kW (102 KM) jest połączony z akumulatorem trakcyjnym o pojemności 24,3 kWh. Silnik elektryczny nie wymaga oleju i posiada znacznie mniej ruchomych części od silnika spalinowego (w szczególności nie ma paska/łańcucha rozrządu). Jest prosty, niezawodny i solidny.



ŁADOWANIE

Dacia Spring oferuje liczne możliwości ładowania: z domowego gniazdka 230 V lub gniazda Green'Up za pomocą przewodu Flexicharger. Możliwość ładowania ze stacji publicznych oraz domowych typu Wallbox o mocy 7,4 kW (za pomocą przewodu typu 2 dostępnego w opcji) lub z terminala szybkiego ładowania prądem stałym DC 40kW dzięki dostępnej w opcji wbudowanej ładowarce.



CYFROWY WYŚWIETLACZ 7"

Śledź wszystkie informacje dotyczące jazdy i zużycia paliwa na kolorowym, personalizowanym 7-calowym ekranie. Po podłączeniu samochodu do źródła zasilania na zespole zegarów wyświetlane są następujące informacje: kontrolka ładowania, aktualny poziom naładowania wyrażony w procentach, czas pozostały do pełnego naładowania i zasięg przy aktualnym poziomie naładowania akumulatora.



PRAKTYCZNE I CYFROWE WNĘTRZE

Deska rozdzielcza została zaprojektowana na nowo, zarówno w celu jej dostosowania do nowych kanonów stylistycznych Dacii, charakteryzujących się znacznie bardziej poziomym układem linii, jak też w celu stworzenia miejsca na nową gamę ekranów cyfrowych. Nowa Dacia Spring zyskuje także liczne nowe systemy wspomagania prowadzenia, pozwalające spełnić najnowsze standardy bezpieczeństwa.

DACIA SPRING WYPOSAŻENIE

expression

extreme

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

Światła do jazdy dziennej z przodu LED	•	•
Automatycznie włączane światła mijania	•	•
Charakterystyczny układ tylnych świateł w kształcie litery Y	•	•
Biały emblemat DC z przodu / Napis DACIA na listwie między lampami z tyłu	•	•
Zewnętrzne klamki drzwi w kolorze czarnym	-	-
Zewnętrzne klamki drzwi w kolorze nadwozia	•	•
Lusterka boczne w kolorze czarnym / miedziano-brązowym	• / -	• / -
14" felgi stalowe, kołpak srebrny	-	-
15" felgi stalowe, kołpak srebro-czarny / czarny	• / -	- / •
Naklejki ochronne na drzwi w kolorze czarnym	•	•
Naklejka na słupku C	-	•
Lakier metalizowany lub niemetalizowany Khaki Lichen	2300	2300

FOTELE I WYSTRÓJ WNĘTRZA

Obudowa nawiewów na środkowej konsoli	czerwona	khaki lichen
Wewnętrzne klamki w kolorze szarym	•	•
Tapicerka materiałowa "Jean"	-	-
Tapicerka materiałowa dwukolorowa z emblematem DC - "Twilight"	•	-
Tapicerka materiałowa ciemna łączona z MicroCloud z emblematem DC - "Fusion"	-	•
Tylna kanapa składana w całości	•	•
4 miejsca siedzące	•	•
Kieszenie na tylnej stronie oparcia przednich foteli	•	•

KOMFORT

Klimatyzacja manualna	•	•
Automatyczna blokada drzwi podczas jazdy	•	•
Centralny zamek sterowany z kluczyka	•	•
Elektrycznie regulowane szyby przednie	•	•
Elektrycznie regulowane szyby tylne	-	•
Elektrycznie sterowane lusterka boczne	-	•

PROWADZENIE I SYSTEMY KONTROLNE

Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego	•	•
Komputer pokładowy 7" z kolorowym, personalizowanym wyświetlaczem	•	•
Tempomat - ogranicznik i regulator prędkości	•	•
Tryb ECO	•	•
Tylne czujniki parkowania	•	•
Przednie czujniki parkowania	-	P
Kamera cofania	P	•

DACIA SPRING WYPOSAŻENIE

expression

extreme

BEZPIECZEŃSTWO CZYNNE I BIERNE

System zapobiegający blokowaniu kół w trakcie hamowania ABS	•	•
Wspomaganie nagłego hamowania AFU	•	•
Aktywny system wspomagania nagłego hamowania z funkcją wykrywania pieszych, rowerzystów AEBs	•	•
Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy ESP	•	•
System wspomagania ruszania pod górę HSA	•	•
System kontroli zmęczenia kierowcy UTA	•	•
System utrzymania pasa ruchu LKA	•	•
System rozpoznawania znaków drogowych oraz ostrzegania o nadmiernej prędkości TSR/ISA	•	•
"My Safety" - przycisk do presonalizacji systemów bezpieczeństwa	•	•
Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera z przodu	•	•
Możliwość dezaktywacji poduszki powietrznej	•	•
Boczne / kurtynowe poduszki powietrzne	• / •	• / •
3 punktowe pasy bezpieczeństwa z regulacją na wysokość	•	•
Czujnik niezapięcia pasów bezpieczeństwa	•	•
System alarmowy e-Call	•	•
System mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX na tylnych fotelach	•	•
Przygotowanie do montażu blokady alkoholowej	•	•
System kontroli ciśnienia w oponach	•	•
Zestaw do naprawy koła	•	•

MULTIMEDIA

system multimedialny Media Control - radio cyfrowe ze sterowaniem przy kierownicy, wyświetlacz radia zintegrowany z komputerem pokładowym, uchwyt na smartfona zintegrowany z deską rozdzielczą, 2 głośniki z przodu, połączenie Bluetooth® + aplikacja na smartfon Dacia Media Control	•	-
system multimedialny Media Display - dotykowy wyświetlacz 10 cali, radio cyfrowe ze sterowaniem przy kierownicy, 2 głośniki z przodu, połączenie Bluetooth®, bezprzewodowa replikacja smartfona	P	•
system multimedialny Media Nav Live - dotykowy wyświetlacz 10 cali, nawigacja satelitarna on-line bezpłatna przez 8 lat, radio cyfrowe ze sterowaniem przy kierownicy, 2 głośniki z przodu, połączenie Bluetooth®, bezprzewodowa replikacja smartfona, sklep z aplikacjami:	-	P
drugie wyjście USB-C	P	•

ŁADOWANIE AKUMULATORA

Przewód ładowania z gniazdka domowego FlexiCharger	1500	1500
Przewód ładowania typu 2 do terminali typu Wallbox i terminali publicznych	•	•
Gniazdo DC (40 kW) do szybkiego ładowania	2750	P
adapter do ładowania dwukierunkowego (V2L - Vehicle to Load)	-	P

PAKIETY WYPOSAŻENIA

Pakiet TECHNO: Media Nav Live 10" + kamera cofania + dodatkowe USB-C	3500	-
Pakiet CITY: Media Nav Live + czujniki parkowania z przodu	-	1800
Pakiet POWER: układ szybkiego ładowania prądem stałym DC (gniazdo CCS) + adapter do ładowania dwukierunkowego (V2L - Vehicle to Load)	-	3000

- niedostępne, • dostępne w standardzie, PLN dostępne w opcji.


Android Auto™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym Google Inc. Apple Carplay™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym Apple Inc.

Niektóre opcje wymagają zamówienia innych opcji lub wykluczają się wzajemnie. Szczegóły u Autoryzowanych Partnerów Dacii.

DACIA SPRING DANE TECHNICZNE

	electric 70	electric 100
LICZBA MIEJSC		
Liczba miejsc siedzących	4	4
ZASIĘG		
Protokół homologacji	WLTP	WLTP
Zasięg w cyklu mieszanym (km)	222 ⁽¹⁾ /225 ⁽²⁾	225
EMISJA CO₂ (g/km)²		
Emisja CO ₂ (g/km) ²	0	0
SILNIKI		
Silnik elektryczny	Silnik synchroniczny z magnesem trwałym	Silnik synchroniczny z magnesem trwałym
Moc maksymalna w kW EWG (KM) przy obrotach (obr./min)	52 kW / 3625 - 12000 (obr./min)	75 kW / 5228 - 12000 (obr./min)
Maksymalny moment obrotowy Nm przy obrotach (obr./min)	137 Nm / 500 - 3625 (obr./min)	137 Nm / 500 - 5228 (obr./min)
AKUMULATOR TRAKCYJNY		
Pojemność energetyczna akumulatora trakcyjnego (kWh)	24,3	24,3
Rodzaj akumulatora trakcyjnego	Litowo-żelazowo-fosforanowy	Litowo-żelazowo-fosforanowy
Napięcie znamionowe (V)	354	354
Masa akumulatora (kg)	204	204
CZAS ŁADOWANIA*		
Gniazdo domowe 2,3kW (jednofazowe 10 A) (20-100%)	10 godzin 11 minut	10 godzin 11 minut
Gniazdo Green Up / Wallbox 3,7 kW (jednofazowe 16A) (20-100%)	6 godzin 47 minut	6 godzin 47 minut
Wallbox 7,4kW (prąd zmienny jednofazowy 32 A) (20-100%)	3 godzin 20 minut	3 godzin 20 minut
Układ ładowania DC 40 kW (prąd stały) (20-80%)	29 minut	29 minut
SKRZYNIA BIEGÓW		
Typ skrzyni biegów	Skrzynia biegów z jednostopniową redukcją	Skrzynia biegów z jednostopniową redukcją
Liczba biegów do przodu	1	1
OSIĄGI		
Prędkość maksymalna (km/h)	125	125
0 - 100 km/h (s)	12,3	9,6
UKŁAD KIEROWNICZY		
Ze wspomaganiem	tak (elektryczne)	tak (elektryczne)
Średnica zawracania	9,63 m	9,63 m
OBREŹCE KÓŁ I OPONY		
Obręcze kół montowane w standardzie (")	14" felgi stalowe (4.5 J14 4 37) ⁽¹⁾ / 15" felgi stalowe (4.5 J 15 37) ⁽²⁾	15" felgi stalowe (4.5 J 15 37)
Wymiary opon	165/70 R14 81T / 165/65 R15 81T	165/65 R15 81T
UKŁAD HAMULCOWY		
Przód: tarcze Ø (mm)	tarcze 238x17	tarcze 238x17
Tył: bębny Ø (mm)	bębny 170	bębny 170
MASA		
Masa własna samochodu gotowego do jazdy	995 ⁽¹⁾ / 1006 ⁽²⁾	1013
Dopuszczalna masa całkowita (DMC)	1344	1344
Masa maksymalna przyczepy hamowanej / niehamowanej	n/d	n/d
BAGAŻNIK		
Pojemność bagażnika (l)	308	308

*Zasięg i czas ładowania został określony na podstawie pomiarów wg cyklu WLTP, zgodnie z wymaganiami technicznymi i wytycznymi Rozporządzenia europejskiego WE 715/2007 z późniejszymi zmianami WE 692/2008. Zasięg konkretnego pojazdu w rzeczywistych warunkach drogowych może różnić się od podanych wyników pomiarów, gdyż na wartości te wpływają m.in. takie czynniki jak: sposób ładowania akumulatora, jego wiek, temperatura, nawierzchnia, ciśnienie w oponach, masa pojazdu, jego stan techniczny, styl jazdy kierowcy oraz warunki drogowe (natężenie ruchu, stan nawierzchni, itp.).
(1) wersja essential; (2) wersja expression



DACIA SPRING INFORMACJA PRAWNA

Niniejsza oferta jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Czas promocji i liczba samochodów objętych promocją ograniczone. Podane ceny obejmują podatek VAT (23%). Niniejszy cennik anuluje wszystkie poprzednie edycje. Dane techniczne mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia samochodu.

Stan oferty na dzień 08.07.2026 r. Szczegóły w salonach Dacii.

Podane ceny obowiązują przy stanie prawnym na dzień publikacji. Renault Polska Sp. z o.o. / Sprzedający zastrzega możliwość zmiany ceny w każdym czasie w przypadku zmiany przepisów prawnych, w tym w szczególności zmian w przepisach podatkowych mogących mieć wpływ na wysokość ceny pojazdu. W takim przypadku, Kupujący – Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży, zgodnie z postanowieniami Ogólnych warunków Sprzedaży. Szczegóły u Autoryzowanych Partnerów Dacii.