



[Powrót do swojej konfiguracji](#)
Konfiguracja modelu 09/08/2026



TWOJE JOGGER

Expression TCe 110 7-Miejsc - Benzyna - Manualna



Znajdź swoją spersonalizowaną konfigurację:



Na stronie internetowej
Klikając w powyższy link „Wróć do mojej konfiguracji”
Skanując kod QR



W salonie:
- Podając swojemu doradcy kod konfiguracji: **100JTX**



[Powrót do swojej konfiguracji](#)
Konfiguracja modelu 09/08/2026



Cena wybranej konfiguracji

88 550 zł

JOGGER expression TCe 110 7-miejsc

Wersja Wyposażenia

expression **88 550 zł**

Kolor

biel alpejska **0 zł**

Felgi

16" felgi stalowe **0 zł**

Tapicerka

tapicerka materiałowa w kolorze czarnym i wstawkami denim **0 zł**

Znajdź swoją spersonalizowaną konfigurację:



Na stronie internetowej
Klikając w powyższy link „Wróć do mojej konfiguracji”
Skanując kod QR



W salonie:
- Podając swojemu doradcy kod konfiguracji: **100JTX**



WYPOSAŻENIE SERYJNE

WYGLĄD

tapicerka materiałowa w kolorze czarnym i wstawkami denim

right content

16" felgi stalowe ERELIA dwukolorowe

stalowe obręcze kół 16"

MULTIMEDIA

zestaw wskaźników TFT 3,5"

komputer pokładowy

usługi online

system multimedialny Nowy Media Display 10" (radio DAB, 4 głośniki, Bluetooth, replikacja)

KOMFORT I WNĘTRZE

lusterko wsteczne z ustawieniem dzień/noc

kryterium techniczne niezbędne do zamówienia klimatyzacji

lusterka boczne regulowane elektrycznie, podgrzewane z czujnikiem temperatury

fotel kierowcy z regulacją wysokości

kluczyk z 3 przyciskami

tylna kanapa składana i podnoszona w układzie 1/3-2/3

gniazdo 12V z tyłu

korek wlewu paliwa (bez keyless entry)

tapicerka materiałowa

szyby tylne regulowane elektrycznie

centralny zamek

szyby przednie regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym po stronie kierowcy

fotele kubetkowe

kierownica pokryta skórą ekologiczną

środkowa konsola ze schowkiem i podłokietnikiem

kierownica z regulacją wysokości i głębokości

WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

światła do jazdy dziennej LED

trzecie światło STOP

światło w drugim rzędzie

światła LED

dwa światła cofania

światła automatyczne, wycieraczki automatyczne

Oświetlenie bagażnika

PROWADZENIE POJAZDU

komunikaty w języku polskim

regulator i ogranicznik prędkości

system wspomagania parkowania tyłem

kamera cofania

tryb ECO

kierunkowskazy impulsowe

ograniczenie prędkości do 180 km/h

wskaźnik zmiany biegów

Znajdź swoją spersonalizowaną konfigurację:



Na stronie internetowej
Klikając w powyższy link „Wróć do mojej konfiguracji”
Skanując kod QR



W salonie:
- Podając swojemu doradcy kod konfiguracji: **100JTX**



OGRZEWANIE I WENTYLACJA

2 nawiewy na tył pod przednimi fotelami

filtr cząstek stałych

kierownica nieogrzewana

klimatyzacja manualna

szyba przednia nieogrzewana

BEZPIECZEŃSTWO

napinacze pirotechniczne pasów bezpieczeństwa przednich foteli

automatyczne zamykanie drzwi po ruszeniu

ABS

poduszka powietrzna czołowa kierowcy

poduszka powietrzna czołowa pasażera z możliwością dezaktywacji

poduszki boczne z przodu + poduszki kurtynowe

wspomaganie nagłego hamowania (AFU)

ostrzeżenie o niezapięciu pasów

system mocowania fotelika dla dziecka ISOFIX na bocznych miejscach z tyłu

paszport baterii

zestaw ochronny ANTIGRAVIL

napinacz tylnego pasa bezpieczeństwa

funkcja połączenia alarmowego e-Call

system rozpoznawania znaków drogowych oraz ostrzegania o nadmiernej prędkości

system utrzymania pasa ruchu (LKA)

ESP z systemem wspomagania ruszania pod górę

ostrzeżenie o bezpiecznej odległości

system monitorowania ciśnienia w oponach (pośredni)

przygotowanie do montażu blokady alkoholowej

pas bezpieczeństwa kierowcy bez regulacji wysokości

3 punktowe tylne pasy bezpieczeństwa z napinaczem pirotechnicznym na bocznych fotelach

aktywny system wspomagania nagłego hamowania z funkcją wykrywania pieszych, rowerzystów (AEBS07)

ELEMENTY PERSONALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ

lusterka boczne w kolorze nadwozia

tarcza koła ochronnego

przyciemniane tylne szyby

antena w kształcie płetwy rekina

modułowe relingi dachowe

plastikowy próg ochronny przy otworze do bagażnika

opony letnie o niskim oporze toczenia

zestaw do naprawy uszkodzenia opony

zderzaki w kolorze nadwozia typu STEPWAY

normalny dach

Znajdź swoją spersonalizowaną konfigurację:



Na stronie internetowej
Klikając w powyższy link „Wróć do mojej konfiguracji”
Skanując kod QR



W salonie:
- Podając swojemu doradcy kod konfiguracji: **100JTX**



DANE TECHNICZNE

Pojemność zbiornika paliwa (l)

pojemność zbiornika paliwa (l)	50
--------------------------------	----

Zużycie paliwa i emisja spalin WLTP

Emisja CO2 cykl mieszany WLTP (g/km)	135
--------------------------------------	-----

Zużycie paliwa cykl mieszany WLTP (l/100 km)	6.0
--	-----

Osiągi

Prędkość maksymalna (km/h)	180
----------------------------	-----

400 m ze startu zatrzymanego (s)	31,9
----------------------------------	------

Przyspieszenie 0-100 km/h (s)	11,2
-------------------------------	------

Układ napędowy

Rodzaj napędu	przedni
---------------	---------

Typ nadwozia

Liczba drzwi	5
--------------	---

Rodzaj nadwozia	kombi
-----------------	-------

Układ kierowniczy

Średnica zawracania (m)	11,39
-------------------------	-------

Koła i opony

Opony standardowe	205/60 R16 92H
-------------------	----------------

Dopuszczalna masa całkowita

Maksymalna masa przyczepy bez hamulca (kg)	645
--	-----

Maksymalna masa całkowita zespołu pojazdów (kg)	3055
---	------

Maksymalna masa przyczepy z hamulcem (kg)	1200
---	------

Maksymalna ładowność (kg)	546
---------------------------	-----

Minimalna masa pojazdu gotowego do jazdy (bez opcji) (kg)	1313
---	------

Maksymalna masa całkowita pojazdu (kg)	1855
--	------

Znajdź swoją spersonalizowaną konfigurację:



Na stronie internetowej
Klikając w powyższy link „Wróć do mojej konfiguracji”
Skanując kod QR



W salonie:
- Podając swojemu doradcy kod konfiguracji: **100JTX**



Silnik

Liczba zaworów	12
Procedura homologacji	1
Moc maksymalna kW (KM)	81 (110)
Protokół homologacji	WLTP
Maksymalny moment obrotowy w Nm	200 przy 2900-3500
Rodzaj paliwa	benzyna
Liczba cylindrów	3
Pojemność skokowa (cm ³)	999
Norma emisji spalin	Euro 6e BIS

Wymiary

Wysokość pojazdu nieobciążonego z relingami (mm)	1675 (5m.) / 1673 (7m.)
Zwis przedni	833
Wysokość bez obciążenia z otwartą klapą tylną	2009
Długość całkowita	4550
Szerokość całkowita	1784
Zwis tylny	819
Wysokość całkowita	1689 (5m.) / 1684 (7m.)
Szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi	1853/2012 (złożone/rozłożone)
Szerokość dolnej części bagażnika	1018
Rozstaw osi	2898
Prześwit pojazdu	160-195

Typ techniczny

Typ techniczny	DJFRESMD6XC12M700C
Liczba miejsc siedzących	7

Skrzynia biegów

Liczba biegów do przodu	6
Rodzaj skrzyni biegów	manualna

Aerodynamika

Poziom hałasu przy 50 km/h (dB)	67
---------------------------------	----

Pojemność bagażnika (dm³ VDA)

Pojemność przestrzeni bagażowej min. (dm ³)	708 dm ³ (829 l)(5-m.) / 160 dm ³ (212 l)(7-m.)
Pojemność przestrzeni bagażowej maks. po złożeniu kanapy (dm ³)	1819 dm ³ (2094 l)(5-m.) / 1807 dm ³ (2085 l)(7-m.)

Znajdź swoją spersonalizowaną konfigurację:



Na stronie internetowej
Klikając w powyższy link „Wróć do mojej konfiguracji”
Skanując kod QR



W salonie:
- Podając swojemu doradcy kod konfiguracji: **100JTX**



WYKRES WYDAJNOŚCI

Zużycie paliwa i emisja spalin WLTP

Emisja CO2 cykl mieszany WLTP (g/km)	135
Zużycie paliwa cykl mieszany WLTP (l/100 km)	6.0

Znajdź swoją spersonalizowaną konfigurację:



Na stronie internetowej
Klikając w powyższy link „Wróć do mojej konfiguracji”
Skanując kod QR



W salonie:
- Podając swojemu doradcy kod konfiguracji: **100JTX**




ETYKIETY ENERGETYCZNE OPON

Tutaj możesz uzyskać dostęp do etykiet opon zgodnych z Twoją konfiguracją. Klikając na każdą etykietę lub skanując kod QR aparatem w smartfonie, uzyskasz dostęp do szczegółowej karty produktu odpowiedniej opony bezpośrednio na stronie internetowej Unii Europejskiej. Ze względu na specyfikę produkcji pojazdów może być wyświetlanych wiele etykiet. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub przejdź do <https://www.renault.pl/regulacje-europejskie.html>, aby uzyskać więcej informacji.




Continental 0314891

205/60 R 16 92 H C1



Laufenn 1035786

205/60R16 92 H C1



Znajdź swoją spersonalizowaną konfigurację:



Na stronie internetowej
Klikając w powyższy link „Wróć do mojej konfiguracji”
Skanując kod QR



W salonie:
- Podając swojemu doradcy kod konfiguracji: **100JTX**



[Powrót do swojej konfiguracji](#)
Konfiguracja modelu 09/08/2026




LINGLONG

872569

205/60R16 92 H

C1



Znajdź swoją spersonalizowaną konfigurację:



Na stronie internetowej
Klikając w powyższy link „Wróć do mojej konfiguracji”
Skanując kod QR



W salonie:
- Podając swojemu doradcy kod konfiguracji: **100JTX**



[Powrót do swojej konfiguracji](#)
Konfiguracja modelu 09/08/2026



INFORMACJE PRAWNE

* Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu Cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań, indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów.

Znajdź swoją spersonalizowaną konfigurację:



Na stronie internetowej
Klikając w powyższy link „Wróć do mojej konfiguracji”
Skanując kod QR



W salonie:
- Podając swojemu doradcy kod konfiguracji: **100JTX**