The price table is:

Código	Unidad	Descripción
CANALACO26	Ml	Suminsitro e instalación de canal de drenaje lineal para
		instalación enterradas de hormigón polímero, de clase de
		carga C250, con reja de fundición con sistema de fijación
		rápida Drainlock sin tornillos montado en bastidor empo-
		trado al canal, tipo ACO DRAIN MD200 o equivalente,
		con sección en "V" con efecto autolimpieza, con espacio
		para junta de sellado. Con certificado de homologación CE
		y cumplimineto íntegro de toda la norma EN1433. Canal
		de altura total 26,5 cm, ancho total de 23,50 cm y an-
		cho interior 200 mm, y longitud total de 100 cm. Total-
		mente instalado, y rematado con el pavimento colindante,
		incluyendo p.p. de excavación, encofrado, tapas y adapta-
		dores de salida con junta labiolaberíntica, carrete DN 200,
		codo de $45^{\circ}/90^{\circ}$, tubo de PVC DN 160, pieza de entronque
		con la tubería de DN400 y pequeño material para dejar la
		unidad totalmente terminada. Con dado de hormigón HM-
		20/P/20/I alrededor del canal de espesor mínimo de 15 cm y altura de 23 cm.
CANALACO36	Ml	Suminsitro e instalación de canal de drenaje lineal para
CANALACO30	1/11	instalación enterradas de hormigón polímero, de clase de
		carga C250, con reja de fundición con sistema de fijación
		rápida Drainlock sin tornillos montado en bastidor empo-
		trado al canal, tipo ACO DRAIN MD200 o equivalente,
		con sección en "V" con efecto autolimpieza, con espacio
		para junta de sellado. Con certificado de homologación CE
		y cumplimineto íntegro de toda la norma EN1433. Canal
		de altura total 31.5 cm, ancho total de 23,50 cm y an-
		cho interior 200 mm, y longitud total de 100 cm. Total-
		mente instalado, y rematado con el pavimento colindante,
		incluyendo p.p. de excavación, encofrado, tapas y adapta-
		dores de salida con junta labiolaberíntica, carrete DN 200,
		codo de $45^{\circ}/90^{\circ}$, tubo de PVC DN 160, pieza de entronque
		con la tubería de DN400 y pequeño material para dejar la
		unidad totalmente terminada. Con dado de hormigón HM-
		20/P/20/I alrededor del canal de espesor mínimo de 15 cm
		y altura de 23 cm.

Código	Unidad	Descripción
CELAUS	Ud	Suministro y plantación de Celtis australis de 20-25 cm de
		perímetro de tronco medido a 1 m del suelo, cruz mínima
		2,5-3 m de altura, suministrado en cepellón según NTJ,
		servido en obra, copa perfectamente formada - flechada y
		repicado dos veces en vivero, libre de enfermedades o le-
		siones visualmente probables, seleccionado por la Dirección
		de Obra en campo, incluso plantación consistente en aper-
		tura de hoyo de 0,8x0,8x0,8 m, desfonde si existiera mate-
		rial rocoso en el fondo, transporte a vertedero de la tierra
		extraida, relleno con tierra vegetal cribada y fertilizda con
		materia orgánica no ácida, incluso tapado y apretado, rie-
		gos de plantación con manguera según pliego de condiciones
		y hasta el funcionamiento normalizado de la instalación de
		riego, incluso colocación de triple tutor(unidos entre sí) de
		madera tratada con autoclave de 250 cm altura y 100 mm
		de diámetro, anclado antes de tapar sobre terreno asen-
		tado, unido mediante doble cinta de caucho a una distancia
		mínima de 15 cm, así como cuidados hasta la recepción,
CED CH	T. 1	medida la unidad ejecutada en obra.
CERSIL	Ud	Suministro y plantación de Ceratonia siliqua de 30-40 cm
		de perímetro de tronco medido a 1 m del suelo, sumin-
		istrado en contenedor de 130 litros según NTJ, servido en
		obra, copa perfectamente formada - flechada y repicado dos
		veces en vivero, libre de enfermedades o lesiones visual-
		mente probables, seleccionado por la Dirección de Obra
		en campo, incluso plantación consistente en apertura de
		hoyo de 0,8x0,8x0,8 m, desfonde si existiera material ro-
		coso en el fondo, transporte a vertedero de la tierra ex-
		traida, relleno con tierra vegetal cribada y fertilizda con
		materia orgánica no ácida, incluso tapado y apretado, rie-
		gos de plantación con manguera según pliego de condiciones
		y hasta el funcionamiento normalizado de la instalación
		de riego, así como cuidados hasta la recepción, medida la
CIMENTA01	Ud.	unidad ejecutada en obra. Cimentación de farola de 50*50*70, según planos de detalle,
CIMENTAUL	Ua.	
		incluso relleno de la sobreexcavación con hormigón.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tris-

tique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula

sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetuer.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.