



### Conforme a:

- FAA AC 150/5345-26 L-823
- TSEK-459 Certified

## PK Conectores primarios de balizamiento

### Aplicaciones

- Los kits de conectores primarios se utilizan para crear una conexión hidráulica desmontable entre el cable serie de balizamiento para aeropuertos y el transformador de aislamiento


### Características

- Válidos tanto para cables apantallados como sin apantallar.
- Utilizables en todos los cables primarios de balizamiento actuales.
- Son resistentes a los productos químicos abrasivos y a todas las condiciones climáticas.
- Excelente estanqueidad del agua
- Los machos y hembras vienen moldeados desde fábrica.

### Tipología

- Conector primario para cables apantallados/no apantallados:
  - Conector primario para 8-14 mm de diámetro exterior del cable (PK-S1 / PK-U1)
  - Conector primario para 14-17 mm de diámetro exterior del cable (PK-S2 / PK-U2)
  - Conector primario grande para diámetro exterior del cable de 40 mm (PK-S3 / PK-U3)

### Código pedido




## Estilos normalizados

	KIT CONECTOR PRIMARIO	
	PARA CABLE APANTALLADO	PARA CABLE NO APANTALLADO
Cable de tierra	SI	NO
ENCHUFE MACHO	Class B, Type I, Style 3	
PIN	Style 3, Macho	
ENCHUFE HEMBRA	Class B, Type I, Style 10	
HEMBRA	Style 10, Hembra	

**PK**  
Conectores  
primarios de  
balizamento

## Despiece conectores primarios



Kit conector primario para cable apantallado



Kit conector primario para cable no apantallado



**Conforme a:**

- FAA AC 150/5345-26 L-823
- TSEK-459 Certified

**PK**  
Conectores secundarios de balizamento

**Código pedido**

SK - X

TIPO CONECTOR \_\_\_\_\_  
SK = Kit conector primario

TIPO DE CABLE \_\_\_\_\_  
1 = Manguera de 2 cables  
2 = Dos cables unipolares

**Estilos normalizados**

	KIT CONECTOR SECUNDARIO	
	PARA MANGUERA DE DOS CABLES	PARA DOS CABLES UNIPOLARES
ENCHUFE MACHO	Class B, Type II, Style 5	Class B, Type II, Style 4
ENCHUFE HEMBRA	Class B, Type II, Style 12	Class B, Type II, Style 11

**Despiece conectores primarios**



Kit conector secundario para manguera de dos cables



Kit conector secundario para dos cables unipolares