

Protocol de Neteja i Seguretat



**M0221 MUNTATGE I MANTENIMENT D'EQUIPS
2025-2026_CFGM_1er IC10 A**

12/05/2026
Alex Casals Palacios

INDEX

Fase I: Cerca d'informació.....	3
1. Quines diferències hi ha entre l'alcohol isopropílic i l'alcohol etílic de farmàcia a l'hora de netejar components electrònics?.....	3
2. Què és una polsera antiestàtica i en quines situacions de manteniment i de perifèrics és obligatori fer-la servir.....	3
3. Quines recomanacions donen els fabricants de pantalles per netejar la superfície sense danyar el recobriment antireflectant?.....	3
Fase II: Tasca pràctica.....	4
Elaboració del "Full de Ruta Preventiu".....	4
Fase III: Reflexió final.....	5
Com a tècnic, com justificaries a un cap de departament que és millor gastar 2 hores al mes en prevenció que esperar que un perifèric falli durant una reunió important?.....	5

Fase I: Cerca d'informació**1. Quines diferències hi ha entre l'alcohol isopropílic i l'alcohol etílic de farmàcia a l'hora de netejar components electrònics?**

L'alcohol isopropílic s'asseca rapidíssim i no deixa rastre, per això és perfecte per a la tecnologia. En canvi, l'alcohol de farmàcia normal té aigua que pot oxidar les peces. Per això sempre fem servir isopropílic per no espatllar res.

2. Què és una polsera antiestàtica i en quines situacions de manteniment i de perifèrics és obligatori fer-la servir.

És una polsera amb un cable que et connecta a terra per descarregar la teva electricitat estàtica. És obligatori posar-se-la sempre que obris un aparell per tocar les peces per dins. Així evites donar un cop de corrent invisible als components i trencar-los.

3. Quines recomanacions donen els fabricants de pantalles per netejar la superfície sense danyar el recobriment antireflectant?

Els fabricants avisen que mai facis servir netejavidres o paper de cuina perquè espatllen la protecció. El millor és utilitzar un drap de microfibra sec i passar-lo molt suau. Si la pantalla està molt bruta, humiteja una mica el drap, però mai tiris aigua a la pantalla.

Fase II: Tasca pràctica
Elaboració del "Full de Ruta Preventiu".

Imatge	Perifèric	Freqüència	Enllaç	Temps
	Teclat mecànic	Setmanal	https://www.amazon.es/dp/B0BD8F5BGC	5 min
	Ratolí òptic	Setmanal	https://www.amazon.es/dp/B0G2Y2QRZ1	3 min
	Pantalla	Mensual	https://www.amazon.es/dp/B0997HW4JP	2 min
	Escàner	Mensual	https://www.amazon.es/dp/B0997HW4JP	3 min
	Impr. tèrmica	Mensual	https://www.amazon.com/dp/B0FGTMD9D2	5 min
	Lector codis	Mensual	https://www.amazon.com/dp/B009FUF6DM	2 min
	Webcam	Mensual	https://www.amazon.com/dp/B009FUF6DM	1 min

RA7: Manté perifèrics, interpretant-ne les recomanacions dels fabricants d'equips i relacionant-ne disfuncions amb les seves causes.

Fase III: Reflexió final

Com a tècnic, com justificaries a un cap de departament que és millor gastar 2 hores al mes en prevenció que esperar que un perifèric falli durant una reunió important?

El cap, dedicar només dues hores al mes a netejar evita que els aparells ens deixin tirats de cop. Si alguna cosa falla en plena reunió, fem perdre el temps a molta gent i donem mala imatge al client. A més, sempre serà molt més barat netejar els equips que comprar-ne de nous.