

Especificación UI / UX

Customer Success OS.

Este documento no propone diseño nuevo. Extrae el sistema que ya establecen dos pantallas aprobadas — **Customer 360 · Resumen (D.1)** y **Customer 360 · Adopción** — para que la implementación sea consistente. Todo valor visual proviene del monico Design System; nada aquí lo contradice.

FUENTE DE VERDAD VISUAL monico Design System	PANTALLAS CANÓNICAS Resumen D.1 · Adopción	IDIOMA DE PRODUCTO Español LATAM · "tú"
---	---	--

01 PRINCIPIOS DE PRODUCTO

Menos datos compitiendo. Más datos en el sistema.

Resumen = decisión	El Resumen responde cinco preguntas: cómo está, por qué, qué cambió, qué requiere atención, qué sigue. No es el reporte completo.
Pestañas = investigación	Toda profundidad vive en pestañas. Nada baja al Resumen "porque cabe".
Divulgación progresiva	Cada grupo declara una conclusión y ofrece "muéstrame por qué". La evidencia nunca se expone antes de pedirla.
Un solo anclaje	Una pantalla tiene un único número dominante. En Resumen es el HealthScore; en Adopción es el estado de adopción.
Conclusión antes que evidencia	Los drivers se escriben como afirmaciones cerradas, no como datos crudos.
Dominios distintos	Salud, Valor, Adopción, Riesgo y Comercial no se mezclan en un mismo contenedor. Comercial nunca modifica Salud.

Señal ≠ Evidencia ≠ Puntaje ≠ Decisión	Cuatro objetos distintos con ciclo de vida propio. Una señal no puntúa; una evidencia no decide.
Procedencia visible	Medido, confirmado e inferido se distinguen siempre. Un baseline capturado a mano por CS no es telemetría.
Nunca fabricar historia	Sin dos periodos comparables no hay tendencia. El estado honesto es parte del producto, no una carencia.

02 SHELL DE APLICACIÓN

ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN
Barra superior	Altura 52px, fondo blanco, hairline inferior --grey-3. Izquierda: mark de 24px + wordmark 16/700 + rótulo "Customer Success OS" 9px tras un divisor vertical. Nav global a 13px con gap 22px; el activo va en ink 600, el resto en --grey-6 500. Derecha: indicador de snapshot + avatar 28px.
Ancho y padding	Diseño base 1440×900. Padding horizontal de página 56px (chrome 32px). Sin rail lateral: la navegación de cuenta es horizontal.
Header de cuenta	Dos variantes fijas: completa (Resumen, padding 44px superior, HealthScore a 92px) y compacta (toda pestaña profunda, padding 26px, HealthScore a 22px en una línea). Ver §04.
Pestañas Customer 360	Etiquetas cortas: Resumen · Salud · Adopción · Valor · Riesgos · Evidencia · Comercial · Historial. 14px, gap 30px, hairline inferior en toda la fila. Activo: blue 700 + borde inferior 2px blue con margin-bottom: -1px. Inactivo: --grey-6 500. Sin contadores ni pills en las pestañas.
Acciones de página	Máximo dos, siempre a la derecha del header: Ver evidencia (Button secondary) y Exportar (Button primary). size="md" en Resumen, size="sm" en pestañas profundas. El contenedor lleva flex: 0 0 auto; white-space: nowrap.
Indicador de snapshot	"Snapshot" 12px --grey-5 + fecha en mono --grey-6. Toda cifra de la pantalla pertenece a ese snapshot; si un módulo tiene otra fecha, la declara localmente.
Ritmo vertical	Bloque a bloque 38–44px. Divisor entre zonas mayores: hairline de 1px con margin: 0 56px. Columna principal + columna secundaria de 400–440px, gap 72px.
Breakpoints	≥1440 canónico. 1280–1439: padding 40px, columna secundaria 360px. 1024–1279: la columna secundaria pasa debajo de la principal; las tablas conservan ancho mínimo con scroll horizontal propio. <1024 no es objetivo en v0.1.
Zona de respuesta	Los primeros 900px verticales contienen la respuesta de la pantalla. Debajo va la investigación. Ninguna pantalla exige scroll para saber el estado.

03 TIPOGRAFÍA

ROL	TAMAÑO / PESO	TRACKING · COLOR	USO
Anclaje numérico	92px / 800	-0.045em · --blue	HealthScore en Resumen. Uno por pantalla. tabular-nums. El "/100" va a 22px/600 grey-5.
Anclaje textual	64px / 800	-0.04em · --ink	Estado cualitativo dominante ("Alta" en Adopción).
Título de cuenta	34px / 800 · 24px compacto	-0.03em · --ink	Nombre del cliente. Nunca compite con el anclaje.
Métrica de valor	52px / 800	-0.04em · --ink	Anclajes de Valor (-50%, 180-250, 10 países). Máximo tres por pantalla.
Métrica secundaria	28px / 24px / 800	-0.03em · --ink	Tiras alineadas (28px) y telemetría de plataforma (24px).
Conclusión / driver	20px / 700 · 17px insight	-0.02em · --ink	"Por qué este puntaje", insights. Línea 1.25-1.35.
Eyebrow de sección	11px / 700 · MAYÚSCULAS	+0.14em · --grey-5	Único encabezado de sección del producto. No hay h2 grande en pantalla.
Micro label	10px / 600 · MAYÚSCULAS	+0.06em · --grey-5	Etiqueta de métrica y cabecera de tabla.
Cuerpo	15px / 400-500	0 · --ink / --grey-6	Filas de dimensión, pasos de flujo, listas alineadas. Línea 1.5.
Texto secundario	14px / 13px / 400	0 · --grey-5 / --grey-6	Interpretación bajo una conclusión, notas de sección.
Celda de tabla	14px / 600 primera col · 13px / 400 resto	0 · --ink / --grey-6	Ver §08.
Numeral tabular	17px / 700 (puntaje)	0 · --ink · derecha	Todo número comparable lleva font-variant-numeric: tabular-nums y alineación derecha.
Procedencia	9px mono / MAYÚSCULAS	+0.06em · --grey-5	Ver §07. Único uso de JetBrains Mono junto a fechas, folios y pesos.

Familia única: Plus Jakarta Sans. Mono sólo para procedencia, fechas, folios, porcentajes de peso y ordinales. Nunca --grey-4 como color de texto: es token de borde (contraste 1.41:1). El mínimo para texto secundario es --grey-5.

04 HEADER DE CUENTA

Nueve campos, cero tarjetas. La jerarquía sustituye a los contenedores: cada campo baja un nivel de peso tipográfico según su prioridad. Ningún campo del header lleva su propio borde, fondo ni pill — salvo el estado de Salud, que es el único badge permitido aquí.

VARIANTE COMPLETA · SÓLO RESUMEN

Nivel 1	Cliente 34/800 + subtítulo de contexto 14px grey-5. Divisor vertical de 1px.
Nivel 2	HealthScore 92/800 blue + "/100" 22px. A su derecha, en columna: badge de estado (Badge color="green orange red") + tendencia 17/700 en el color del estado.
Nivel 3	Lifecycle y confianza en una línea de 14px grey-6, separadas por ".".
Nivel 4	ARR y Champions en una línea de 13px grey-5, con los valores en grey-6 600.
Acciones	Alineadas al borde derecho, alto del nivel 1. Ver evidencia (secondary) · Exportar (primary).

VARIANTE COMPACTA · TODAS LAS PESTAÑAS PROFUNDAS

Una sola línea: cliente 24/800 · divisor · rótulo "HealthScore" 13px + puntaje 22/800 blue + badge de estado (badgeXs) + lifecycle 13px. Las acciones se mantienen a la derecha en size="sm". Tendencia, confianza, ARR y Champions **no** se repiten: pertenecen al Resumen. La pantalla profunda hereda el contexto, no lo duplica.

05 PATRÓN DE SALUD

El HealthScore se presenta como número + estado + tendencia, nunca como gauge, dial, donut ni barra de progreso. La composición de cinco dimensiones es información explicativa y secundaria: se lee como una tabla alineada, sin gráfico.

DIMENSIÓN	PESO	PUNTAJE	COMPORTAMIENTO
Progreso de Valor	30%	98	clic → Valor
Adopción del Flujo	25%	95	clic → Adopción
Participación del Champion	15%	100	clic → Evidencia
Activación de Roles	15%	90	clic → Adopción · usuarios y roles
Riesgo de Ejecución	15%	92	clic → Riesgos. Dirección positiva: 100 = sin riesgo material.

Reglas. Cabecera de columnas Dimensión / Peso / Puntaje en micro label. Filas de 12px de padding con hairline --grey-2. Peso en mono 12px grey-5; puntaje en 17/700 ink alineado a la derecha. Nada de barras por fila.

Pie obligatorio. "Pesos congelados v0.1 · el estado Verde lo aprueba una persona" en 12px grey-5. El puntaje es capa de calibración; el estado final es humano y respaldado por evidencia.

06 PATRÓN DE MÉTRICA

Una métrica tiene cuatro partes en orden fijo: **valor** (28/800 ink, tabular) · **etiqueta** (14px grey-6, en minúscula, descriptiva) · **procedencia + confianza** (9px mono, §07) · **comparación opcional** (12px grey-5, sólo si existe un periodo comparable real). Las métricas se agrupan en una **tira alineada**: grid de 3–5 columnas con hairline superior y divisores verticales de 1px entre columnas, padding 22px arriba y 32px entre columnas.

USA TIRA ALINEADA

Cuando las métricas se comparan entre sí, comparten fuente y responden a la misma pregunta. Es el caso por defecto.

USA TARJETA SÓLO SI

El bloque es accionable como unidad (el panel "Qué sigue"), o agrupa contenido heterogéneo que necesita separarse del flujo. Máximo **tres contenedores visibles** por pantalla, incluido el marco.

Nunca: una tarjeta por métrica, un ícono por métrica, un pill por métrica, ni sombra sobre una métrica. Costos y tokens no son métricas de primer nivel: van en una línea secundaria de 12px al pie de su sección.

07 SISTEMA DE PROCEDENCIA DEL DATO

La procedencia declara **de dónde viene el dato**, no cuánto nos gusta. Un baseline capturado a mano por Customer Success es CONFIRMADO POR CS, jamás MEDIDO, aunque la cifra sea exacta. Tratamiento único: etiqueta de 9px en mono, mayúsculas, +0.06em, color --grey-5, con subrayado punteado de 1px --grey-4 que indica que hay detalle detrás. Sin fondo, sin borde, sin color de estado, sin ícono.

CLASE	SIGNIFICA	PESO EN SALUD	EJEMPLO CANÓNICO
MEDIDO	Telemetría del sistema de registro. Reproducible sin intervención humana.	Alto	15 / 25 usuarios activos · 84% de éxito de procesamiento
CONFIRMADO POR CLIENTE	Artefacto producido o validado por el cliente.	Alto	Caso de éxito · resumen del stress test
CONFIRMADO POR CS	Observación estructurada de Customer Success. Incluye baselines capturados a mano.	Medio	>90% de cobertura del flujo · operación independiente
INFERIDO	Derivado por el sistema a partir de otras señales. No observado directamente.	Bajo	Uso selectivo deducido de la ausencia de outputs
DESCONOCIDO	No hay fuente. Se muestra como estado, nunca como cero.	Ninguno	Buscador · telemetría por usuario

Confianza. Alta / Media / Baja, sobre la interpretación del dato, no sobre su origen. Se concatena en la misma etiqueta: CONFIRMADO POR CS · CONF. MEDIA. Nunca es un segundo badge. Si la confianza es Alta y la clase ya la implica, se omite.

Densidad. Una etiqueta por métrica; en tablas, una columna "Procedencia" en lugar de una etiqueta por celda. Cada pantalla con datos de fuentes mixtas incluye un enlace "Cómo leemos la procedencia del dato →" y ninguna leyenda expandida.

08 SISTEMA DE TABLAS

La tabla de adopción por módulo es la tabla canónica del sistema. Toda tabla del producto deriva de ella.

ASPECTO	REGLA
Contenedor	Borde 1px --grey-3, radio 12px, overflow: hidden. Sin sombra.
Cabecera	Fondo --grey-2, hairline inferior --grey-3, labels de 10px mayúsculas +0.06em grey-5 600, padding 9px 18px. Se repite al imprimir (thead).
Fila	Padding 13px 18px (alto ~44px), hairline inferior --grey-2; la última sin borde. Variante compacta: 9px 14px. Sin zebra.
Columnas	Anchos fijos para identidad y estado, 1fr para la evidencia, ancho fijo para procedencia. Texto a la izquierda; números a la derecha con tabular-nums.
Estado	Texto de 13px 600 en color semántico — no pill. Escala: Uso recurrente (green) · Uso selectivo (grey-6) · Bajo uso (orange) · Sin evidencia (grey-5) · No aplica (orange).
Hover	Fondo --grey-1 en 0.15s --ease-out. Fila clicable: cursor pointer y chevron › grey-4 en la última columna. Sin desplazamiento ni sombra.
Fila vacía	Una fila con la razón en 13px grey-5 — nunca "0", nunca "—" sin explicación. Ver §13.
Futuro	Ordenamiento: la cabecera se vuelve clicable con indicador ▲/▼ de 9px en blue, un solo criterio activo. Filtros: fila de chips sobre la tabla, fuera del contenedor. Selección múltiple: checkbox de 16px en columna propia de 44px. Nada de esto entra en v0.1.

09 TIMELINE · CUSTOMER INTELLIGENCE

Semilla: "Qué cambió" en D.1. Un evento es una rejilla de cuatro columnas — 68px · 13px · 1fr · 14px — con hairline superior --grey-2 y padding vertical de 15px. Sin línea vertical continua, sin tarjetas por evento.

Fecha	Mono 11px grey-5. Formato corto ("1 sep", "fin ago") o relativo ("actual"). Nunca timestamp completo.
Marcador	Punto de 6px, sin borde. Color = tipo de evento: blue snapshot aprobado · green valor u hito cumplido · purple señal de expansión · orange riesgo nuevo · grey-4 señal operativa o feedback.
Evento	15px / 600 ink, línea 1.35. Una afirmación, sin jerga.
Interpretación	13px grey-5 debajo. Qué significa para la cuenta, no qué ocurrió. El tipo de evento se nombra aquí si aporta ("Señal de expansión").
Fuente	En Resumen se omite; en Historial y Evidencia se añade el ID en mono 10px blue (E01...) en la columna de la interpretación.

Clic

Fila completa → detalle del evento → evidencia y fuente exacta. Chevron grey-4 permanente.

Máximo 3 eventos en Resumen, con enlace "Ver historial →". Historial usa el mismo componente sin límite, agrupado por mes con un eyebrow por grupo. Sólo los snapshots aprobados producen historial numérico; los demás eventos son marcadores de dirección.

10 PATRÓN DE INSIGHT

Un insight es una **conclusión operativa**: 17px / 600 ink en una sola frase declarativa, con hairline superior y chevron a la derecha. Debajo, opcionalmente, una línea de contexto de 13px grey-5. Máximo tres por sección. La conclusión se escribe como la escribiría un operador — "La operación es independiente de monico Customer Success." — nunca como prosa de asistente ("Basándonos en los datos disponibles, parece que..."). Sin verbos de cortesía, sin hedging, sin adjetivos de marketing. Si no hay evidencia para sostenerlo, el insight no existe.

11 PATRÓN DE EVIDENCIA DE VALOR

Forma ejecutiva (Resumen): tres anclajes en un grid de tres columnas con hairline superior y divisores verticales. Métrica 52/800 ink, enunciado 15px grey-6 debajo. Sin fuente, sin fecha, sin badge — el enlace "Ver toda la evidencia →" carga el resto. Máximo tres; si hay un cuarto, sobra.

Forma profunda (pestaña Valor): una fila por evidencia con seis campos en orden fijo — tipo de outcome (micro label) · métrica (28/800) · enunciado (15px) · fuente (13px grey-6) · fecha (mono 11px) · confianza y procedencia (§07) — y enlace a la evidencia. Se agrupa por tipo de outcome, no por fecha. Un mismo artefacto puede sostener varias evidencias; cada una se lista por separado con el mismo ID de fuente.

12 PATRÓN DE RIESGO Y DEPENDENCIA

Un riesgo se lee en dos líneas: título 16/700 ink, causa 14px grey-5, y una **línea de metadatos** de 12px separada por "." con: tipo de dependencia · severidad · impacto en Salud. Sólo la severidad lleva color.

SEVERIDAD	TRATAMIENTO	PROHIBIDO
Baja	Sólo la palabra "Severidad baja" en --c-orange 600 dentro de la línea de metadatos. Sin fondo, sin borde, sin ícono.	Tarjeta, borde de color, badge grande, rojo.
Media	Badge color="orange" junto al título y posición por encima de los riesgos bajos.	Rojo, alertas modales.
Alta / crítica	Badge color="red", primer lugar en Resumen y mención explícita del impacto en el HealthScore.	Rojo decorativo en cualquier otro nivel.

Campos del modelo: **severidad** (baja/media/alta) · **estado** (abierto / en monitoreo / resuelto) · **tipo** (externa / interna / de producto / comercial) · **impacto en Salud** (ninguno / dimensión afectada) · **responsable** · **antigüedad** (mono, "abierto 14 d") · **evidencia** (ID). En Resumen sólo se muestran título, causa y la línea de metadatos; el resto vive en Riesgos.

13 ESTADOS VACÍOS, DESCONOCIDOS E INSUFICIENTES

ESTADO	COPY CANÓNICO	TRATAMIENTO
Sin instrumentar	"Telemetría por usuario no disponible" + qué sí sabemos + cuándo se poblará.	La estructura real (cabecera de tabla) permanece visible; el cuerpo se sustituye por el mensaje centrado, 14/600 + 13px grey-5, con etiqueta DESCONOCIDO · PENDIENTE DE INSTRUMENTACIÓN.
Histórico insuficiente	"Histórico insuficiente para tendencia" + condición explícita para habilitarla.	Panel con borde discontinuo 1px --grey-4, radio 12px, texto centrado. Los selectores de periodo se muestran en grey-5, legibles pero inactivos.
Sin evidencia	"No hay evidencia de uso para esta cuenta"	Fila normal con identidad y texto en grey-5 y procedencia DESCONOCIDO. No se afirma ausencia de uso: se afirma ausencia de evidencia.
No aplica	"No aplica aún" + razón	Estado en --c-orange cuando hay una dependencia detrás; en grey-5 cuando es una decisión de alcance.
Sin datos	"Sin registros en este periodo"	Nunca 0, nunca gráfica vacía, nunca guion suelto. El estado siempre dice por qué.

14 ANALÍTICA

PERMITIDO

Número con contexto antes que gráfico. Etiquetado directo sobre el dato, sin leyenda. Barra fina horizontal (5–10px) sólo para una proporción de dos partes. Small multiples con la misma escala. Tablas. Comparación histórica únicamente con periodos comparables reales. Toda sección analítica cierra con una línea de implicación operativa.

PROHIBIDO

Donuts, pies, gauges, radares, áreas decorativas. Ejes dobles. Tendencias con un solo punto. Muros de gráficas. Gráficas sin decisión asociada. Color no semántico dentro de una gráfica. Animación de entrada en datos.

15 MODELO DE PROFUNDIDAD POR PESTAÑA

PESTAÑA	PREGUNTA PRINCIPAL	INFORMACIÓN PRIMARIA	DETRÁS DE INTERACCIÓN
Resumen	¿Cómo está y qué hago?	Estado, tres drivers, qué sigue, atención	Toda evidencia y toda telemetría
Salud	¿Por qué este puntaje?	Cinco dimensiones con su evidencia principal y su aporte en puntos	Fórmula, historial de snapshots, qué sube y qué baja
Adopción	¿Está incorporado al trabajo real?	Estado, tira de cuatro hechos, tabla de módulos	Profundidad de flujo, usuarios y roles, telemetría de plataforma, tendencia
Valor	¿Qué valor está obteniendo?	Outcomes por tipo, con métrica y enunciado	Artefacto fuente, fecha, confianza, cadena de evidencia
Riesgos	¿Qué requiere atención y quién responde?	Riesgos abiertos ordenados por severidad, con impacto en Salud	Compromisos, antigüedad, riesgos resueltos, evidencia
Evidencia	¿Qué sostiene todo lo anterior?	Registro de fuentes con ID, clase, fecha y uso	Artefacto completo, extracto citado, qué conclusiones dependen de él
Comercial	¿Cuál es el estado del contrato y la expansión?	ARR, renovación, pago, preparación para expansión	Estructura por país, hitos comerciales, historial de facturación
Historial	¿Cómo llegó la cuenta hasta aquí?	Timeline completo agrupado por mes	Serie de snapshots aprobados, diferencias entre snapshots

Ninguna pestaña profunda repite el header completo, los drivers ni los anclajes de valor del Resumen. Cada pestaña tiene un único anclaje propio y termina en una implicación operativa.

16 RELACIÓN CON EL PDF

PORTAL	PDF
Interactivo, profundo, investigativo. Contiene toda la evidencia, la procedencia, el historial y la telemetría. Es donde se aprueba un snapshot.	Instantánea ejecutiva de un snapshot aprobado. Sin interacción y sin datos que no existan en el portal.

Ambos consumen el **mismo Customer Report estructurado**: un snapshot aprobado con puntaje, dimensiones, evidencias, riesgos, hitos y estado comercial. El PDF **no** tiene lógica de puntuación ni de

generación de insights propia — si una cifra aparece en el PDF y no en el portal, es un defecto. El PDF declara la fecha del snapshot y el v0.1 de la fórmula que lo produjo.

17 INVENTARIO DE COMPONENTES

COMPONENTE	RESPONSABILIDAD	ESTADO	REF.
AppShell	Barra superior, nav global, snapshot, avatar	Aprobado	§02
CustomerHeader	Variantes full y compact	Aprobado	§04
CustomerTabs	Ocho pestañas, etiquetas cortas, activo con borde 2px	Aprobado	§02
PageAction	Envoltura de DS Button; máximo dos por pantalla	Aprobado	§02
SectionHeader	Eyebrow + enlace de profundidad opcional	Aprobado	§03
HealthSummary	Puntaje, estado, tendencia, confianza	Aprobado	§05
HealthDimensionTable	Cinco filas, peso y puntaje, clic a evidencia	Aprobado	§05
MetricGroup · MetricItem	Tira alineada y métrica individual	Aprobado	§06
ProvenanceLabel · ConfidenceLabel	Una sola etiqueta compuesta; abre el detalle de fuente	Aprobado	§07
DataTable	Tabla canónica con cabecera, hover y fila vacía	Aprobado	§08
Timeline · TimelineEvent	Fecha, marcador, evento, interpretación, fuente	Aprobado	§09
InsightList	Hasta tres conclusiones con clic a evidencia	Aprobado	§10
ValueMetric	Anclaje ejecutivo; forma profunda con fuente y confianza	Aprobado (ejecutivo)	§11
RiskRow	Título, causa, línea de metadatos por severidad	Aprobado (baja)	§12
WorkflowDepth	Escalera 01–06 con estado de confirmación por paso	Aprobado	§14
EmptyState	Cinco variantes con copy y tratamiento fijos	Aprobado	§13
NextAction	Eyebrow + una frase; cierra toda pestaña profunda	Aprobado	§15

NO REINTERPRETAR

Todo lo marcado **Aprobado** tiene forma visual resuelta en las dos pantallas canónicas: se implementa tal cual, sin proponer alternativas. En particular: la jerarquía del header, el anclaje de 92px, la tabla de dimensiones sin barras, la etiqueta de procedencia de 9px con subrayado punteado, la cabecera de tabla en --grey-2 sin zebra, el marcador de 6px del timeline y los estados vacíos. Botones y badges se consumen del monico Design System (Button, Badge) — no se reconstruyen. Quedan abiertos: la forma profunda de ValueMetric, severidades media y alta de RiskRow, y las afordancias de ordenamiento y filtrado de DataTable.