

kesh

Schnittstellenbeschreibung für Fremd-Apps V1.0.3

Stand:

04.03.2015

Inhaltsverzeichnis

1 Historie.....	4
2 Allgemeine Informationen zur Schnittstelle.....	4
2.1 Erläuterungen zur Beschreibung.....	4
2.1.1 Felddescriptionstabellen.....	4
2.1.2 Parameter für Pflichtfelder.....	4
2.1.3 Parameter für Status-Meldungen.....	5
2.1.4 Nachrichtenaufbau.....	5
2.2 Grundlegende Informationen.....	6
2.3 Kommunikation.....	7
2.4 Error-Codes.....	7
3 Wiederkehrende Datenstrukturen.....	7
3.1 Address.....	7
3.2 Amount.....	7
3.3 BankAccount.....	8
3.4 ContactInfo.....	8
3.5 Creditor.....	8
3.6 ImageData.....	8
3.7 JobInfo.....	8
3.8 LimitUsage.....	9
3.9 PersonalData.....	9
3.10 Transaction.....	9
3.11 UserData.....	11
4 Requests & Responses.....	12
4.1 Login.....	12
4.2 Logout.....	14
4.3 Nutzerdaten abrufen.....	15
4.4 Saldoabfrage.....	16
4.5 Geld senden.....	18
4.6 Geld einfordern.....	20
4.7 Geldeinforderung bestätigen.....	23
4.8 Benutzerbild abrufen.....	24
4.9 Benutzerbild speichern.....	25
4.10 Passwort ändern.....	26
4.11 Konto aufladen.....	27
4.12 Konto entladen.....	29

4.13 Cent Code verifizieren.....	30
4.14 SEPA Mandatsvorschau abrufen.....	31
4.15 SEPA Mandat abrufen.....	34
4.16 SEPA Mandat erteilen.....	36
4.17 Telefonnummer (SMS-Code) bestätigen.....	37
4.18 Transaktionsliste abfragen.....	38
5 Notifications.....	40
5.1 Kontostand.....	40
5.2 Zahlungsinformation.....	41
6 Verwendung der Bibliothek.....	42
6.1 iOS.....	42
6.1.1 Installation.....	42
6.1.2 Verbindungsaufbau & Abschicken von Requests.....	44
6.1.3 Notifications empfangen.....	45
6.1.3.1 Aktuell verfügbare Notification-Namen & -Keys.....	45
6.2 Android.....	46
6.2.1 Installation.....	46
6.2.2 Konfiguration.....	46
6.2.2.1 Logging.....	46
6.2.2.2 KeshServiceManagerConfiguration.....	46
6.2.3 Verbindungsaufbau.....	47
6.2.4 Abschicken von Requests.....	48
6.2.5 Notifications.....	48
6.2.6 Verbindungsstatus.....	49
6.3 Verbindungsdaten.....	49
6.3.1 Demo.....	49

1 Historie

Datum	Version	Mitarbeiter	Beschreibung
20.02.2014	1.0	Thomas Kläß	Initiale Version
11.08.2014	1.0	Alexander Nöske	Ergänzt um Verwaltungsfunktionen
17.10.2014	1.0	Alexander Nöske	Ergänzt um Installationsanleitung für iOS & Android
09.12.2014	1.0	Alexander Nöske	<ul style="list-style-type: none"> - Ergänzt um Abruf der Nutzerdaten, Transaktionsliste, Mandat & Mandatsvorschau, Erteilung des Mandats, Geld einfordern, Geldeinforderung bestätigen, Telefonnummer bestätigen und Konto entladen - Notifications: Kontostand, Zahlungsinformation - Transaction-Objekt ergänzt bei Responses zu Konto aufladen, Geld senden
12.01.2015	1.0.2	Alexander Nöske	<ul style="list-style-type: none"> - Bereich iOS-Implementierung ergänzt um Erklärung zu "connectionClosed"-Callback - Bereich Android-Implementierung ergänzt um Logging & Verbindungsstatus, Überarbeitung der Konfigurationsbeispiele
03.02.2015	1.0.3	Alexander Nöske	- Bereich iOS-Implementierung ergänzt um Erklärung zum autoReconnect

2 Allgemeine Informationen zur Schnittstelle

2.1 Erläuterungen zur Beschreibung

2.1.1 Felddescriptionstabellen

Jedes Nachrichtenobjekt wird mit einer Tabelle beschrieben:

Feldname	Beispielwert	Datentyp	Erlaubte Werte	Pflichtfeld	Kommentar
Feldname, wie er im JSON-Objekt angegeben werden muss.	Beispiel zur besseren Visualisierung, wie ein Wert aussehen könnte	Datentyp: String, Number, Array oder JSON	Falls nur bestimmte Werte zugelassen sind, werden diese hier aufgelistet	M steht für mandatory, also verpflichtend, O für optional, M/O steht für ein konditionales Pflichtfeld. Beispiel: body, oder errors müssen gefüllt sein	Beschreibung zum Feld


2.1.2 Parameter für Pflichtfelder

- (m)andatory
- (o)ptional
- (m/o)konditionales Pflichtfeld

2.1.3 Parameter für Status-Meldungen

- (s)uccess
- (w)arning
- (e)rror
- (f)ailure

HINWEIS: In neueren Version der Schnittstellenbeschreibung werden Änderungen wie folgt gekennzeichnet:

-  neue Funktionen
- Anpassungen sind gelb markiert
- Löschungen sind rot markiert
- Zu klärende Punkte sind blau markiert

2.1.4 Nachrichtenaufbau

Nachrichten bestehen aus folgendem Standardrahmen. Hier werden Metadaten zur Anfrage platziert. Anhand des Felds "request_type", wird unterschieden um welche Anliegen es sich handelt. Die tatsächlichen Inhalte finden sich im Feld "body".

```
"kesh_request"|"kesh_response"|"kesh_notification":{
  "<system_parameter_1>":"<wert_1>",
  ..
  "<system_parameter_n>":"<wert_n>"
  "body": {
    "<function_parameter_1>":"<wert_1>",
    ..
    "<function_parameter_n>":"<wert_n>"
  }
  "return_codes": {[
    "return_code": {
      "code":"00",
      "message":"Text"
    }
  ]}
}
```

Parameter	Verwendung	Beschreibung
request_art	--	Art des Requests <ul style="list-style-type: none"> • kesh_request: Anfrage an den Server, auf welchen der Server immer mit einem kesh_response antwortet • kesh_response: Antwort auf eine Anfrage (ist immer vom gleichen request_typ wie die Anfrage) • kesh_notification: requestunabhängigen Information des Servers an den Client bezüglich Ereignissen
interface_version	request response notification	Version der benutzten Funktion (wird bei Schnittstellenänderungen geändert)
request_type	request response notification	Bezeichnung der aufgerufenen Funktion
session_token	request response notification	eindeutiger sessionbezogener Identifier für den angemeldeten User; Wird beim Login generiert
request_id	response notification	<ul style="list-style-type: none"> • dient der Zuordnung des Response zum Request • ist durch das Client-System zu erzeugen und damit frei wählbar • erlaubt sind 0..9, a..z, A..Z mit max 20 Zeichen Länge • der Server wird die request_id immer im zugehörigen response wieder mitschicken • damit kann der Client die Zuordnung der Antworten zu den Requests vornehmen, wenn parallele Anfragen an den Server gestellt werden
status	response notification	<ul style="list-style-type: none"> • globaler Status bezüglich des Erfolgs der Funktion • Wertebereich "success warning error failure" • wenn Error, wird kein body-Bereich geliefert bzw. ist dessen Inhalt nicht benutzbar
body	request response notification	enthält die funktionsbezogenen Daten
return_codes	response	Array mit definierten Fehlermeldungen

2.2 Grundlegende Informationen

- die Funktionen der Schnittstelle werden versioniert, dies soll eine größere Flexibilität der Schnittstelle bei Änderungen ermöglichen
- Soweit möglich werden ältere Varianten einer Funktion mindestens über eine Schnittstellenversion hinweg unterstützt

2.3 Kommunikation

- Requests sind als http-POST zu senden.
- Der Content-Type der Nachrichten ist "application/json".

2.4 Error-Codes

Bei allen in dieser Schnittstelle aufgeführten Requests können zusätzlich zu den im Request selbst spezifizierten Error-Codes auch die folgenden auftreten:

Error-Code	Beschreibung
99	System Error
501	JSON Validierungsfehler
502	Unsupported Request Type
901	Unsupported Interface Version

3 Wiederkehrende Datenstrukturen

In einigen Requests und Responses werden bestimmte Strukturen wiederverwendet. Diese sind an dieser Stelle aufgelistet.

3.1 Address

Feldname	Beispielwert	Datentyp	Erlaubte Werte	Pflichtfeld	Kommentar
street	"Musterstr."	String		m	Straße
house_number	"12a"	String		m	Hausnummer
address_addon	"Zweiter Stock, links"	String		o	Zusatzinfo zur Adresse
post_code	"47877"	String		m	PLZ
city	"Willich"	String		m	Ort
country_code	"DE"	String		m	Land (ISO-Code)

3.2 Amount

Feldname	Beispielwert	Datentyp	Erlaubte Werte	Pflichtfeld	Kommentar
value	99.34	Number		m	Wert
currency	"EUR"	String		m	Die Währung des Betrags, aktuell fix "EUR" (ISO 4217)

3.3 BankAccount

Feldname	Beispielwert	Datentyp	Erlaubte Werte	Pflichtfeld	Kommentar
account_holder	"John Doe"	String		m	Kontoinhaber
bank_name	"biw"	String		m	Name der Bank
iban	"DE1234567892346386"	String		m	IBAN
bic	"BIWBDE33XXX"	String		o	BIC
mandate_reference	"2343j43g324"	String		o	Referenz des SEPA Mandates
mandate_valid_from	"2014-01-31"	String	yyyy-MM-dd	o	Gültigkeitsdatum des SEPA Mandates

3.4 ContactInfo

Feldname	Beispielwert	Datentyp	Erlaubte Werte	Pflichtfeld	Kommentar
email	"john.doe@xcom.de"	String		m	eMail
phone_number	"015734375"	String		m	Telefonnummer

3.5 Creditor

Feldname	Beispielwert	Datentyp	Erlaubte Werte	Pflichtfeld	Kommentar
creditor_id	"DE66KSH00000011391"	String		m	Gläubiger-Identifikationsnummer
creditor_name	"biw Bank für Investments und Wertpapiere AG"	String		m	Name des Gläubigers
address	{"street": "Musterstr.", "house_number": "12", "post_code": "47877", "city": "Willich", "country_code": "DE"}	JSON (Address)		m	Adresse des Gläubigers

3.6 ImageData

Feldname	Beispielwert	Datentyp	Erlaubte Werte	Pflichtfeld	Kommentar
image	"28324gjk34"	String		m	Bild als BASE64-String codiert
mimetype	"image/jpg"	String	"image/jpg", "image/png", "image/gif", ...	m	Mimetype des Bildes

3.7 JobInfo

Feldname	Beispielwert	Datentyp	Erlaubte Werte	Pflichtfeld	Kommentar
group	"biw"	String		m	Arbeitgeber
position	"Student"	String		m	Position
industry_sector	"Finanzen"	String		m	Sektor

3.8 LimitUsage

Feldname	Beispielwert	Datentyp	Erlaubte Werte	Pflichtfeld	Kommentar
limit_type	"BAREINZAHLUNG_TAG"	String	BAREINZAHLUNG_TAG, LASTSCHRIFT_MONAT, LASTSCHRIFT_TAG, PROMO_BAREINZAHLUNG_TAG, UMSATZ_MONAT_IN, UMSATZ_MONAT_OUT	m	Limit-Typ
current_amount	{"value":99.34, "currency":"EUR"}	JSON (Amount)		m	Aktueller Betrag
max_amount	{"value":99.34, "currency":"EUR"}	JSON (Amount)		m	Maximaler Betrag

3.9 PersonalData

Feldname	Beispielwert	Datentyp	Erlaubte Werte	Pflichtfeld	Kommentar
academic_title	"Dr."	String		o	Akademischer Titel
first_name	"John"	String		m	Vorname des Kontaktes
first_names	"John Emil"	String		o	Vornamen des Kontaktes
last_name	"Doe"	String		m	Nachname des Kontaktes
gender	"m"	String		o	Geschlecht
birthdate	"1970-01-01"	String	yyyy-MM-dd	o	Geburtsdatum
birthplace	"Willich"	String		o	Geburtsort
birth_name	"Mustermann"	String		o	Geburtsname
marital_status	"ledig"	String		o	Familienstand
nationality	"DE"	String		o	Nationalität

3.10 Transaction

Feldname	Beispielwert	Datentyp	Erlaubte Werte	Pflichtfeld	Kommentar
egdt_nr	"6000035464"	String		m	E-Geld Datenträgernummer / kesh-Kontonummer des Transaktionspartners
internal_transaction_id	12	Number		m	Id der kesh-Transaktion
is_reversable	true	Boolean		m	Boolscher Wert, der angibt, ob die Transaktion noch nicht einem Tagesabschluss zugeordnet wurde und damit stornierbar ist.
transaction_date	"2014-09-28T19:03:12Z"	Datetime		m	Buchungszeitpunkt oder Erstellungszeitpunkt (created_at) bei Einforderungen, die noch nicht gebucht wurden.
amount	{"value":99.34, "currency":"EUR"}	JSON (Amount)		m	Betrag der Transaktion

kesh: Schnittstellenbeschreibung für Fremd-Apps V1.0.3

fee_amount	{"value":9.34, "currency":"EUR"}	JSON (Amount)		m	Betrag der Transaktion, den der angemeldete Nutzer zahlen muss.
status	"accepted"	String	accepted, declined, pending, reversed	m	Status der Transaktion.
type	"T"	String	T, IT, IF, OT, D, P, GI, GO, R, Q, W, B, BP	m	Typ der Transaktion.
display_text	"Max Mustermann"	String		m	Name, Telefonnummer oder kesh-Kontonummer des Transaktionspartners, je nachdem zu welcher Anzeige der Nutzer berechtigt ist.
description	"Pizza für alle"	String		m	Verwendungszweck bzw. Beschreibung (z.B. bei Promo-Aktionen) der Transaktion. Bei iOS als „memo“ nach außen gegeben.
image_id	123	Number		m	Id des Kundenbildes/Logos des Transaktionspartners oder ein Systemicon (z.B. für eine Baraufladung). Die Systemicons werden über negative Zahlen vom Server identifiziert. Die Zahl -1 ist ausgenommen, da diese für andere Belange reserviert ist.

- Eingehende Transaktionen haben immer einen positiven Betrag, ausgehende Transaktionen einen negativen
- Die Bedeutung der "type"-Kürzel sind in nachfolgender Tabelle ersichtlich

Transaktionstypen

Feldname	Beispielwert
T	Transaktionen unter Kunden (peer2peer)
IT	Eingehende Zahlung vom Referenzkonto
IF	Eingehende Zahlung von externem Konto
OT	Ausgehende Zahlung zu externem Konto
D	Bareinzahlung über die Schnelllegitimierung (Quickregistration)
P	Kauf/Zahlung beim Händler
GI	Einzahlung am Geldautomat

GO	Auszahlung am Geldautomat
R	Storno
Q	Transaktionen im Zuge von Promotion-Aktionen
W	Webshop-Transaktionen
B	Baraufladung beim Händler/kesh-Point
BP	Geburtstagsgrüße

3.11 UserData

Feldname	Beispielwert	Datentyp	Erlaubte Werte	Pflichtfeld	Kommentar
egdt_nr	"6000024"	String		o	Egdt-Nr des Kontaktes, wird nach außen als "accountNumber" gegeben.
address	{"street": "Musterstr.", "house_number": "12", "post_code": "47877", "city": "Willich", "country_code": "DE"}	JSON (Address)		o	Adressdaten des Kontaktes
bank_account	{"account_holder": "John Doe", "bank_name": "biw", "iban": "DE1234567892346386"}	JSON (BankAccount)		o	Bankdaten des Kontaktes
contact_info	{"email": "john.doe@xcom.de", "phone_numer": "015734375"}	JSON (ContactInfo)		o	Kontaktdaten des Kontaktes
personal_data	{"first_name": "John", "last_name": "Doe"}	JSON (PersonalData)		o	Persönliche Daten des Kontaktes
job_info	{"group": "biw", "position": "Student", "industry_sector": "Finanzen"}	JSON (JobInfo)		o	Job Informationen zum Kontakt

4 Requests & Responses

4.1 Login

Anmeldung eines berechtigten Device (Handy oder Tablet) an der Schnittstelle

Request: login_user

Feldname	Beispielwert	Datentyp	Erlaubte Werte	Pflichtfeld	Kommentar
phone_number	"01774567890"	String	[0-9]	m	Handynummer
password	"123456"	String	[0-9]	m	Passwort
device_hash	"hashed identifier"	String	[A-Za-z0-9]	m	Zum Beispiel: Hashed IMEI
app_version	"0.7.2c 15187"	String	[A-Za-z0-9._]	m	Version der kesh-App
app_type	"merchant"	String	"merchant" "customer" ...	m	Info für die APNS bzw. GCM Zuordnung
device_model	"Samsung Galaxy"	String	[A-Za-z0-9]	m	Smartphone-Model
platform	"android"	String	"android" "ios"	m	Info für die APNS bzw. GCM Zuordnung
os_version	"1.0"	String		o	Betriebssystemversion
language	"de"	String	"de"-Deutsch, "en"-Englisch	m	Die Meldungen und Mails vom Server sollen in dieser Sprache kommen

Beispiel

```
{
  "interface_version":"2.0",
  "request_type":"login_user",
  "request_id":"1",
  "body": {
    "phone_number":"01774567890",
    "password":"123456",
    "device_hash":"hashed identifier",
    "app_version":"0.7.2c 15187",
    "app_type":"merchant",
    "device_model":"Samsung Galaxy S",
    "os_version":"3.5",
    "platform":"android",
    "language":"de"
  }
}
```

Response

Feldname	Beispielwert	Datentyp	Erlaubte Werte	Pflichtfeld	Kommentar
session_token	"5gh239"	String		m	Identifiziert die Session und muss bei allen anderen Requests mitgegeben werden
user_id	1	String		m	User-Id
egdt_nr	"6000123"	String		m	kesh-Kontonummer, wird nach außen als "accountNumber" gegeben.
kesh_type	"P"	String		m	Kesh-Typ, zur Definition
account_blocked	false	Boolean		m	Angabe, ob das hinterlegende Konto gesperrt ist
is_merchant	false	Boolean		m	Angabe, ob es sich um ein Händler-Konto handelt
initial_pin	false	Boolean		m	Angabe, ob die es sich um eine Initial-Pin handelt, die nach dem Login geändert werden muss
acc_proofed	true	Boolean		m	Angabe, ob Referenzkonto bereits verifiziert ist
sms_confirmed	true	Boolean		m	Angabe, ob die Telefonnummer bereits verifiziert ist
agb_accepted	true	Boolean		m	Angabe, ob den AGB zugestimmt wurde
telephonebook_sync_accepted	false	Boolean		m	Angabe, ob den Bedingungen der Telefonbuchsynchronisation zugestimmt wurde
has_sepa_mandate	true	Boolean		m	Angabe, ob SEPA-Mandat erteilt wurde
one_ct_transferred	true	Boolean		m	Angabe, ob 1ct überwiesen wurde

Beispiel

```
{
  "interface_version":"2.0",
  "status":"success",
  "request_type":"login_user",
  "request_id":"1",
  "body":{
    "session_token":"login_response_session_token",
    "user_id": 3,
    "egdt_nr":"6000124344",
    "kesh_type": "S"|"K"|"P",
    "account_blocked":true|false,
    "is_merchant": true|false,
    "initial_pin": true|false,
    "acc_proofed":true|false,
    "sms_confirmed":true|false,
    "agb_accepted":true|false,
    "telephonebook_sync_accepted":true|false,
    "has_sepa_mandate" : true|false,
    "one_ct_transferred" : true|false
  },
  "return_codes": [
    {"return_code":{
      "code":"00",
      "message":"Anmeldung erfolgreich"
    }
  }
]}
```

Status

Return-Code	Status	Message/Bedeutung
00	s	Anmeldung erfolgreich
10	e	Handynummer/Pin falsch
11	e	Konto gesperrt

4.2 Logout

Device (Handy oder Tablet) Abmeldung vom System

Request: logout_user

Beispiel

```
{
  "interface_version":"2.0",
  "request_type":"logout_user",
  "session_token":"login_response_session_token",
  "request_id":"1"
}
```

Response

Beispiel

```
{
  "interface_version": "2.0",
  "status": "success",
  "request_type": "logout_user",
  "request_id": "1",
  "return_codes": [
    {
      "return_code": {
        "code": "00",
        "message": "Abmelden erfolgreich"
      }
    }
  ]
}
```

Status

Return-Code	Status	Message/Bedeutung
00	s	Abmelden erfolgreich

4.3 Nutzerdaten abrufen

Mit dem fetch_user_data-Request können die Stammdaten des angemeldeten Nutzers abgerufen werden.

Request: fetch_user_data

Beispiel

```
{
  "interface_version": "2.0",
  "request_type": "fetch_user_data",
  "session_token": "dsfgfdshzuktrdgyafdst4355zdhdhf",
  "request_id": "1"
}
```

Response

Feldname	Beispielwert	Datentyp	Erlaubte Werte	Pflichtfeld	Kommentar
user_data	{ "egdt_nr": "6000024", "address": { "street": "Musterstr.", "house_number": "12", "post_code": "47877", "city": "Willich", "country_code": "DE" }, "bank_account": { "account_holder": "John Doe", "bank_name": "biw", "iban": "DE1234567892346386" }, "contact_info": { "email": "john.doe@xcom.de", "phone_numer": "015734375" }, "personal_data": { "first_name": "John",	JSON (UserData)		m	Daten des angemeldeten Nutzers

	"last_name":"Doe"}, "job_info":{"group":"biw", "position":"Student", "industry_sector":"Finanzen"}}}				
--	---	--	--	--	--

Beispiel

```
{
  "interface_version":"2.0",
  "status":"success",
  "request_type":"fetch_user_data",
  "request_id":"1",
  "body":{
    "user_data":{
      "egdt_nr":"6000024",
      "address":
{"street":"Musterstr.", "house_number":"12", "post_code":"47877", "city":"Willich", "country_code":"DE"},
      "bank_account":{"account_holder":"John Doe", "bank_name":"biw", "iban":"DE1234567892346386"},
      "contact_info":{"email":"john.doe@xcom.de", "phone_number":"015734375"},
      "personal_data":{"first_name":"John", "last_name":"Doe"},
      "job_info":
{"group":"biw", "position":"Student", "industry_sector":"Finanzen"}}
    },
    "return_codes": [
      {"return_code":{
        "code":"00",
        "message":""
      }}
    ]
  }
}
```

Status

Return-Code	Status	Message/Bedeutung
00	s	<keine Message definiert>

4.4 Saldoabfrage

Abfrage des aktuellen Saldos

Request: account_balance

Beispiel

```
{
  "interface_version":"2.0",
  "request_type":"account_balance",
  "session_token":"dsfgfdshzuktrdgyafdst4355zdhdhf",
  "request_id":"1"
}
```


Response

Feldname	Beispielwert	Datentyp	Erlaubte Werte	Pflichtfeld	Kommentar
balance	{"value":99.34, "currency":"EUR"}	JSON (Amount)		m	aktuelles Guthaben
balance_locked	{"value":99.34, "currency":"EUR"}	JSON (Amount)		m	aktuell gesperrtes Guthaben (= kann nur innerhalb des Systems ausgegeben werden)
balance_dechargable	{"value":99.34, "currency":"EUR"}	JSON (Amount)		m	aktuell auf Referenzkonto entladbares Guthaben
limit_usages	{"limit_type": "BAREINZAHLUNG_TAG", "current_amount": {"value":99.34, "currency":"EUR"}, "max_amount": {"value":99.34, "currency":"EUR"}}	Array (LimitUsage)		m	Limits des Nutzers

Beispiel

```
{
  "interface_version":"2.0",
  "status":"success",
  "request_type":"account_balance",
  "request_id":"1",
  "body": {
    "balance":{"value":99.34, "currency":"EUR"},
    "balance_locked":{"value":99.34, "currency":"EUR"},
    "balance_dechargable":{"value":99.34, "currency":"EUR"},
    "limit_usages":[
      {"limit_type":"BAREINZAHLUNG_TAG",
        "current_amount":{"value":99.34, "currency":"EUR"},
        "max_amount":{"value":99.34, "currency":"EUR"}},
      ...
    ]
  },
  "return_codes": [
    {"return_code":{
      "code":"00",
      "message":"Limits erfolgreich abgerufen"
    }}
  ]
}
```

Status

Return-Code	Status	Message/Bedeutung
00	s	Kontostand erfolgreich abgerufen

4.5 Geld senden

Auslösen einer Zahlung.

Die App-Library bietet hier 2 Methoden an; eine zum Senden an eine Account-Number, die andere zum Senden an eine Phone-Number.

Request: send_money

Feldname	Beispielwert	Datentyp	Erlaubte Werte	Pflichtfeld	Kommentar
egdt_nr	"12345678"	String		m/o	Das kesh-Konto, auf welches das Geld überwiesen werden soll. Braucht nicht gefüllt werden, wenn "phone_number" angegeben ist. Wird nach außen als "accountNumber" gegeben.
amount	{"value":99.34, "currency":"EUR"}	JSON (Amount)		m	Der Betrag, der gesendet werden sollte.
phone_number	"EUR"	String		m/o	Die Telefonnummer, an die das Geld überwiesen werden soll. Braucht nicht gefüllt werden, wenn "egdt_nr" angegeben ist
description	"Mittagessen"	String		o	Überweisungstext
external_transaction_id	"ABC123"	String		o	Externe Transaktions-ID
external_picture_url	"http://biw.de/pic.jpg"	String		o	Link zu einem Bild, welches als Zahlungsempfänger für die Zahlung hinterlegt werden soll

Beispiel

```
{
  "interface_version":"2.0",
  "request_type":"send_money",
  "session_token":"dsfgfdshzuktrdgyafdst4355zdhdhfh",
  "request_id":"1"
  "body": {
    "egdt_nr":"6000023425",
    "amount":{"value":99.34,"currency":"EUR"}
    "description":"Überweisungstext Beispiel",
    "external_transaction_id":"ABC123",
    "external_picture_url":"http://test.de/picture.jpg"
  }
}
```

Response

Feldname	Beispielwert	Datentyp	Erlaubte Werte	Pflichtfeld	Kommentar
transaction	{ "egdt_nr": "6000046574", "internal_transaction_id": 22, "type": "T", "is_reversable": false, "transaction_date": "2014-09-28T19:03:12Z", "amount": {"value": 99.34, "currency": "EUR"}, "fee_amount": {"value": 99.34, "currency": "EUR"}, "status": "pending", "display_text": "Max Mustermann", "description": "1242", "image_id": 15 }	JSON (Transaction)		m	Daten der Transaktion

Beispiel

```
{
  "interface_version": "2.0",
  "status": "success",
  "request_type": "send_money",
  "request_id": "1",
  "body": {
    "transaction": {
      "egdt_nr": "6000046574",
      "internal_transaction_id": 22,
      "type": "T",
      "is_reversable": false,
      "transaction_date": "2014-09-28T19:03:12Z",
      "amount": {
        "value": 99.34, "currency": "EUR"
      },
      "fee_amount": {
        "value": 99.34, "currency": "EUR"
      },
      "status": "pending",
      "display_text": "Max Mustermann",
      "description": "Pizza für alle",
      "image_id": 15
    }
  },
  "return_codes": [
    {
      "return_code": {
        "code": "00",
        "message": "Zahlung erfolgreich"
      }
    }
  ]
}
```

Status

Return-Code	Status	Message/Bedeutung
00	s	Zahlung erfolgreich
10	e	Zahlung nicht möglich
11	e	Dieser Empfänger ist unbekannt.
12	e	Sender und Empfänger dürfen nicht identisch sein.
13	e	Minimaler Überweisungsbetrag unterschritten. (bei Händlern)
14	e	Um diese Aktion durchführen zu können, ist ein Upgrade nötig.
15	e	Sie oder Ihr Transaktionspartner haben den SMS Code noch nicht eingegeben.
16	e	Eine Zahlung an den angegebenen Empfänger ist nicht möglich. Möglicherweise muss dieser noch sein Konto verifizieren.
17	e	Eine Zahlung an den angegebenen Empfänger ist nicht möglich. Möglicherweise muss dieser noch ein Upgrade durchführen.
18	e	Die Funktion steht erst nach einer erfolgreichen Einzahlung von Ihrem Referenzkonto zur Verfügung.
19	e	Diese Aktion ist nicht erlaubt (Wenn keine Regel zutrifft)
20	e	Guthaben reicht nicht aus.
21	e	Monatliches Umsatzlimit ist erschöpft
30	e	Buchungsfehler (Grund wird als Text zurückgegeben)

4.6 Geld einfordern

Geld von einem anderen kesh-Nutzer einfordern.

Die App-Library bietet hier 2 Methoden an; eine zum Einfordern von einer Kontonummer (egdt-nr), die andere zum Einfordern von einer Telefonnummer.

Generell nicht für kesh-Starter möglich.

Es muss entweder die kesh-Kontonummer oder die Handynummer des Ziels angegeben werden.

Request: request_payment

Feldname	Beispielwert	Datentyp	Erlaubte Werte	Pflichtfeld	Kommentar
egdt_nr	"12345678"	String		m/o	Das kesh-Konto, von welchem Geld eingefordert werden soll. Braucht nicht angegeben werden, wenn "phone_number" gesetzt ist. Wird nach außen als "accountNumber" gegeben.
amount	{"value": 99.34, "currency": "EUR"}	JSON (Amount)		m	Der Betrag, der eingefordert werden soll.
phone_number	"01774743841"	String		m/o	Die Telefonnummer, von der das Geld eingefordert werden soll. Braucht nicht gefüllt werden, wenn "egdt_nr" angegeben ist
description	"Überweisungstext Beispiel"	String		o	Überweisungstext

Beispiel

```
{
  "interface_version": "2.0",
  "request_type": "request_payment",
  "session_token": "dsfgfdshzuktrdgyafdst4355zdhdhfh",
  "request_id": "1",
  "device_hash": "hashed_identifier",
  "body": {
    "egdt_nr": "6000023425",
    "amount": {"value": 99.34, "currency": "EUR"},
    "description": "Überweisungstext Beispiel"
  }
}
```

Response

Feldname	Beispielwert	Datentyp	Erlaubte Werte	Pflichtfeld	Kommentar
transaction	{ "egdt_nr": "6000046574", "internal_transaction_id": 22, "type": "T", "is_reversable": false, "transaction_date": "2014-09-28T19:03:12Z", "amount": {"value": 99.34, "currency": "EUR"}, "fee_amount": {"value": 99.34, "currency": "EUR"}, "status": "pending", "display_text": "Max Mustermann", "description": "1242", "image_id": 15 }	JSON (Transaction)		m	Daten der Transaktion

Beispiel

```
{
  "interface_version":"2.0",
  "status":"success",
  "request_type":"request_payment",
  "request_id":"1",
  "body": {
    "transaction":{
      "egdt_nr": "6000046574",
      "internal_transaction_id": 22,
      "type":"T",
      "is_reversable": false,
      "transaction_date":"2014-09-28T19:03:12Z",
      "amount":{
        "value":99.34, "currency":"EUR"
      },
      "fee_amount":{
        "value":99.34, "currency":"EUR"
      },
      "status": "pending",
      "display_text":"Max Mustermann",
      "description":"Pizza für alle",
      "image_id": 15
    }
  },
  "return_codes": [
    {"return_code":{
      "code":"00",
      "message":"Einforderung erfolgreich"
    }}
  ]
}
```

Status

Return-Code	Status	Message/Bedeutung
00	s	Zahlung erfolgreich
10	e	Zahlung nicht möglich
11	e	Dieser Empfänger ist unbekannt.
12	e	Sender und Empfänger dürfen nicht identisch sein.
13	e	Minimaler Überweisungsbetrag unterschritten. (bei Händlern)
14	e	Um diese Aktion durchführen zu können, ist ein Upgrade nötig.
15	e	Sie oder Ihr Transaktionspartner haben den SMS Code noch nicht eingegeben.
16	e	Eine Zahlung an den angegebenen Empfänger ist nicht möglich. Möglicherweise muss dieser noch sein Konto verifizieren.
17	e	Eine Zahlung an den angegebenen Empfänger ist nicht möglich. Möglicherweise muss dieser noch ein Upgrade durchführen.
18	e	Die Funktion steht erst nach einer erfolgreichen Einzahlung von Ihrem Referenzkonto zur Verfügung.
19	e	Diese Aktion ist nicht erlaubt (Wenn keine Regel zutrifft)
20	e	Guthaben reicht nicht aus.
21	e	Monatliches Umsatzlimit ist erschöpft
30	e	Buchungsfehler (Grund wird als Text zurückgegeben)

4.7 Geldeinforderung bestätigen

Einforderung eines anderen kesh-Nutzers bestätigen oder ablehnen.

Request: confirm_payment

Feldname	Beispielwert	Datentyp	Erlaubte Werte	Pflichtfeld	Kommentar
internal_transaction_id	123	Number		m	kesh-Transaktionsnummer für die Zahlung
status	"accepted"	String		m	"accepted" für Zahlung angenommen, "declined" für Zahlung abgelehnt

Beispiel

```
{
  "interface_version":"2.0",
  "request_type":"confirm_payment",
  "session_token":"dsfgfdshzuktrdgyafdstr4355zdhdhf",
  "request_id":"1",
  "device_hash":"hashed_identifizier",
  "body": {
    "internal_transaction_id":123,
    "status":"accepted"
  }
}
```

Response

Beispiel

```
{
  "interface_version":"2.0",
  "status":"success",
  "request_type":"confirm_payment",
  "request_id":"1",
  "return_codes": [
    {
      "return_code":{
        "code":"00",
        "message":"Einforderung erfolgreich bestätigt"
      }
    }
  ]
}
```

Status

Return-Code	Status	Message/Bedeutung
00	s	Erfolgreich bestätigt/abgelehnt

4.8 Benutzerbild abrufen

Abfrage des Benutzerbildes

Request: fetch_avatar

Feldname	Beispielwert	Datentyp	Erlaubte Werte	Pflichtfeld	Kommentar
size	"full"	String		m	Bildgröße ("full", "medium", "thumb")
style	"square"	String		o	Bildstil ("square", "rounded"). Wird nichts angegeben, wird default das rechteckige Bild geliefert
image_id	5	Number		o	ID des Bildes, welches abgerufen werden soll. Wenn nicht angegeben, wird das Bild des aktuell angemeldeten Nutzers gesendet

Beispiel

```
{
  "interface_version":"2.0",
  "request_type":"fetch_avatar",
  "session_token":"dsfgfdshzuktrdgyafdst4355zdhdhf",
  "request_id":"1",
  "body": {
    "image_id":5,
    "size":"full",
    "style":"square"
  }
}
```

Response

Feldname	Beispielwert	Datentyp	Erlaubte Werte	Pflichtfeld	Kommentar
image_data	{"image":"28324gjkg34j3486238", "mimetype":"image/jpg"}	JSON (ImageData)		m	Bilddaten
image_id	5	Number		m	ID unter der das Bild im System gespeichert ist

Beispiel

```
{
  "interface_version": "2.0",
  "status": "success",
  "request_type": "fetch_avatar",
  "request_id": "1",
  "body": {
    "image_data": { "image": "28324gjk34j3486238", "mimetype": "image/jpg" },
    "image_id": 45
  },
  "return_codes": [
    { "return_code": {
      "code": "00",
      "message": "Bild erfolgreich abgerufen"
    }
  }
}]
}
```

Status

Return-Code	Status	Message/Bedeutung
00	s	Bild erfolgreich geladen
15	s	Bild konnte nicht geladen werden: Es sind sowohl egdt_nr als auch image_id definiert. oder Bild konnte nicht geladen werden.
16	s	Bild steht nicht öffentlich zur Verfügung (Kein Kontakt und kein Händler).

4.9 Benutzerbild speichern

Benutzerbild speichern

Request: save_avatar

Feldname	Beispielwert	Datentyp	Erlaubte Werte	Pflichtfeld	Kommentar
image_data	{ "image": "28324gjk34j3486238", "mimetype": "image/jpg" }	JSON (ImageData)		m	Bilddaten

Beispiel

```
{
  "interface_version": "2.0",
  "request_type": "save_avatar",
  "session_token": "dsfgfdshzuktrdgyafdst4355zdhdh",
  "request_id": "1",
  "body": {
    "image_data": { "image": "28324gjk34j3486238", "mimetype": "image/jpg" }
  }
}
```

Response

Feldname	Beispielwert	Datentyp	Erlaubte Werte	Pflichtfeld	Kommentar
image_id	5	Number		m	ID unter der das Bild im System gespeichert ist

Beispiel

```
{
  "interface_version":"2.0",
  "status":"success",
  "request_type":"save_avatar",
  "request_id":"1",
  "body": {
    "image_id": 45
  },
  "return_codes": [
    {"return_code":{
      "code":"00",
      "message":"Bild erfolgreich gespeichert"
    }}
  ]
}
```

Status

Return-Code	Status	Message/Bedeutung
00	s	Bild erfolgreich gespeichert
12	s	error saving avatar
13	s	Unbekannter MIME-Type

4.10 Passwort ändern

Benutzerpasswort ändern

Request: change_password

Feldname	Beispielwert	Datentyp	Erlaubte Werte	Pflichtfeld	Kommentar
password_old	"123456"	String		m	Altes Passwort des Nutzers
password_new	"654321"	String		m	Neues Passwort des Nutzers

Beispiel

```
{
  "interface_version":"2.0",
  "request_type":"change_password",
  "session_token":"dsfgfdshzuktrdgyafdst4355zdhdhf",
  "request_id":"1",
  "body": {
    "password_old":"123456"
    "password_new":"654321"
  }
}
```

Response

Beispiel

```
{
  "interface_version":"2.0",
  "status":"success",
  "request_type":"change_password",
  "request_id":"1",
  "return_codes": [
    {
      "return_code":{
        "code":"00",
        "message":"Passwort erfolgreich geändert"
      }
    }
  ]
}
```

Status

Return-Code	Status	Message/Bedeutung
00	s	Passwort erfolgreich geändert
01	s	Passwort konnte nicht geändert werden
06	s	Altes Passwort ist nicht korrekt

4.11 Konto aufladen

kesh-Konto um bestimmten Betrag vom Referenzkonto aufladen (nur kesh Basic & Premium)

Request: charge_account

Feldname	Beispielwert	Datentyp	Erlaubte Werte	Pflichtfeld	Kommentar
amount	{"value":99.34, "currency":"EUR"}	JSON (Amount)		m	Betrag der Transaktion

Beispiel

```
{
  "interface_version":"2.0",
  "request_type":"charge_account",
  "session_token":"dsfgfdshzuktrdgyafdstr4355zdhdhf",
  "request_id":"1",
  "body": {
    "amount":{"value":99.34,"currency":"EUR"}
  }
}
```

Response

Feldname	Beispielwert	Datentyp	Erlaubte Werte	Pflichtfeld	Kommentar
transaction	<pre>{ "egdt_nr": "6000046574", "internal_transaction_id": 22, "type": "IT", "is_reversible": false, "transaction_date": "2014-09-28T19:03:12Z", "amount": { "value": 99.34, "currency": "EUR" }, "fee_amount": { "value": 99.34, "currency": "EUR" }, "status": "pending", "display_text": "Max Mustermann", "description": "1242", "image_id": 15 }</pre>	JSON (Transaction)		m	Daten der Transaktion

Beispiel

```
{
  "interface_version": "2.0",
  "status": "success",
  "request_type": "charge_account",
  "request_id": "1",
  "body": {
    "transaction": {
      "egdt_nr": "6000046574",
      "internal_transaction_id": 22,
      "type": "IT",
      "is_reversible": false,
      "transaction_date": "2014-09-28T19:03:12Z",
      "amount": {
        "value": 99.34, "currency": "EUR"
      },
      "fee_amount": {
        "value": 99.34, "currency": "EUR"
      },
      "status": "pending",
      "display_text": "Max Mustermann",
      "description": "Pizza für alle",
      "image_id": 15
    }
  },
  "return_codes": [
    {
      "return_code": {
        "code": "00",
        "message": "Konto erfolgreich aufgeladen"
      }
    }
  ]
}
```

Status

Return-Code	Status	Message/Bedeutung
00	s	Konto erfolgreich aufgeladen
21	s	Transaktion nicht möglich.

4.12 Konto entladen

Bestimmten Betrag vom kesh-Konto aufs Referenzkonto entladen (nur kesh Basic & Premium)

Request: discharge_account

Feldname	Beispielwert	Datentyp	Erlaubte Werte	Pflichtfeld	Kommentar
amount	{"value":99.34, "currency":"EUR"}	JSON (Amount)		m	Betrag der Transaktion

Beispiel

```
{
  "interface_version":"2.0",
  "request_type":"discharge_account",
  "session_token":"dsfgfdshzuktrdgyafdst4355zdhdhf",
  "request_id":"1",
  "body": {
    "amount":{"value":99.34,"currency":"EUR"}
  }
}
```

Response

Feldname	Beispielwert	Datentyp	Erlaubte Werte	Pflichtfeld	Kommentar
transaction	{ "egdt_nr": "6000046574", "internal_transaction_id": 22, "type": "OT", "is_reversible": false, "transaction_date": "2014-09-28T19:03:12Z", "amount": {"value": 99.34, "currency": "EUR"}, "fee_amount": {"value": 99.34, "currency": "EUR"}, "status": "pending", "display_text": "Max Mustermann", "description": "1242", "image_id": 15 }	JSON (Transaction)		m	Daten der Transaktion

Beispiel

```
{
  "interface_version":"2.0",
  "status":"success",
  "request_type":"charge_account",
  "request_id":"1",
  "body": {
    "transaction":{
      "egdt_nr": "6000046574",
      "internal_transaction_id": 22,
      "type":"OT"
      "is_reversable": false,
      "transaction_date":"2014-09-28T19:03:12Z",
      "amount":{
        "value":99.34, "currency":"EUR"
      },
      "fee_amount":{
        "value":99.34, "currency":"EUR"
      },
      "status": "pending",
      "display_text":"Max Mustermann",
      "description":"Pizza für alle",
      "image_id": 15
    }
  },
  "return_codes": [
    {"return_code":{
      "code":"00",
      "message":"Konto erfolgreich aufgeladen"
    }}
  ]
}
```

Status

Return-Code	Status	Message/Bedeutung
00	s	Konto erfolgreich entladen
21	s	Transaktion nicht möglich.

4.13 Cent Code verifizieren

Ein User bekommt eine 1-ct Überweisung auf das Referenzkonto. Im Verwendungszweck steht einen Aktivierungscode drin. Dieser Aktivierungscode muss in den Apps eingegeben werden und mit dem confirm_cent_transaction_request abgesetzt werden.

Request

Feldname	Beispielwert	Datentyp	Erlaubte Werte	Pflichtfeld	Kommentar
activation_code	"123456"	String		m	Der zu verifizierende Aktivierungscode

Beispiel

```
{
  "interface_version":"2.0",
  "request_type":"confirm_cent_transaction",
  "session_token":"dsfgfdshzuktrdgyafdstr4355zdhdhf",
  "request_id":"1",
  "body": {
    "activation_code":"123456"
  }
}
```

Response

Beispiel

```
{
  "interface_version":"2.0",
  "status":"success",
  "request_type":"confirm_cent_transaction",
  "request_id":"1",
  "return_codes": [
    {"return_code":{"
      "code":"00",
      "message":"Konto erfolgreich aktiviert"
    }}
  ]
}
```

Status

Return-Code	Status	Message/Bedeutung
00	s	<keine Message definiert>
01	s	Es gibt kein Referenzkonto

4.14 SEPA Mandatsvorschau abrufen

Daten für eine Mandatsvorschau abrufen

Request: fetch_mandate_preview

Beispiel

```
{
  "interface_version":"2.0",
  "request_type":"fetch_mandate_preview",
  "session_token":"login_response_session_token",
  "request_id":"1",
  "device_hash":"jdjsfkljdkdsjfkld"
}
```

Response

Feldname	Beispielwert	Datentyp	Erlaubte Werte	Pflichtfeld	Kommentar
mandate_type	"SDD"	String		m	Der Typ des Mandats
direct_debit_info	"Hiermit ermächtige ich die biw AG, Zahlungen von..."	String		m	Die Einzugsermächtigung die der Nutzer erteilt.
refund_time_period_info	"Ich kann innerhalb von 8 Wochen..."	String		m	Hinweistext unter der Vorschau. Informiert den Nutzer über die Möglichkeit eine Lastschrift rückgängig zu machen.
terms_and_conditions_url	"http"	String		m	Link auf die AGBs
user_data	{ "egdt_nr": "6000024", "address": { "street": "Musterstr.", "house_number": "12", "post_code": "47877", "city": "Willich", "country_code": "DE" }, "bank_account": { "account_holder": "John Doe", "bank_name": "biw", "iban": "DE1234567892346386" }, "personal_data": { "first_name": "John", "last_name": "Doe" } }	JSON (UserData)		m	Die Daten des Nutzers
creditor	{ "creditor_id": "DE66KSH00000011391", "creditor_name": "biw Bank für Investments und Wertpapiere AG", "address": { "street": "Musterstr.", "house_number": "12", "post_code": "47877", "city": "Willich", "country_code": "DE" } }	JSON (Creditor)		m	Informationen zum Zahlungsempfänger

Beispiel


```
{
  "interface_version":"2.0",
  "status":"success",
  "request_type":"fetch_mandate",
  "request_id":"1",
  "body": {
    "direct_debit_info":"Hiermit ermächtige ich die biw AG, Zahlungen von...",
    "refund_time_period_info":"Ich kann innerhalb von 8 Wochen...",
    "mandate_type":"SDD",
    "creditor":{
      "creditor_id":"DE66KSH00000011391",
      "creditor_name":"biw Bank für Investments und Wertpapiere AG",
      "address":{
        "street":"Hausbroicher Straße",
        "house_number":"222",
        "post_code":"47877",
        "city":"Willich",
        "country_code":"DE"
      },
    },
    "user_data":{
      "egdt_nr":"6000024",
      "address":{
        "street":"Musterstr.", "house_number":"12", "post_code":"47877", "city":"Willich",
        "country_code":"DE"},
      "bank_account":{"account_holder":"John Doe", "bank_name":"biw", "iban":"DE1234567892346386"},
      "personal_data":{"first_name":"John", "last_name":"Doe"},
    },
    "return_codes": [
      {"return_code":{
        "code":"00",
        "message":"Mandatsvorschau erfolgreich abgerufen."
      }}
    ]
  }
}
```

Status

Return-Code	Status	Message/Bedeutung
00	s	Mandatsvorschau erfolgreich abgerufen.
01	s	Daten konnten nicht abgerufen werden

4.15 SEPA Mandat abrufen

Die Daten zu dem vom User erteilten SEPA-Mandat werden abgefragt.

Request: fetch_mandate

Beispiel

```
{
  "interface_version":"2.0",
  "request_type":"fetch_mandate",
  "session_token":"login_response_session_token",
  "request_id":"1",
  "device_hash":"jdjsfkljdkdsjfkld",
}
```

Response

Feldname	Beispielwert	Datentyp	Erlaubte Werte	Pflichtfeld	Kommentar
mandate_status	"SDD"	String		m	Status des Mandats.
mandate_type	"Hiermit ermächtige ich die biw AG, Zahlungen von..."	String		m	Der Typ des Mandats
user_data	{ "egdt_nr":"6000024", "address": { "street":"Musterstr.", "house_number":"12", "post_code":"47877", "city":"Willich", "country_code":"DE"}, "bank_account": { "account_holder":"John Doe", "bank_name":"biw", "iban":"DE1234567892346386"}, "personal_data": { "first_name":"John", "last_name":"Doe" } }	JSON (UserData)		m	Benutzerdaten des Zahlungspflichtigen.
creditor	{ "creditor_id":"DE66KSH00000011391", "creditor_name":"biw Bank für Investments und Wertpapiere AG", "address": { "street":"Musterstr.", "house_number":"12", "post_code":"47877", "city":"Willich", "country_code":"DE"} }	JSON (Creditor)		m	Informationen zum Zahlungsempfänger

Beispiel

```
{
  "interface_version":"2.0",
  "status":"success",
  "request_type":"fetch_mandate",
  "request_id":"1",
  "body": {
    "mandate_status":"0000104",
    "mandate_type":"SDD",
    "creditor":{
      "creditor_id":"DE66KSH00000011391",
      "creditor_name":"biw Bank für Investments und Wertpapiere AG",
      "address":{
        "street":"Hausbroicher Straße",
        "house_number":"222",
        "post_code":"47877",
        "city":"Willich",
        "country_code":"DE"
      },
    },
    "user_data":{
      "egdt_nr":"6000024",
      "address":{
        "street":"Musterstr.", "house_number":"12", "post_code":"47877", "city":"Willich",
        "country_code":"DE"},
      "bank_account":{"account_holder":"John Doe", "bank_name":"biw", "iban":"DE1234567892346386", "mandate_reference":"2343j43g324", "mandate_valid_from":"01.01.2014"},
      "personal_data":{"first_name":"John", "last_name":"Doe"},
    }
  },
  "return_codes": [
    {"return_code":{
      "code":"00",
      "message":"Mandatsdaten erfolgreich abgerufen."
    }}
  ]
}
```

Status

Return-Code	Status	Message/Bedeutung
00	s	Mandatsdaten erfolgreich abgerufen.
01	s	Daten konnten nicht abgerufen werden

4.16 SEPA Mandat erteilen

Request der App, wodurch ein neues Sepa-Mandat für den Kunden beantragt wird.

Dazu wird zunächst eine Preview auf den Gerät des Kunden angezeigt. Die entsprechenden Texte sind dazu in der App hinterlegt. / Die Texte für die Preview werden mit einem create_mandate_preview Request abrufen.

Nachdem der Kunde die Preview gesehen und dem Mandats-Antrag zu gestimmt hat, wird durch die App dieser Request gesendet.

Request: create_mandate

Beispiel

```
{
  "interface_version":"2.0",
  "request_type":"create_mandate",
  "session_token":"login_response_session_token",
  "request_id":"1",
  "device_hash":"jdjsfkljdkdsjfkld"
}
```

Response

Feldname	Beispielwert	Datentyp	Erlaubte Werte	Pflichtfeld	Kommentar
mandate_reference	"blabla"	String		m	Referenz des Mandats.

Beispiel

```
{
  "interface_version":"2.0",
  "status":"success",
  "request_type":"create_mandate",
  "request_id":"1",
  "body": {
    "mandate_reference":"Referenz des aktuellen Mandats"
  },
  "return_codes": [
    { "return_code": {
      "code":"00",
      "message":"Mandat erfolgreich erteilt."
    }
  }
]
```

Status

Return-Code	Status	Message/Bedeutung
00	s	Mandat erfolgreich erteilt.
01	e	Bankkonto nicht bestätigt.

02	e	Es existiert bereits ein Mandat.
03	e	Es existiert kein Referenzkonto.
04	e	Fehler bei der Erteilung des SEPA-Mandats.

4.17 Telefonnummer (SMS-Code) bestätigen

Bei der Registrierung wird bereits die Telefonnummer bestätigt. Sollte der Nutzer jedoch seine Handynummer einmal ändern wollen, so wird ihm in diesem Rahmen eine SMS mit einem Code zugeschickt. Diesen Code muss er dann in der App eingeben können.

Request: confirm_phone_number

Feldname	Beispielwert	Datentyp	Erlaubte Werte	Pflichtfeld	Kommentar
phone_confirmation_code	"123456"	String		m	Der dem Nutzer zugesendete SMS-Code

Beispiel

```
{
  "interface_version":"2.0",
  "request_type":"confirm_phone_number",
  "session_token":"dsfgfdshzuktrdgyafdst4355zdhdhf",
  "request_id":"1",
  "device_hash":"fdosifdoiivj",
  "body": {
    "phone_confirmation_code":"123456"
  }
}
```

Response

Feldname	Beispielwert	Datentyp	Erlaubte Werte	Pflichtfeld	Kommentar
mandate_reference	"blabla"	String		m	Referenz des Mandats.

Beispiel

```
{
  "interface_version":"2.0",
  "status":"success",
  "request_type":"confirm_phone_number",
  "request_id":"1",
  "return_codes": [
    {
      "return_code":{
        "code":"00",
        "message":"Telefonnummer erfolgreich bestätigt."
      }
    }
  ]
}
```

Status

Return-Code	Status	Message/Bedeutung
00	s	Telefonnummer erfolgreich bestätigt.
01	e	SMS-Code ungültig.

4.18 Transaktionsliste abfragen

Mit diesem Request lassen sich die Transaktionen des angemeldeten Nutzers abrufen.

- alle neuen/geänderten Transaktionen ab einem bestimmten Zeitpunkt mittels "last_update"
- oder für eine bestimmte Seite ("page"-Parameter). Die aktuelle Anzahl an Transaktionen pro Seite ist 30.

Zu jedem stornierten Umsatz gibt es eine dazugehörige Stornierung (txn_type R). Es werden beim Aufruf dieser Methode beide Transaktionen zurückgeliefert, d.h. stornierter Umsatz und Stornierung werden nicht zu einer Transaktion zusammengefasst.

Request: list_transactions

Feldname	Beispielwert	Datentyp	Erlaubte Werte	Pflichtfeld	Kommentar
last_update	"2014-12-12T12:37:09.881Z"	DateTime		m/o	Zeitpunkt ab welchem die Transaktionen geladen werden sollen
page	2	Number		m/o	Standardmäßig werden die 30 letzten Transaktionen geliefert. Mit dem Parameter lassen sich satzweise ältere Transaktionen laden.

Beispiel

```
{
  "interface_version": "2.0",
  "request_type": "list_transactions",
  "session_token": "dsfgfdshzuktrdgyafdst4355zdhdhfh",
  "request_id": "1",
  "device_hash": "hashed_identifizier",
  "body": {
    "last_update": "2014-12-12T12:37:09.881Z"
  }
}
```

Response

Feldname	Beispielwert	Datentyp	Erlaubte Werte	Pflichtfeld	Kommentar
last_update	"2014-10-28T14:21:28Z"	DateTime		o	Zeitpunkt ab welchem die Transaktionen geladen werden sollen
per_page	30	Number		m	Im Server konfigurierte Datensatzanzahl pro Seite
total_entries	310	Number		m	Gesamtanzahl der Transaktionen
current_page	2	Number		m	Aktuelle Seite
transactions		Array (Transaction)		m	Liste der Transaktionen

Beispiel

```
{
  "interface_version": "2.0",
  "status": "success",
  "request_type": "list_transactions",
  "request_id": "1",
  "body": {
    "current_page": 1,
    "per_page": 30,
    "last_update": "2014-10-21T14:25:22Z",
    "total_entries": 204,
    "transactions": [{
      "egdt_nr": "6000046574",
      "internal_transaction_id": 22,
      "type": "T",
      "is_reversable": false,
      "transaction_date": "2014-09-28T19: 03: 12Z",
      "amount": {
        "value": 99.34,
        "currency": "EUR"
      },
      "fee_amount": {
        "value": 99.34,
        "currency": "EUR"
      },
      "status": "pending",
      "display_text": "Max Mustermann",
      "description": "Pizza für alle",
      "type": "T",
      "image_id": 15
    }]
  },
  "return_codes": [{
    "return_code": {
      "code": "00",
      "message": "Transaktionsliste erfolgreich abgerufen"
    }
  }]
}
```

Status

Return-Code	Status	Message/Bedeutung
00	s	Transaktionsliste erfolgreich abgerufen

5 Notifications

5.1 Kontostand

Nach jeder Zahlung, Zahlungsempfang, etc. wird der Kontostand gepusht.

Notification: account_balance

Feldname	Beispielwert	Datentyp	Erlaubte Werte	Pflichtfeld	Kommentar
balance	{"value":99.34, "currency":"EUR"}	JSON (Amount)		m	aktuelles Guthaben
balance_locked	{"value":99.34, "currency":"EUR"}	JSON (Amount)		m	aktuell gesperrtes Guthaben (= kann nur innerhalb des Systems ausgegeben werden)
balance_dechargable	{"value":99.34, "currency":"EUR"}	JSON (Amount)		m	aktuell auf Referenzkonto entladbares Guthaben
limit_usages	{"limit_type": "BAREINZAHLUNG_TAG", "current_amount": {"value":99.34, "currency":"EUR"}, "max_amount": {"value":99.34, "currency":"EUR"}}	Array (LimitUsage)		m	Limits des Nutzers

Beispiel

```
{
  "interface_version":"2.0",
  "request_type":"account_balance",
  "body": {
    "balance":{"value":99.34, "currency":"EUR"},
    "balance_locked":{"value":99.34, "currency":"EUR"},
    "balance_dechargable":{"value":99.34, "currency":"EUR"},
    "limit_usages":[
      {"limit_type":"BAREINZAHLUNG_TAG",
        "current_amount":{"value":99.34, "currency":"EUR"},
        "max_amount":{"value":99.34, "currency":"EUR"}},
      ...
    ]
  }
}
```


5.2 Zahlungsinformation

- **Type: confirm_payment**

Wird von einem kesh-Kunden Geld eingefordert, wird diese Nachricht (Notification: confirm_payment) an dessen Gerät gepusht. Die App reagiert darauf mit der Anzeige eines Entscheidungsdialogs, wo die Forderung bestätigt, oder abgelehnt werden kann. Die Entscheidung wird mit dem "confirm_payment"-Request zum Server übermittelt.

- **Type: payment_changed**

Bei der Status-Änderung einer Transaktion wird diese an das Gerät gepusht.

- "pending" (offene Forderung) zu "accepted" (akzeptiert)
- "pending" zu "declined" (abgelehnt)

- **Type: payment_received**

Eine Notification mit diesem Typ wird geschickt bei

- eingehender Zahlung
- Promocode-Gutschrift
- Geldautomat Aufladung/Entladung
- externe Überweisung
- Überweisung vom Referenzkonto (per Überweisung)
- Geburtstagsgruß
- Storno-Umsatz

Notification: payment_info

Feldname	Beispielwert	Datentyp	Erlaubte Werte	Pflichtfeld	Kommentar
type	"payment_changed"	String	payment_changed, payment_received, confirm_payment	m	Hiermit wird festgelegt, ob es sich um eine beantwortete Einforderung oder Storno, eine eingegangene Zahlung, oder eine Zahlungseinforderung handelt.
transaction	{"egdt_nr": "6000046574", "internal_transaction_id": 22, "type": "T", "is_reversable": false, "transaction_date": "2014-09-28T19:03:12Z", "amount": {"value": 99.34, "currency": "EUR"}, "fee_amount": {"value": 99.34,	JSON (Transaction)		m	Zahlung

	<pre>"currency":"EUR"}, "status": "pending", "display_text":"Max Mustermann", "description":"Pizza für alle", "image_id": -15}</pre>				
--	--	--	--	--	--

Beispiel

```
{
  "interface_version":"2.0",
  "request_type":"payment_info",
  "body":{
    "type":"confirm_payment",
    "transaction":{
      "egdt_nr": "6000046574",
      "internal_transaction_id": 22,
      "type":"T",
      "is_reversable": false,
      "transaction_date":"2014-09-28T19:03:12Z",
      "amount":{
        "value":99.34, "currency":"EUR"
      },
      "fee_amount":{
        "value":99.34, "currency":"EUR"
      },
      "status": "pending",
      "display_text":"Max Mustermann",
      "description":"Pizza für alle",
      "image_id": 15
    }
  }
}
```

6 Verwendung der Bibliothek

6.1 iOS

Für iOS wurde ein eigenes Framework erstellt. In den folgenden Abschnitten wird erläutert, wie das Framework in Ihr Projekt einzubinden ist und wie die grundlegenden Funktionen der Library verwendet werden können.

6.1.1 Installation

1. Name des Frameworks: KSKeshLibraryExt.framework (im Demo-Projekt enthalten)
2. Legen Sie das Framework per Drag & Drop in der "Frameworks"-Gruppe ihres Projektes in Xcode ab. Achten Sie beim Import darauf, dass der Haken unter "Copy items into destination group's folder" gesetzt ist.
3. Fügen Sie der Build-Phase "Link Binary With Libraries folgende Frameworks hinzu:
 - SystemConfiguration.framework

kesh: Schnittstellenbeschreibung für Fremd-Apps V1.0.3

- UIKit.framework
- CFNetwork.framework
- Security.framework
- Foundation.framework

4. Um die Klassen des Frameworks nutzen zu können, können Sie

- Den Convenience-Header mittels `#import <KSKeshLibraryExt/KSKeshLibrary>` importieren.
- Den Header der jeweiligen Klasse einzeln importieren:

```
#import <KSKeshLibraryExt/KSAccountBalanceNotificationData.h>
#import <KSKeshLibraryExt/KSAccountBalanceResponseData.h>
#import <KSKeshLibraryExt/KSAddress.h>
#import <KSKeshLibraryExt/KSAmount.h>
#import <KSKeshLibraryExt/KSBankAccount.h>
#import <KSKeshLibraryExt/KSChargeAccountResponseData.h>
#import <KSKeshLibraryExt/KSCommunicatorDelegate.h>
#import <KSKeshLibraryExt/KSContactInfo.h>
#import <KSKeshLibraryExt/KSCreateMandateResponseData.h>
#import <KSKeshLibraryExt/KSCreditor.h>
#import <KSKeshLibraryExt/KSDataFormatter.h>
#import <KSKeshLibraryExt/KSDeviceIdentifier.h>
#import <KSKeshLibraryExt/KSDischargeAccountResponseData.h>
#import <KSKeshLibraryExt/KSFetchAvatarResponseData.h>
#import <KSKeshLibraryExt/KSFetchMandateResponseData.h>
#import <KSKeshLibraryExt/KSFetchMandatePreviewResponseData.h>
#import <KSKeshLibraryExt/KSFetchUserDataResponseData.h>
#import <KSKeshLibraryExt/KSHostConfiguration.h>
#import <KSKeshLibraryExt/KSImageData.h>
#import <KSKeshLibraryExt/KSJobInfo.h>
#import <KSKeshLibraryExt/KSLimitUsage.h>
#import <KSKeshLibraryExt/KSListTransactionsResponseData.h>
#import <KSKeshLibraryExt/KSLoginUserResponseData.h>
#import <KSKeshLibraryExt/KSManager.h>
#import <KSKeshLibraryExt/KSManagerDelegate.h>
#import <KSKeshLibraryExt/KSPaymentInfoNotificationData.h>
#import <KSKeshLibraryExt/KSPersonalData.h>
#import <KSKeshLibraryExt/KSRequestPaymentResponseData.h>
#import <KSKeshLibraryExt/KSResponseData.h>
#import <KSKeshLibraryExt/KSRetryTimeKeeper.h>
#import <KSKeshLibraryExt/KSSaveAvatarResponseData.h>
#import <KSKeshLibraryExt/KSSendMoneyResponseData.h>
#import <KSKeshLibraryExt/KSTransaction.h>
#import <KSKeshLibraryExt/KSUserData.h>
#import <KSKeshLibraryExt/KSUserDefaults.h>
```

5. Fügen Sie "-ObjC" in den Build Settings unter "Other Linker Flags" ein.
6. Fügen Sie ihr Zertifikat (.p12-Datei) dem per Drag & Drop Projekt hinzu. Achten Sie auch darauf, dass die Target Membership korrekt gesetzt wurde.
7. Fügen Sie ebenso das Server-Zertifikat (.der-Datei) hinzu.

6.1.2 Verbindungsaufbau & Abschicken von Requests

Um die Funktionen der kesh-Schnittstelle nutzen und Anfragen erfolgreich an den Server schicken zu können, muss zunächst die Verbindung zum kesh-Server hergestellt werden. Hierzu wird zunächst eine KSHostConfiguration für den entsprechenden Server (Produktion/Demo) erstellt. Beispiel:

```
KSHostConfiguration *hostConfiguration = [KSHostConfiguration
                                           hostConfigurationWithAddress:hostAddress
                                           port:port
                                           securedWithSSL:securedWithSSL
                                           serverCertPath:serverCertPathDER
                                           clientCertChainPath:certChainPathP12
                                           chainPassphrase:chainPassphrase];
```

Die Zertifikate werden über den NSBundle-Pfad des Zertifikats mitgegeben. Um im Beispiel-Projekt eine Verbindung aufbauen zu können, müssen daher zwingend die Zertifikats-Dateien dem Projekt hinzugefügt werden. Für die Zertifikatskette muss zudem das entsprechende Passwort ebenfalls übergeben werden.

Diese Konfiguration wird im Anschluss für den Verbindungsaufbau genutzt:

```
KSManager *mgr = [KSManager managerWithAppType:@"KeshDemo"
                                           appVersion:@"1.0.3"
                                           autoReconnect:NO];
[mgr setDelegate:self];
[mgr connectWithHostConfiguration:hostConfiguration];
```

Über die Delegate-Methoden wird das Delegate über den erfolgreichen Verbindungsaufbau (`connectionEstablished`), aber auch über Verbindungsabbrüche (`connectionLost` bei unbeabsichtigtem Verbindungsverlust, `connectionClosed` nach vorherigem Aufruf von `disconnect`) informiert.

Die Bibliothek besitzt einen konfigurierbaren Reconnect-Mechanismus. Sollte die Verbindung zum Server gestört oder unterbrochen werden, so wird im eingeschalteten Modus versucht, diese Verbindung wieder aufzubauen.

Der nächste Schritt ist der Login des Nutzers. Durch den Login erhält die kesh-Bibliothek ein Session-Token, welches dann automatisch für die weiteren Requests genutzt wird (andernfalls wird das Delegate über die Methode "needsAuthentication" über den nötigen Login informiert):

```
[mgr loginUserWithPhoneNumber:phoneNumber password:password
 onSuccess:^(KSLoginUserData *data) {
     self didLogin:data.userDefaults;
 } onError:^(NSError *error) {
     [self loginFailedWithError:error];
 }
];
```

kesh: Schnittstellenbeschreibung für Fremd-Apps V1.0.3

Die Response-Daten der jeweiligen Requests können im obigen Dokument eingesehen werden. Bis auf die Methoden zum Aufbau und Beenden der Verbindung sind alle Methoden mit Success- und Error-Blöcken ausgestattet.

Eine Implementierung aller Requests ist im beigefügten Demo-Projekt ersichtlich (KSKeshDemo).

6.1.3 Notifications empfangen

Die o. g. Notifications werden durch die Library empfangen, verarbeitet und über das NSNotificationCenter verteilt. Die Anmeldung für den Empfang einer solchen Notification erfolgt über die addObserver-Methode, z. B.:

```
[[NSNotificationCenter defaultCenter] addObserver:self
                                     selector:@selector(accountBalanceNotificationReceived:)
                                     name:KSAccountBalanceNotification
                                     object:nil];
```

Die Abmeldung erfolgt dementsprechend über die removeObserver-Methode:

```
[[NSNotificationCenter defaultCenter] removeObserver:self
                                     name:KSAccountBalanceNotification
                                     object:nil];
```

Die an die jeweiligen Selektoren übergebenen Parameter vom Typ "NSNotification" enthalten innerhalb des userInfo-Dictionarys das jeweilige Datenobjekt zur Notification. Dieses kann über den entsprechenden Key ausgelesen werden, z. B.:

```
- (void)accountBalanceNotificationReceived:(NSNotification *)notification {
    KSAccountBalanceNotificationData *balanceNotification =
        [notification.userInfo objectForKey:KSAccountBalanceNotificationDataKey];
}
```

6.1.3.1 Aktuell verfügbare Notification-Namen & -Keys

Notification	name	object key
Kontostand	KSAccountBalanceNotification	KSAccountBalanceNotificationDataKey
Zahlungsinformation	KSPaymentInfoNotification	KSPaymentInfoNotificationDataKey

6.2 Android

Für Android wurde eine JAR-Paket erstellt. In den folgenden Abschnitten wird erläutert, wie das Paket in Ihr Projekt einzubinden ist und wie die grundlegenden Funktionen der Library verwendet werden können.

6.2.1 Installation

1. Name des JAR-Pakets: keshlib-[version].jar (im Demo-Projekt enthalten im „libs“-Verzeichnis)
2. Fügen Sie das JAR-Paket in den Projekt-Einstellungen dem Java Build Path (über den Reiter "Libraries") hinzu.
3. Die "JRE System Library" sollte ebenfalls im Projekt verlinkt sein.

6.2.2 Konfiguration

Um die Funktionen der kesh-Schnittstelle nutzen und Anfragen erfolgreich an den Server schicken zu können, muss zunächst der KeshServiceManager konfiguriert werden.

6.2.2.1 Logging

Der KeshServiceManager bietet einige statische Methoden an, über die sich das Loggingverhalten der Library konfigurieren lässt.

```
// Show all messages (Initial level is java.util.logging.Level.OFF)
KeshServiceManager.setLogLevel(Level.FINEST);

// Add a custom log handler (The library uses a java.util.logging.ConsoleHandler
initial)
MyCustomHandler myHandler = new MyCustomHandler();
KeshServiceManager.addLogHandler(myHandler);

// Remove a log handler
KeshServiceManager.removeLogHandler(myHandler);

// The default handler can also be replaced
Handler[] myHandlers = { new MyCustomHandler1(), new MyCustomHandler2() };
KeshServiceManager.setLogHandlers(myHandlers);
```

6.2.2.2 KeshServiceManagerConfiguration

Um die Funktionen der kesh-Schnittstelle nutzen und Anfragen erfolgreich an den Server schicken zu können, muss zunächst der KeshServiceManager konfiguriert werden.

Hierzu wird zunächst eine KeshServiceManagerConfiguration mit den entsprechenden

Appdaten erstellt. Beispiel:

```
String appVersion = "0.0.1"; // Version of your app
String appType = "myApp";    // String identifier for your app

KeshServiceManagerConfiguration conf = new
    KeshServiceManagerConfiguration(androidContext, appVersion, appType);

// By default, the library tries to reconnect itself after an error.
// Turn off auto reconnect ( Can also be done later with
// KeshServiceManager.getInstance().setAutoReconnectEnabled(false) )
conf.setAutoReconnectEnabled(false);

// Initialize KeshServiceManager
KeshServiceManager.initializeManager(conf);

// After initialization, you can get the instance
KeshServiceManager serviceManager = KeshServiceManager.getInstance();
```

6.2.3 Verbindungsaufbau

Einmal konfiguriert, kann anschließend der Verbindungsaufbau erfolgen:

```
private void connect() {
    X509Certificate cert = null;
    KeyStore store = loadClientKeyStore(); // Load a KeyStore with the client cert
    String storePasswd = "storepasswd";    // Password for the key store

    try {
        cert = loadCertificateFromFile(); // Load the server cert to identify the server
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    }
    // Connect using client authentication
    serviceManager.connectToServer(SERVER_URL, cert, store, storePasswd);
}
```

In der Methode `loadClientKeyStore()` wird ein `KeyStore` mittels der benötigten .p12-Datei erstellt, `loadCertificateFromFile()` lädt das X.509-Server-Zertifikat. Die Implementierung dieser Methoden ist im Demo-Projekt ersichtlich.

6.2.4 Abschicken von Requests

Der nächste Schritt ist der Login des Nutzers. Durch den Login erhält die kesh-Bibliothek ein Session-Token, welches dann automatisch für die weiteren Requests genutzt wird:

```
public void sendLogin(String phoneNumber, String password) {  
    serviceManager.sendLoginRequest(phoneNumber, password, callback);  
}
```

Über das Callback wird der Erfolg oder Misserfolg des Requests mitgeteilt, die Response-Daten der jeweiligen Requests können im obigen Dokument eingesehen werden. Aufbau des Callbacks:

```
private OnResponseReceivedCallback callback = new OnResponseReceivedCallback() {  
    public void onRequestFinishedSuccessful(AbstractResponseData arg0) {  
        System.out.println("Request finished successful");  
    }  
    public void onRequestFinishedWithError(AbstractErrorData arg0) {  
        System.out.println("Request finished with error");  
        ((ErrorDataV2) arg0).getMessage();  
    }  
};
```

Eine Implementierung aller Requests ist im beigefügten Demo-Eclipse-Projekt (KeshlibDemoApp) ersichtlich.

6.2.5 Notifications

Bei einigen Ereignissen schickt der Kesh-Service eine Nachricht an einen Client, ohne dass dieser eine Anfrage gesendet hat. Um diese Nachrichten verarbeiten zu können bietet der KeshServiceManager Methoden mit denen OnNotificationReceivedListener an- und abgemeldet werden können. Alle registrierten Listener werden über eingehende Notifications informiert.

```
public void registerForNotification() {  
    // Assume current class implements OnNotificationReceivedListener,  
    // serviceManager is our KeshServiceManager instance  
    serviceManager.registerNotificationListener(this);  
}  
  
public void unregisterForNotification() {  
    // Assume current class implements OnNotificationReceivedListener,  
    // serviceManager is our KeshServiceManager instance  
    serviceManager.unregisterNotificationListener(this);  
}
```


6.2.6 Verbindungsstatus

Die Library bietet die Möglichkeit einen Listener für Änderungen am Verbindungsstatus zu registrieren. Wie auch die `OnNotificationReceivedListener` können `OnConnectivityChangedListener` an- und abgemeldet werden. Alle registrierten Listener werden über Änderungen informiert.

```
public void registerForConnectionChanges() {
    // Assume current class implements OnConnectivityChangedListener,
    // serviceManager is our KeshServiceManager instance
    serviceManager.registerConnectionStateChangeListener(this);
}

public void unregisterForConnectionChanges() {
    // Assume current class implements OnConnectivityChangedListener,
    // serviceManager is our KeshServiceManager instance
    serviceManager.unregisterConnectionStateChangeListener(this);
}
```

6.3 Verbindungsdaten

In den nachfolgenden Abschnitten befinden sich die Verbindungsdaten zu den einzelnen Systemen (aktuell nur Demo).

6.3.1 Demo

- Host: **demo1.kesh.de**
- Port: **743**
- SSL-Verschlüsselung: **Ja**
- Server-Zertifikat: **demo1.kesh.de.der** (iOS), **demo1.kesh.de.crt** (Android)