

Proyecto (Archiver)

Carlos Quintero & Brayan Pacheco.
07/06/22

I.E.D. Julio Florez
Bogotá, Colombia.
ProSoft.

Introducción

Capítulo 1 ArchiVer (Descripción)

En este archivo de Word, incluyendo las normas A.P.A. Explicaremos el desarrollo de nuestra página web, llamada “ArchiVer” (Nuestra empresa).

Comenzaremos con la parte de la creación de la página, desde sus inicios, y como fue planteada principalmente, incluyendo a parte los objetivos generales y específicos. Junto a su función social explicándonos el impacto que ejerce esta empresa frente a las personas del común. También nuestra visión a futuro, que tiene que ver con lo que planteamos a hacia un futuro cercano. Las áreas o dependencia de nuestra empresa (ArchiVer) junto a las problemáticas generales de la empresa, y teniendo un proceso a mejorar.

Hablaremos del alcance que tendremos como empresa, también el cronograma, en el que podemos ver las horas de trabajo disponibles al día.

Capítulo 2 Etapas del desarrollo

En este capítulo (2), explicaremos las etapas de desarrollo de la empresa, desde la etapa de análisis, hasta la etapa de validación.

Capítulo 3 Desarrollo de página (codificación)

En este bloque hablaremos de el desarrollo de la página desde el punto de vista de codificación utilizando diferentes programas de apoyo ya sean, HTML, CSS, JS, etc...

Tabla de Contenidos

Capítulo 1 ArchiVer (Descripción)	Error! Bookmark not defined.
Creación	Error! Bookmark not defined.
Objetivo (Generales y Específicos).....	Error!
	Bookmark not defined.
Función social	Error! Bookmark not defined.
Vision a futuro	Error! Bookmark not defined.
Áreas o dependencias	Error! Bookmark not defined.
Problemáticas	Error! Bookmark not defined.
procesos a mejorar.	Error! Bookmark not defined.
Alcance	Error! Bookmark not defined.
Cronograma	Error! Bookmark not defined.
Capítulo 2 Etapas del desarrollo	Error! Bookmark not defined.
Etapa de Diseño	Error! Bookmark not defined.
Etapa de Análisis	Error! Bookmark not defined.
Etapa de Pruebas	Error! Bookmark not defined.
Etapa de Verificación	Error! Bookmark not defined.
Etapa de Mantenimiento	Error! Bookmark not defined.
Capítulo 3 Desarrollo de pagina (codificacion)	Error! Bookmark not defined.
Header	Error! Bookmark not defined.
Section	Error! Bookmark not defined.

Capítulo 1

Creación

La creación de esta empresa, fue gracias por los programadores Carlos Mario Quintero Hilarión y Brayan Alexander Pacheco que para la creación de esta empresa fue necesario investigar la problemática de algunas empresas, con esto tomando en cuenta los problemas de archivación de inventarios, en específico de una empresa llamada Desmedicos S.A.S. El cual tiene una grave problemática que es el desconocimiento sus empleados con cuestión a la archivación, creación, o visualización de inventarios, al cual se creara una aplicación para ayudar a estos empleados con esta problemática.

Objetivo (Generales y Específicos)

General

El objetivo general de esta empresa va a hacer la facilitación, de archivacion, visualización y creación de inventarios, teniendo una mejor flexibilidad a la hora de hacer los inventarios. Actualizando la aplicación cada mes, teniendo en cuenta las sugerencias de los empleados, con esto teniendo una aplicación más completa a la hora de hacer cualquier tipo de archivacion.

Específicos

- Obtención de rendimientos económicos
- Crear una cultura de trabajo
- Evaluar el desempeño de la aplicación
- Ofrecer un excelente servicio al cliente
- Obtener mayor productividad
- Mantener o aumentar la rentabilidad
- Sobresalir a la competencia
- Mantener los valores fundamentales

- Tener un crecimiento asegurado

Función Social

Su función social, es colaborar a los empleados, con el tema de archivacion de inventarios. Principalmente está dedicada para la empresa Desmedicos S.A.S, pero su funcionamiento está dispuesto a todo el público, pero con la condición de pagar una mensualidad, dependiendo las funciones que desee, aumentará o disminuirá el precio, que puede ser desde los diez dólares, hasta los cincuenta dólares. Esta empresa se encontrará principalmente en la playstore, googleplay, Huawei store, Microsoft store, o desde la página principal www.archiver.com.

Visión a Futuro

Nuestra visión a futuro, es que nuestra empresa o aplicativo web llegue a todos los rincones del mundo sin importar si es un negocio o una micro empresa., y apoyar la sugerencias del cliente para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento, y llegar a ser una empresa más competitiva a nivel mundial.

Áreas o dependencia

Las áreas o dependencias de una empresa son conjuntos de procesos relacionados que permiten dividir el trabajo más fácilmente y se promueve una mayor eficiencia, a su vez, se garantiza el logro de objetivos.

Ya sabiendo esto, nuestras áreas de dependencia son las siguientes:

Maquinaria de costura: Fabricación de las Batas

Inventarios: El que recibe todos los inventarios (cuentas de cobro)

Entregas: departamento que se dedica a entregar las batas

Proveedores: entregar y suministrar los materiales de desarrollo

Problematicas

Una de las problemáticas principales que sufre la empresa, es el problema con códigos en los cuales contiene las bata, esto provoca un desorden general de toda la empresa, en especial con proveedores, y la salida del producto.

Procesos a mejorar

Un proceso a mejorar con estas problemáticas, sería a hacer cada cierto tiempo una capacitación hablando de dichas problemáticas, y intentar que se dejen de cometer dichos errores.

Un proceso a mejorar también serían, la convivencia entre empleados, poniendo ciertas reglas para evitar la mala convivencia entre ellos.

Alcance

Nuestro alcance con esta empresa es que ya no haya el problema de archivar, y que todos los empleados encargados de el tema de archivacion lo sepan al 100% , sin la necesidad de complicarse, usando nuestro programa como herramienta cotidiana.

Cronograma

Tenemos destinado parte de nuestro tiempo, a invertirlo a nuestra empresa (ArchiVer), nuestro cronograma general sería:

cinco horas dedicadas a todo lo que tenga que ver con la solución de problemas (bugs) de la aplicación , otras cinco horas para la parte de la actualización, y la validación de la app, otro tiempo está destinado a escuchar las sugerencias de los clientes/empleados.

Capítulo 2 Etapas de desarrollo

Etapas de diseño

En la etapa de diseño de nuestra empresa, esta el uso de colores no muy fuertes, y simple para la vista, entre ellos estarían, el blanco, el azul, el aqua, entre otros.

Teniendo también una interfaz suave, y fácil de manejar.

Etapas de análisis

En esta etapa, nos reunimos a analizar las diferentes funciones de la aplicación, intentando concluir con una mejor función, para el fácil manejo, también analizar diferentes problemáticas, y intentando llegar a una rápida solución,. Y escuchar las diferentes opiniones de los usuarios y analizarlas.

Etapas de Pruebas

En la etapa de pruebas esta destinado un trabajador, para analizar toda la aplicación antes de su salida, o antes de un mantenimiento, asegurando su perfecta funcionalidad.

Etapas de verificación

En la validación, se verificará con un trabajador, si está bien, el trabajador debe mandar un reporte que diga que el sistema esta funcionando correctamente, y si no se envía un reporte con los errores encontrados en esta etapa de verificación

Etapas de mantenimiento

En esta etapa todos los errores encontrados del programa serán arreglados por un grupo de trabajadores encargados de el mantenimiento, para asegurar su correcta función.

Capítulo 3 codificación de la página de la empresa

Header

El elemento de **HTML Header** (`<header>`) representa un grupo de ayudas introductorias o de navegación. Puede contener algunos elementos de encabezado, así como también un logo, un formulario de búsqueda, un nombre de autor y otros componentes.


En nuestra página utilizamos el siguiente código:

```
<header>
  <div class="container">
    <p class="logo">ArchiVer!</p>
    <nav>
      <a href="#somos-proya">Quienes Somos</a>
      <a href="#nuestros-programas">Nuestros Programadores</a>
    </nav>
  </div>
</header>
```

Ponemos un `div` `class` `container`, el cual nos ayudara para organizar y diseñar todo lo relacionado con los estilos.

Luego ponemos un `p` `class` con el nombre de `logo`, a este le ponemos el nombre de nuestra empresa.

En la barra de navegación (`nav`) ponemos un código `"a href"` con el nombre de `"somos-proya"`, al cual le damos el nombre de `"Quienes somos"`, y `"nuestros-programas"` al que le ponemos `"Nuestros Programadores"`. Luego cerramos la etiqueta `"nav"`, esto sirve para cuando demos un click sobre esto nos lleve a parte correspondiente, ejemplo: al darle al botón que dice `"Quienes somos"` nos llevara de inmediato a la dicha parte de la página.



CSS

En css, utilizamos el siguiente codigo:

```
header .container{  
  display: flex;  
  flex-direction: column;  
  align-items: center;  
}
```

Utilizando (header .contenido) para utilizar los estilos correspondientes al header.

El “display: flex;” nos permite maquetar nuestras páginas web de una manera mucho más fácil

flex-direction especifica cómo colocar los objetos flexibles en el contenedor flexible definiendo el eje principal y la dirección (normal o al revés).

align-items: center; sirve para alinear todos los elementos, centrandolos en el eje transversal.

Section

```
<section id="hero">  
  <h1>Aprendé a Archivar <br>con los Mejores</h1>  
  <button>APLICÁ YA!</button>  
</section>
```

A esta etiqueta le pondremos un “id” llamado “hero”, junto a un “h1” para poder manejar mas libremente los estilos. En el “h1” se pone el titulo o el texto que desee, despues en la etiqueta “button” la cual crea un boton al que le podamos poner una direccion de una URL o ya sea de una pagina que hayamos creado. Luego ponemos “Aplica Ya”, luego cerramos el “button” la “section”

CSS

```
#hero{  
  
  display: flex;  
  align-items: center;  
  justify-content: center;  
  text-align: center;  
  flex-direction: column;  
  height: 90vh;  
  background-image: linear-gradient(  
    0deg,  
    rgba(0,0,0,0.5),  
    rgba(0,0,0,0.5)  
  )  
  ,url("../img/header.jpg");  
  background-repeat: no-repeat;  
  background-size: cover;  
  background-position: center center;  
}
```

Este código nos permitirá crear un cuadro el cual le podamos poner una imagen de fondo, utilizando principalmente el “height”, “text-align: center;” y el “url("../img/header.jpg");”, este último pudiendo poner la imagen de fondo.



```
<section id="somos-proya">
  <div class="container">
    <div class="img-container"></div>
    <div class="texto">

      <h2>Somos <span class="color-acento">ArchiVer!</span></h2>
      <p>El objetivo general de esta empresa va a hacer la
facilitación, de archivacion, visualisación y creación de inventarios,
teniendo una mejor flexibilidad a la hora de hacer los inventarios.
Actualizando la aplicación cada mes, teniendo en cuenta las sugerencias de
los empleados, con esto teniendo una aplicación más completa a la hora de
hacer cualquier tipo de archivacion. </p> <br><br><br>
```

```

        <h2>Nuestra <span class="color-
acento">Mision</span></h2><br><br>
        <p>colaborar a los empleados, con el tema de archivacion
de inventarios. Principalmente está dedicada para la empresa Desmedicos
S.A.S, pero su funcionamiento está dispuesto a todo el público, pero con
la condición de pagar una mensualidad, dependiendo las funciones que
desee.</p>

        <h2>Nuestra <span class="color-acento">Vision a un
futuro</span></h2><br><br><br>
        <p>Nuestra visión a futuro, es que nuestra empresa o
aplicativo web llegue a todos los rincones del mundo sin importar si es un
negocio o una micro empresa., y apoyar la sugerencias del cliente para
orientar las decisiones estratégicas de crecimiento, y llegar a ser una
empresa más competitiva a nivel mundial.</p>
    </div>
</div>
</section>

```

Usamos el “section” con un “id” con el nombre “somos-proya”, un “div class” con el nombre de “container”, un “div class” con el nombre img-container, “div class” con el nombre de texto.

Su respectivo códigos de css

```

#somos-proya .container{
    text-align: center;
    padding: 200px 12px;
}

#somos-proya .container{
    display: flex;
    justify-content: space-evenly;
}

#somos-proya .texto{
    width: 50%;
    max-width: 600px;
    text-align: initial;
    padding-left: 30px;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    justify-content: center;
}

```

```

#somos-proya h2{
    margin-top: 0px;
}

#somos-proya .img-container{
    background-image: url("../img/WhatsApp\ Image\ 2022-05-28\ at\
8.00.31\ PM.jpeg");
    background-size: cover;
    background-position: center center;
    height: 500px;
    width: 700px;
}

```

Con esto logramos esto



```

<section id="nuestros-programas">
  <div class="container">
    <h2>Nuestros Programadores</h2>
    <div class="programas">
      <div class="carta">
        <h3>Programador Carlos Quintero</h3><br><br>
        <p>tengo 15 años, naci el 10 de septiembre de 2006,
mis hobbies favoritos son jugar juegos ya sean de pc o de consola, desde
pequeño me ha gustado todo lo que tiene que ver con la programacion.</p>
        <button><a href="Paginas/Carlos/index.html">+
Info</a></button>
      </div>
    </div>
  </div>

```

```

        <div class="carta">
            <h3>Programador Brayan Pacheco</h3><br><br>
            <p>Estoy contento de que puedas estar aqui soy Brayan
Pacheco estudio en el colegio Julio Florez y me dedico a programar como
por ejemplo esta pagina esta hecha por codigo,tengo 14 años y me gusta
programar por que es algo que me apasiono desde pequeño y he querido ser
unprogrmdador profesianal algun dia. </p>
            <button><a href="Paginas/Brayan/index2.html">+
Info</a></button>
        </div>

        <section id="caracteristicas">
            <div class="container">
                <ul>
                    <li>✓ 100% online</li>
                    <li>✓ Flexibilidad de horarios</li>
                    <li>✓ Soporte 1:1</li>
                    <li>✓ Asistencia financiera</li>
                </ul>
            </div>
        </section>

    </div>
</div>
</section>

```

Con un “id” con el nombre “nuestro-programas” y un “class= “container” y un “class” con el nombre de “programas ” y otro con el nombre de “carta”, y los siguientes códigos de css

```

#nuestros-programas .programas{
    display: flex;
    justify-content: center;
}

#nuestros-programas p{
    display: block;
    margin-bottom: 30px;
}

#nuestros-programas h2{
    font-size: 4em;
}

```



```

}

#nuestros-programas h3{
    margin-top: 0;
}

#nuestros-programas .carta{
    padding: 50px;
    background-size: 100% 150px;
    background-repeat: no-repeat;
    background-position-y: 0;
    background-color: rgba(50, 50, 50, 1);
    box-shadow: 2px 2px 10px rgba(0,0,0,0.5);
}

.carta:first-child{
    background-image: linear-gradient(
        0deg,
        rgba(0,0,0,0.5),
        rgba(0,0,0,0.5)
    )
    ,url("../img/HD-wallpaper-laptop-code-programming-programmer-
hacker.jpg");
}

.carta:nth-child(2){
    background-image: linear-gradient(
        0deg,
        rgba(0,0,0,0.5),
        rgba(0,0,0,0.5)
    )
    ,url("../img/mitos-programador.jpg");
}


#caracteristicas{
    background-image: url("../img/WhatsApp\ Image\ 2022-05-28\ at\
8.00.31\ PM.jpeg");
    background-repeat: no-repeat;
    background-size: 500px 400px;
    background-position: calc(100vw - 500px) 120px;
}

```

```
#caracteristicas .container{
  text-align: initial;
}

#caracteristicas ul{
  margin-left: 100px;
}
```

Con estos códigos podemos hacer que la pagina se vea de esta forma



Con dos menús en los cuales se pueda ver la pagina de desarrolladores.

```

<section id="final">
  <h2>Listo para Archivar?</h2>
  <p>Comienza ahora, y aprende todo lo relacionado con los
inventarios, ya sea su creacion, su visualizacion, o modificacion.
<br></p> <br>
  <h3>"Archivar nunca fue un problema"</h3>

</section>

<footer>
  <div class="container">
    <p>&copy; ArchiVer 2021</p> <br>
    <p>Correo de Contacto: carlosmqh2@gmail.com </p>
    <p>barayanpacheco@gmail.com</p>
  </div>
</footer>

```

Con este ultimo código, usando un “id” con el nombre “final” dentro de una “section” y con el siguiente código de css.

```
#final h2{
    font-size: 5em;
}

#final button{
    font-size: 2em;
}

footer .container{
    justify-content: flex-end;
}
}

@media (min-width: 1200px) {
    #caracteristicas{
        background-position-x: calc(100vw - 800px);
    }
}
```

Con estos códigos, la pagina se ve de esta manera.

Listo para Archivar?

Comienza ahora, y aprende todo lo relacionado con los inventarios, ya sea su creación, su visualización, o modificación.

"Archivar nunca fue un problema"

Pagina Registro

Esta pagina esta echa con Bootstrap. Bootstrap es un marco front-end utilizado para un desarrollo web más fácil y rápido. Incluye plantillas de diseño basadas en HTML y CSS para tipografía, formularios, botones, tablas, navegación, modales, carruseles de imágenes y muchos otros. También puede usar complementos de JavaScript. Te facilita crear diseños responsivos.

Para esta pagina fue necesario el siguiente código

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light p-3" id="menu">
  <div class="container">
    <a class="navbar-brand" href="#">
    </a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-
toggle="collapse" data-bs-target="#navbarSupportedContent" aria-
controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>

    <div class="collapse navbar-collapse"
id="navbarSupportedContent">
      <ul class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-lg-0">
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" aria-current="page"
href="../../index2.html">Inicio</a>

        </li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</nav>
```

Este código, inicia con una etiqueta “nav ” con la clase de “navbar navbar-expand-lg navbar-light p-3” con un “id” con el nombre de “menu”, junto a un “div container”, y el siguiente código de css

```
#menu a, button{
    font-size: 18px !important;
    font-weight: 600;
}

#menu a{
    color:#3f3f3f;
}
```

Para que su resultado sea:

Inicio

```
<section class="d-flex flex-column justify-content-center align-items-center pt-5 text-center w-50 m-auto" id="intro">
  <h1 class="p-3 fs-2 border-top border-3">Problemas con los <span
class="text-primary">Inventarios</span></h1>
  <p class="p-3 fs-4">
    <span class="text-primary">Archiver</span> te ayudara para
    aprender a archivar inventarios de tu empresa :)
  </p>
</section>
```

En la parte de introducción de servicios, con un section class con el nombre de “d-flex flex-column justify-content-center align-items-center pt-5 text-center w-50 m-auto” y un “id” con el nombre “intro”, se logra hacer esto:

Problemas con los [Inventarios](#)

[Archiver](#) te ayudara para aprender a archivar inventarios de tu empresa :)


```

<section class="w-100">
  <div class="row w-75 mx-auto" id="servicios-fila-1">
    <div class="col-lg-6 col-md-12 col-sm-12 d-flex justify-
content-start my-5 icono-wrap">
      

      <div>
        <h3 class="fs-5 mt-4 px-4 pb-1">Desarrollo</h3>
        <p class="px-4">Usamos una muy sofisticada app para
aprender todo sobre la archivacion </p>
      </div>

    </div>

    <div class="col-lg-6 col-md-12 col-sm-12 d-flex justify-
content-start my-5 icono-wrap">
      

      <div>
        <h3 class="fs-5 mt-4 px-4 pb-1 icono-
wrap">Seguridad</h3>
        <p class="px-4">Usamos un software de seguridad
informatica, <br> en el que puedes mantener tus inventarios de alta
seguridad.</p>
      </div>
    </div>
  </div>

  <div class="row w-75 mx-auto mb-5" id="servicios-fila-2">
    <div class="col-lg-6 col-md-12 col-sm-12 d-flex justify-
content-start my-5 icono-wrap">
      

      <div>
        <h3 class="fs-5 mt-4 px-4 pb-1">Comunicate con
nosotros</h3>
        <p class="px-4">Te puede comunicar con nosotros, en
nuestra diferentes redes sociales o por nuestro correo
archiver@gmail.com.</p>
      </div>
    </div>
  </div>

```

```

        </div>

        <div class="col-lg-6 col-md-12 col-sm-12 d-flex justify-
content-start my-5 icono-wrap">
            

            <div>
                <h3 class="fs-5 mt-4 px-4 pb-1">Pagos</h3>
                <p class="px-4">Tenemos varios precios dependiendo a
lo que quieras hacer.</p>
            </div>
        </div>
    </div>
</section>

```

En la parte de tipos de servicios, haremos uso de diferentes códigos, los cuales son:

```
<div class="col-lg-6 col-md-12 col-sm-12 d-flex justify-content-start my-5 icono-wrap">
```

```
<div class="row w-75 mx-auto mb-5" id="servicios-fila-2">
```

Y unas cuantas imágenes logramos hacer esto:



Desarrollo

Usamos una muy sofisticada app para aprender todo sobre la archivación



Seguridad

Usamos un software de seguridad informática, en el que puedes mantener tus inventarios de alta seguridad.



Comunicate con nosotros

Te puede comunicar con nosotros, en nuestras diferentes redes sociales o por nuestro correo archiver@gmail.com.



Pagos

Tenemos varios precios dependiendo a lo que quieras hacer.

```

<section>
  <div class="container w-50 m-auto text-center" id="equipo">
    <h1 class="mb-5 fs-2">Equipo pequeño con <span class="text-
primary">resultados Grandes</span>.</h1>
    <p class="fs-4 ">Siempre buscamos las personas adecuadas para que
trabajen con nosotros. Si te sientes listo para este reto, te esperamos
para que te unas a nosotros.</p>
  </div>

  <div class="mt-5 text-center">
    <button><a href="../../multimedia/Tarea_2.exe" download>Registrate
Ya :)</a> </button>
  </div>

  <div id="local" class="border-top border-2">
    <div class="mapa"> </div>
    <div>
      <div class="wrapper-local">
        <h2>Ubicado en Miami, Florida</h2>
        <h2 class="text-primary mb-4" id="typewriter"></h2>
        <p class="fs-5 text-body">Elijimos Miami para nuestra
oficina con el objetivo de estar cerca a nuestros clientes. Estamos
ubicados en Brickell, el corazon y el centro financiero de Miami, cerca de
los mejores restaurantes, tiendas y tan solo 15 minutos de las playas.
¡Visitenos y no se arrepentiran!</p>
        <section class="d-flex justify-content-start" id="numeros-
local">
          <div>
            <p class="text-primary fs-5">200</p>
            <p>Dias de Sol</p>
          </div>
          <div>
            <p class="text-primary fs-5">100%</p>
            <p>Aprobado</p>
          </div>
          <div>
            <p class="text-primary fs-5">24 °C</p>
            <p>Temperatura</p>
          </div>
        </section>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```

```
</section>
```

Este código, nos ayudara a hacer la parte de acerca de nosotros usando este código, y con los siguientes códigos de css, js:

```
#img-equipos{
  max-height:30rem !important;
  width:50%;
}

#local {
  margin-top:50px;
  background-color: #f3f3f3;
  display:flex;
  justify-content: center;
  padding-bottom: 300px;
}

.mapa {
  background: url(../img/mapa.png);
  width:100%;
  height:500px;
}

.wrapper-local {
  width:50%;
  margin-left:100px;
  padding-top:150px;
}

#numeros-local{
  margin:0 !important;
  padding:0 !important;
}

#numeros-local div {
  padding: 0 20px 0 0;
  text-align:left;
```

```
    height:48px;
}

#numeros-local div:not(:last-child) {
    border-right: 2px solid #3f3f3f;
}
#numeros-local div:not(:first-child) {
    padding-left:20px;
}

#numeros-local p{
    margin:0;
}
```

Y el siguiente código de JS:

```
let app = document.getElementById('typewriter');

let typewriter = new Typewriter(app, {
    loop: true,
    delay: 75,
});

typewriter
    .pauseFor(2500)
    .typeString('La Capital del Sol')
    .pauseFor(200)
    .deleteChars(10)
    .start();
```

Logramos hacer esto:



Para el Footer, necesitaremos los siguientes códigos de HTML, y CSS los cuales son:

```
<footer class="w-100 d-flex align-items-center justify-content-center flex-wrap">
  <p class="fs-5 px-3 pt-3">ArchiVer &copy; Todos Los Derechos Reservados 2021</p><br>
  <p class="fs-5 px-3 pt-3">Contacto: archiver@gmail.com carlosmqh2@gmail.com brayanpacheco@gmail.com</p>
  <div id="iconos" >
    <a href="#"><i class="bi bi-facebook"></i></a>
    <a href="#"><i class="bi bi-twitter"></i></a>
    <a href="#"><i class="bi bi-instagram"></i></a>
  </div>
</footer>
```

Y CSS:

```
footer {  
  background: blueviolet;  
  min-height: 100px;;  
}  
footer p{  
  color:#f3f3f3;  
  text-align:center;  
}  
#iconos i {  
  font-size: 26px;  
  padding: 0 8px;  
  color:#f3f3f3;  
}
```

Logramos hacer esto:

Archiver © Todos Los Derechos Reservados 2021 Contacto: archiver@gmail.com carlosmqh2@gmail.com brayanpacheco@gmail.com   

Pagina Desarrolladores (Carlos Quintero)

```
<header class="hero">
  <nav class="nav__hero">
    <div class="container nav__container">
      <div class="logo">
        <h2 class="logo__name">Un Poco Sobre Mi Trabajo<span
class="point">.</span></h2>
      </div>
      <div class="links">
        <a href="../../index2.html" class="link">ArchiVer</a>

      </div>
    </div>
  </nav>
```

En esta pagina empezamos con este código el cual contiene, un “header” con la clase de hero una “nav” con la clase de “nav__hero” un div con la clase de “container nav__container”, un div con el nombre de “logo”, un “h2” con la clase de “logo__name”, y el siguiente código de css

```
:root{
  --gold1:#F4BD76;
  --gold2:#F6CD8F;
  --gray:#74ffd180;
  --gray2:#7febd990;
  --black1: #0a0a0a;
  --black2: #2a4566;
  --shadow: 0 8px 8px;
  --color_shadow: #00000033;
}

*{
  margin: 0;
  padding:0;
  box-sizing: border-box;
}

body{
  font-family: 'Roboto', sans-serif;
```



```
}
```

```
.hero{  
  width: 100%;  
  min-height: 100vh;  
  background: linear-gradient(180deg, var(--black2) 0%, var(--black1)  
100%);  
}
```

```
.nav__hero{  
  color: #fff;  
  height: 70px;  
  border-bottom: 1px solid rgba(255,255,255, 0.1);  
}
```

```
.nav__container{  
  display: flex;  
  align-items: center;  
  justify-content: space-between;  
  height: inherit;  
  padding: 0;  
}
```

```
.logo__name{  
  font-size: 24px;  
}
```

```
.link{  
  display: inline-block;  
  color: inherit;  
  text-decoration: none;  
  font-weight: 300;  
  padding: 10px;  
}
```

```
.link--active{  
  color: var(--gold1);  
  font-weight: 700;  
}
```


```
.point{  
  color: var(--gold1);  
}
```

```
}

.hero__main{
  height: calc(100vh - 70px);
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  padding:0;
}

#imgs
{
  float: left;
  height: 500px;
  width: 500px;
}
```

Con esto se logra hacer:



```

<section class="container hero__main">
  <div class="hero__textos">
    <h1 class="title">Carlos Mario <span class="title--
active">Quintero Hilarion.</span></h1>
    <p class="copy">Programador y<span class="copy__active">
diseñador web</span></p>

  </div>
  
</section>
</header>

<main>
  <main>
    <section class="services">
      <div class="container">
        <h2 class="subtitle">Mis servicios<span
class="point">.</span></h2>

        <article class="container-cards">
          <div class="card">
            
            <div class="cards__text">
              <p class="card__list">Mis proyectos</p>
              <h3 class="card__title">ArchiVer<span
class="point">.</span></h3>
              <p class="card__copy">El objetivo general
de esta empresa va a hacer la facilitación, de archivacion, visualisación
y creación de inventarios, teniendo una mejor flexibilidad a la hora de
hacer los inventarios. Actualizando la aplicación cada mes, teniendo en
cuenta las sugerencias de los empleados, con esto teniendo una aplicación
más completa a la hora de hacer cualquier tipo de archivacion. </p>

            </div>
          </div>
          <div class="card">
            
            <div class="cards__text">
              <p class="card__list">Carlos Quintero</p>
              <h3 class="card__title">Un Poco Sobre
mi<span class="point">.</span></h3>

```

```

        <p class="card__copy">Naci el 10 de
septiembre del 2006, tengo 15 años, y estoy estudiando programacion en el
colegio Julio Florez, mis hobbies mayor mente son jugar juego como
Valorant, Minecraft, Fortnite, pero tambien me gusta programar y diseñar
paginas. </p>

    </div>
</div>
<div class="card">
    
    <div class="cards__text">
        <p class="card__list">Mi Trabajo</p>
        <h3 class="card__title">Lo Que
Ofresco<span class="point">.</span></h3>
        <p class="card__copy">lo que ofresco es
principalmente, es diseñar paginas web, usando diferentes herramienta de
codificacion como serian: visual studio code, html, css, JS. Tambien en la
parte de la programacion usando c++. </p>

    </div>
</div>
</article>
</div>
</section>

```

En este código, hablo un poco de lo que es mi trabajo mis proyectos, lo que ofrezco, etc..

CSS:

```

.hero__main{
    height: calc(100vh - 70px);
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    padding:0;
}

#imgs
{

```

```
float: left;
height: 500px;
width: 500px;
}

.mockup{
  object-fit: cover;
  width: 48%;
  max-height: 90vh;
}

.hero__textos{
  width: 48%;
}

.title{
  font-size: 56px;
  font-weight: 300;
  color: #fff;
}

.title--active{
  color: var(--gold1);
  font-weight: 700;
}

.copy{
  font-size: 24px;
  color: var(--gray);
  text-shadow: var(--shadow) var(--color_shadow);
  margin: 15px 0;
}

.copy__active{
  font-weight: 700;
}

.cta{
  padding: 20px 30px;
  display: inline-block;
  background: linear-gradient(180deg, #F7CE90 0%, #F4BD76 100%);
  text-decoration: none;
  color: var(--black2);
}
```

```
    font-weight: 700;
    box-shadow: var(--shadow) var(--color_shadow);
    border-radius: 6px;
}

.card{
    width: 30%;
    padding: 30px 0;
    overflow: hidden;
    background: linear-gradient(180deg, var(--black2) 0%, var(--black1)
100%);
    border-radius: 10px;
    position: relative;
    text-align: right;
    margin-bottom: 60px;
    box-shadow: 0 0 6px var(--color_shadow);
}

.card__img{
    width: 95%;
    height: 200px;
    object-fit: cover;
    border-radius: 10px 0 0 10px;
}

.cards__text{
    text-align: left;
    width: 90%;
    margin: 0 auto;
}

.card__list{
    color: var(--gold2);
    font-weight: 700;
    margin: 25px 0 12px ;
    font-size: 18px;
}

.card__title{
    font-size: 40px;
    color: #fff;
    margin-bottom: 8px;
```

```
}

.card__copy{
  color: var(--gray2);
  margin-bottom: 16px;
}

.card__button{
  display: block;
  background: linear-gradient(180deg, #F7CE90 0%, #F4BD76 100%);
  border-radius: 6px;
  text-decoration: none;
  width: 100%;
  color: var(--black1);
  font-weight: 700;
  text-align: center;
  padding: 12px 0;
}

.card__date{
  color: var(--gold2);
  font-size: 18px;
  font-weight: bold;
  margin-bottom: 16px;
}

.container-bg{
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  flex-wrap: wrap;
}

.background{
  width: 68%;
  height: 290px;
  border-radius: 10px;
  position: relative;
  margin-bottom: 60px;
}

.background__img{
```

```
width: 100%;
height: 100%;
object-fit: cover;
border-radius: inherit;
}

.background__text{
  position: absolute;
  width: 100%;
  bottom: 30px;
  left: 15px;
  color: #fff;
}

.background__title{
  font-size: 24px;
  margin-bottom: 4px;
}

.testimony{
  background: #fafafa;
}

.testimony-container{
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  flex-wrap: wrap;
}


.testimony__card{
  width: 30%;
  height: 500px;
  background: linear-gradient(180deg, var(--black2) 0%, var(--black1)
100%);
  border-radius: 10px;
  position: relative;
  margin-bottom: 30px;
}

.testimony__img{
  width: 100%;
  height: 100%;
```



```
border-radius: inherit;
object-fit: cover;
object-position: center top;
}
```

El resultado de este código, es lo siguiente.



```

<section class="testimony">
  <div class="container">
    <h2 class="subtitle">Clientes satisfechos<span
class="point">.</span></h2>
    <p class="copy__section"></p>

    <div class="testimony-container">
      <div class="testimony__card">
        
        <div class="testimony__copy">
          <i class='bx bxl-google testimony__logo'></i>
          <div class="testimony__info">
            <h3 class="testimony__name">Andres
García</h3>
            <p class="testimony__position">Director de
Google México</p>
          </div>
        </div>
      </div>

      <div class="testimony__card">
        
        <div class="testimony__copy">
          <i class='bx bxl-apple testimony__logo'></i>
          <div class="testimony__info">
            <h3 class="testimony__name">Andres
García</h3>
            <p class="testimony__position">Director de
Apple México</p>
          </div>
        </div>
      </div>

      <div class="testimony__card">
        <div class="testimony__text">
          
          <p class="testimony__history">“Desde adquirir
los servicios de Carlos Quintero, muchas cosas se facilitaron, entre todo
lo relacionado con programacion y diseño web”</p>

```

```

        <div class="testimony__copy testimony__copy--
modifier">

            
            <div class="testimony__info">
                <h3 class="testimony__name">Andres
García</h3>

                <p
class="testimony__position">Director de Apple México</p>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</section>

```

En este ultimo código hablo sobre mis clientes satisfechos el cual use este código, y el siguiente código de CSS

```

.background{
    width: 68%;
    height: 290px;
    border-radius: 10px;
    position: relative;
    margin-bottom: 60px;
}

.background__img{
    width: 100%;
    height: 100%;
    object-fit: cover;
    border-radius: inherit;
}

.background__text{
    position: absolute;
    width: 100%;
    bottom: 30px;
    left: 15px;
}

```

```
        color: #fff;
    }

    .background__title{
        font-size: 24px;
        margin-bottom: 4px;
    }

    .testimony{
        background: #fafafa;
    }

    .testimony-container{
        display: flex;
        justify-content: space-between;
        align-items: center;
        flex-wrap: wrap;
    }

    .testimony__card{
        width: 30%;
        height: 500px;
        background: linear-gradient(180deg, var(--black2) 0%, var(--black1)
100%);
        border-radius: 10px;
        position: relative;
        margin-bottom: 30px;
    }

    .testimony__img{
        width: 100%;
        height: 100%;
        border-radius: inherit;
        object-fit: cover;
        object-position: center top;
    }

    .testimony__copy{
        position: absolute;
        bottom: 20px;
        left: 5%;
        width: 90%;
```

```
    background: linear-gradient(180deg, var(--black2) 0%, var(--black1)
100%);
    color: #fff;
    margin: 0 auto;
    border-radius: 10px;
    box-shadow: var(--shadow) var(--color_shadow);
    padding: 15px 8px;
    display: flex;
    align-items: center;
}

.testimony__copy--modifier{
    background: none;
    box-shadow: none;
}

.testimony__logo{
    font-size: 40px;
    margin-right: 15px;
    display: inline-block;
}

.testimony__name{
    font-size: 24px;
    line-height: 28px;
}

.testimony__position{
    color: var(--gray);
}

.testimony__text{
    padding: 40px 0;
    width: 90%;
    margin: 0 auto;
    color: #fff;
}

.google__logo{
    margin-bottom: 20px;
}
```

```


.testimony__history{
  font-size: 21px;
  font-weight: 300;
}

.testimony__info{
  width: 70%;
}

.logo--picture{
  width: 40px;
  height: 40px;
  object-fit: cover;
  border-radius: 50%;
  object-position: center top;
}

```

Con esto su resultado es:



Pagina desarrollador (Brayan Pacheco)

```
<div class="container">
  <section class="info">
    <div class="info_personal">
      
      <span>Brayan Pacheco</span>
      <p>Programador</p>
    </div>
    <nav>
      <ul>
        <li><a href="../../index2.html"
class="seleccionado">Archiver</a></li>
        <li><a href="#">Inicio</a></li>
        <li><a href="Paginas2/sobremi.html">Sobre Mi</a></li>
        <li><a href="Paginas2/servicios.html">Servicios</a></li>
        <li><a href="#">Contactos</a></li>

      </ul>
    </nav>

  </section>
  <section class="portada">

    <h1>Brayan <span class="rojo">Pacheco</span></h1>
    <p>&copy;Programador web </p>
    <button class="boton">Sobre mi</button>
  </section>
</div>
```

Con este código se hace la portada de esta pagina , usando diferentes códigos, entre ellos un “div” con la “clase container”, una “section” con el nombre de “info”, un “nav” y un “ul” y el siguiente código de css:

```
@import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Open+Sans:wght@700&display=swap');
*{
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
    font-family: 'Open Sans';
}
.container{
    height: 100vh;
    display: flex;
}
.info{
    width: 235px;
    background-color: #121212;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    justify-content: center;
    text-align: center;
}
.info_personal{
    margin-bottom: 30px;
}
.info_personal .foto{
    border-radius: 50%;
    display: block;
    margin: auto;
    border: 5px solid #484848;
}
.info_personal span{
    font-size: 20px;
    color: #fff;
}
.info_personal a{
    font-size: 16px;
    color: #8a8a8a;
}
```



```

nav ul{
    list-style:none ;
}
nav ul li{
    margin: 15px 0;
}

nav ul li a{
    text-decoration: none;
    color: #fff;
    font-size: 10px;
}
nav ul li a:hover{
    color: #dc3545;
}
.seleccionado{
    color: #dc3545;
}
.portada{
    width: 100%;
    background: url(../Imagenes/foto-portada.jpg);
    background:linear-gradient(
rgba(0,0,0, .6)
rgba(0,0,0, .6)
    ) ;
    background-size: cover;
    background-position: center center;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    justify-content: center;
    text-align: center;
}
.portada h1{
    font-size:68px ;
    color: #fff;
}

.portada h1 .rojo{


```

```

        color: #dc3545;
    }
    .portada a{
        font-size: 37px;
        color: #fff;
    }
    .boton{
        display: block;
        width: 180px;
        margin: 0 auto;
        background-color: transparent;
        border: 4px solid #dc3545;
        margin-top: 30px;
        padding: 10px 0;
        border-radius: 50px;
        color: #fff;
        font-size: 20px;
    }
    .boton:hover{
        color: #000;
    }
}

```

Con esto se logra hacer lo siguiente:



Pagina desarrollador (Brayan Pacheco), Sobre Mi

```
<section class="inicio">
  <header>
    <div class="logo-nav">
      <a href="#">Sobre Mi</a>
      <nav class="nav">
        <ul>
          <li><a href="../index2.html">Inicio</a></li>
          <li><a href="../Paginas2/servicios.html">Servicios</a></li>
          <li><a href="../Paginas2/sobremi.html">Sobre mi
            </a></li>
        </ul>
      </nav>
    </div>

    <div class="foto-titulo">
      <div class="foto">
        
      </div>
      <div class="titulo">
        <h1>Sobre Mi</h1>
        <p>Saber quien soy</p>
      </div>
    </div>
  </header>

  <div class="container-portada">
    <div class="izquierdo">
      <span class="list">Sobre Mi</span>

      <h2>¡Hola!</h2>

      <p>
        Estoy contento de que puedas estar aqui soy Brayan
        Pacheco estudio en el colegio Julio Florez y me dedico a programar como
        por ejemplo esta pagina esta hecha por codigo,tengo 14 años y me gusta
```

programar por que es algo que me apasiono desde pequeño y he querido ser unprogramador profesional algun dia.

```
    </p>
    <p class="cursos">Mis Redes sociales :D</p>

    <div class="botones">
        <a href="#">Youtube</a>
        <a href="#">Facebook</a>
        <a href="#">Instagram</a>
    </div>

</div>
<div class="derecho">
    
</div>

</div>

</section>
```

Con este código se hará la parte “Sobre Mi”, con el siguiente código de CSS

```
@import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Open+Sans:wght@700&display=s
wap');
*{
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
    font-family: 'Open Sans';
}
body{
    background-image: url(../../Imagenes/foto-portada.jpg);
    background-size: cover;
}
nav{
```

```
    max-width: 900px;
    margin: auto;
    background-color: #333;
    font-size: 20px;
    margin-top: 50px;
}
.menu-horizontal{
    list-style: none;
    display: flex;
    justify-content: space-around;
}
.menu-horizontal > li > a{
    display: block;
    padding: 15px 20px;
    color: white;
    text-decoration: none;
}
.menu-horizontal > li:hover{
    background-color: red;
}
.menu-vertical{
    position: absolute;
    display: none;
    list-style: none;
    width: 200px;
    background-color: rgba(0, 0, 0, .5);
}
.menu-horizontal li:hover .menu-vertical{
    display: block;
}
.menu-vertical li:hover{
    background-color: black;
}

.menu-vertical li a{
    display: block;
    color: white;
    text-decoration: none;
    padding: 15px 15px 15px 20px;
}
.info{
    text-align: center;
    border: dotted;
```

```


    color: rgb(0, 0, 0);
    width: 80%;
    margin-top: 30px;
    padding-top: 20px;
    margin-left: 180px;
}
.titulo{
    max-width: 900px;
    margin: auto;
    background-color: #333;
    font-size: 34px;
    margin-top: 20px;
    text-align: center;
    color: #fff;
}

.titulo .foto{

    margin-right: 300px;
    margin-bottom: 400px;
    margin-top: 20px;
}

```

Con todo esto podemos hacer:



Pagina desarrollador (Brayan Pacheco), Servicios

```
<section class="inicio">
  <header>
    <div class="logo-nav">
      <a href="#">Servicios</a>
      <nav class="nav">
        <ul>
          <li><a href="../index2.html">Inicio</a></li>
          <li><a href="../Paginas2/servicios.html">Servicios</a></li>
          <li><a href="../Paginas2/sobremi.html">Sobre mi
          </a></li>
        </ul>
      </nav>
    </div>

    <div class="foto-titulo">
      <div class="foto">
        
      </div>
      <div class="titulo">
        <h1>Servicios</h1>
        <p>Nuestros Servicios</p>
      </div>
    </div>
  </header>

  <div class="container-portada">
    <div class="izquierdo">
      <span class="list">Servicios</span>

      <h2>Bienvenido estas en Servicios</h2>

      <p>
```

Nuestro servicio principal es realizar un aplicativo web donde usted puede digitar datos, claves, documentos de trabajos etc y el programa los guardara.

</p>

<p class="cursos">Mis Redes sociales :D</p>

<div class="botones">

Youtube

Facebook

Instagram

</div>

</div>

<div class="derecho">

</div>

</div>

</section>

Este código de html, junto al siguiente código de CSS

```
@import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Open+Sans:wght@700&display=s
wap');
*{
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box ;
    font-family: 'Open Sans' ;
}
body{
    background: linear-gradient(
        rgba(0,0,0,.6)
        rgba(0,0,0,.6)
    ) url(../../Imagenes/foto-portada.jpg);
background-size: cover;
background-attachment: fixed;
}

header{
    background-color: #18171e;
}
.logo-nav{
    margin: 0 80px;
    padding: 40px 0;
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center ;
    border-bottom: 2px solid #fff;
}
.logo{
    text-decoration: none;
    color: #fff;
    font-size: 20px;
    font-weight: 500;
}
.nav ul{
    list-style: none;
```

```
    display: flex;
    justify-content: space-between;
}
.nav ul li a{
    display: inline-block;
    text-decoration: none;
    padding-left: 60px;
    color: #fff;
    font-size: 22px;
    transition: color .5s linear;
}
.nav ul li a:hover{
    color: #fe805d;
}
.foto-titulo{
    max-width: 1000px;
    margin: auto;
    overflow: hidden;
    padding: 50px 30px;
}
.foto-titulo .foto{
    width: 240px;
    position: absolute;
}
.foto-titulo .titulo{
    float: right;
}
.foto-titulo .titulo{
    font-size: 80px;
    color: #fe805d;
}

.titulop{
    color: #fff;
    font-size: 23px;
}
.container-portada{
    padding: 30px;
    max-width: 1000px;
    margin: 220px auto;
```

```
        background-color: rgba(0,0,0,.5);
        color: #fff;
        justify-content: space-between;
        display: flex;
    }
    .container-portada .importada{
        max-width: 385px;
    }
    .container-portada .lista{
        background-color: #fe805d;
        font-size: 10px;
        color: #000;
        padding: 5px 30px ;
        position: relative;
        left: -30px;
    }
    .container-portada h2{
        font-size: 45px;
        margin: 20px 0;
    }

    .container-portada p{
        width: 320px;
        font-size: 20px;
        line-height: 30px;
    }
    .container-portada .curso{
        margin: 20px 0;
        font-size: 30px;
    }
    .container-portada .botones a{
        text-decoration: none;
        color: #fe805d;
        display: inline-block;
        border: 1px solid #fe805d;
        background-color: transparent;
        border-radius: 50px;
        width: 118px;
```

```

    line-height: 40px;
    text-align: center;
    font-size: 22px;
    margin-right: 30px;
    transition: background-color .5s linear;
    text-decoration: none;
}
.container-portada .botones a:hover{
    background-color: #fe805d;
    color: #000;
}

```

Con este código de CSS se logra concluir esto:



Apéndice

Con todo esto visto, se logra terminar nuestra pagina, de la empresa “ArchiVer”, el cual esta destinado a hacer la facilitación, de archivacion, visualisación y creación de inventarios, teniendo una mejor flexibilidad a la hora de hacer los inventarios. Actualizando la aplicación cada mes, teniendo en cuenta las sugerencias de los empleados, con esto teniendo una aplicación más completa a la hora de hacer cualquier tipo de archivacion.

Vita

Autores

Carlos Mario Quintero Hilarion

Naci el 10 de septiembre del 2006, tengo 15 años, y estoy estudiando programacion en el colegio Julio Florez

Brayan Alexander Pacheco

soy Brayan Pacheco estudio en el colegio Julio Florez y me dedico a programar como por ejemplo esta pagina esta hecha por codigo, tengo 14 años y me gusta programar por que es algo que me apasiono desde pequeño y he querido ser un progrmador profesional algún día.