合 肥 工 业 大 学 试 卷 (A) 答 案

2018~2019 学年第<u>一</u>学期 课程代码<u>1400091B</u> 课程名称 概率论与数理统计 学分<u>3</u> 课程性质:必修 考试形式: 闭卷

专业班级(教学班)_

考试日期_2019.1.16 (周三) 8:00—10:00 命题教师 集体

系 (所或教研室) 主任审批签名

一、填空题(每小题3分)

1, 0.3, 2, 0.7, 3,
$$C_3^1(1-p)^2p^2$$
, 4, $\chi^2(1)$, 5, $1-\frac{1}{m}$.

二、选择题(每小题3分)

- 1.D; 2.B; 3.D; 4.A; 5.C.
- 三、(12 分)【解】设 $A = \{$ 任意取出的零件是次品 $\}$, $B = \{$ 取出的零件由甲机床加工 $\}$,

(1)
$$P(A) = P(B)P(A|B) + P(\overline{B})P(A|\overline{B}) = 0.3 \times 0.03 + 0.7 \times 0.02 = 0.023$$
,

$$(2) P(B \mid A) = \frac{P(BA)}{P(A)} = \frac{P(B)P(A \mid B)}{P(A)} = \frac{0.3 \times 0.03}{0.023} = \frac{9}{23}.$$

$$P(\overline{B} \mid A) = \frac{P(A\overline{B})}{P(A)} = \frac{P(\overline{B})P(A \mid \overline{B})}{P(A)} = \frac{0.7 \times 0.02}{0.023} = \frac{14}{23}$$

所以为乙机床生产的可能性大.

四、(12分)【解】
$$X \sim f(x) = \begin{cases} 2e^{-2x}, x > 0 \\ 0, x \le 0 \end{cases}$$

$$Y = 1 - e^{-2X} \Rightarrow X = -\frac{1}{2} \ln(1 - Y)$$
,

$$Y \sim f_Y(y) = \begin{cases} 2e^{\ln(1-y)} \frac{1}{2(1-y)}, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} 1, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases},$$

五、(14分)【解】(1): $\iint f(x,y) dx dy = \int_0^1 dx \int_1^x cxy dy = 1,$

$$\therefore \frac{c}{2} \int_0^1 (x - x^3) dx = \frac{c}{8} = 1, c = 8,$$

(2)
$$P(X+Y<1) = \int_0^{\frac{1}{2}} dy \int_y^{1-y} 8xy dx = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$

(3)
$$f_X(x) = \begin{cases} \int_0^x 8xy dy = 4x^3, 0 \le x \le 1 \\ 0, & 其他 \end{cases}$$
, $f_Y(y) = \begin{cases} \int_y^1 8xy dx = 4y(1-y^2), 0 \le y \le 1 \\ 0, & 其他 \end{cases}$

由于 $f_X(x) \cdot f_Y(y) \neq f(x,y)$, 所以X与Y不独立.

六、(12 分)【解】(1)由
$$P\{XY \neq 0\} = \frac{1}{4}$$
,得 $P\{X = 1, Y = -1\} = \frac{1}{4}$,

所以
$$P{X = 1, Y = 0} = P(X = 1) - P(X = 1, Y = -1) = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$$
,

$$P{X = 0, Y = 0} = P{Y = 0} - P{X = 1, Y = 0} = \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = 0$$
,

从而
$$P\{X=0,Y=-1\}=P\{Y=-1\}-P\{X=0,Y=-1\}=\frac{3}{4}-\frac{1}{4}=\frac{1}{2}$$
,

(X,Y)的联合分布律为

| Y | 0 | 1 | $p_{\cdot j}$ |
|--------------|-----|-----|---------------|
| 0 | 0 | 1/4 | 1/4 |
| -1 | 1/2 | 1/4 | 3/4 |
| $p_{i\cdot}$ | 1/2 | 1/2 | 1 |

$$(2) EX = \frac{1}{2}, EY = -\frac{3}{4}, EXY = -\frac{1}{4}, Cov(X, Y) = EXY - EXEY = (-\frac{1}{4}) - \frac{1}{2} \cdot (-\frac{3}{4}) = \frac{1}{8},$$

故X与Y线性相关

$$DX = \frac{1}{4}, DY = EY^2 - (EY)^2 = \frac{3}{4} - (-\frac{3}{4})^2 = \frac{3}{16}, \rho_{XY} = \frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{DX \cdot DY}} = \frac{1/8}{\sqrt{1/4 \cdot 3/16}} = \frac{\sqrt{3}}{3};$$

七、(12 分)【解】(1)矩估计
$$EX = \int_{\theta}^{+\infty} x \frac{2\theta^2}{r^3} dx = 2\theta$$
,

令
$$EX = A_1 = \overline{X}$$
, 因此 $\theta = \frac{1}{2}\overline{X}$, 所以 θ 的矩估计量为 $\hat{\theta}_M = \frac{1}{2}\overline{X}$,

(2)极大似然估计

似然函数
$$L(\theta) = \prod_{i=1}^{n} \frac{2\theta^{2}}{x_{i}^{2}} = 2^{n} \theta^{2n} \prod_{i=1}^{n} \frac{1}{x_{i}^{2}}$$
,取对数可知

$$\ln L = n \ln 2 + 2n \ln \theta - 2 \sum_{i=1}^{n} \ln x_i , \quad \frac{d \ln L}{d\theta} = \frac{2n}{\theta} > 0 , \text{ for } \ln L(\theta) > 0 ,$$

又
$$x_1, x_2, \dots, x_n > \theta$$
,故 $\theta = \min\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$,即 $\hat{\theta}_1 = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$;

肥 工 业 大 学 试 卷 (A) 答 案

2018~2019 学年第<u>一</u>学期 课程代码<u>1400091B</u> 课程名称 概率论与数理统计 学分<u>3</u> 课程性质:必修 考试形式: 闭卷

专业班级(教学班)________________考试日期_2019.1.16 (周三) 8:00—10:00_ 命题教师__集体__ 系(所或教研室)主任审批签名_____

八、(8分)【解】(1)由 σ^2 未知,可知 μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间为 $\left(\overline{X}\pm t_{\alpha/2}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}}\right)$,

于是置信区间长度为 $\frac{2S}{\sqrt{n}} \cdot t_{\alpha/2}(n-1)$,由 $\frac{2S}{\sqrt{n}} \cdot t_{\alpha/2}(n-1) \le L$,得 $n \ge \frac{4S^2(t_{\alpha/2}(n-1))^2}{L^2}$.

(2) 因为 $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$,所以 σ^2 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间: $(\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)})$

代入 n = 5, s = 0.8 得: $(\frac{4 \times 0.8^2}{11\ 143}, \frac{4 \times 0.8^2}{0\ 484}) \approx (0.224, 5.289)$,则 σ^2 的 95%的置信区间为 (0.224, 5.289).