

CSS OPPGAVE / 09.20.2023

Enkelt forklart.



VGS 1
Css

Delt opp.

Oppgave 1a:1

Oppgave 1b:2


Oppgave 1a:

A: Commanden «padding» justerer på størrelsen av for eksempel «border» og «padding»

B: Margin flytter på hele teksten som blir tilkoblet til margin i css. Den fungerer mer på «alt» og fungerer litt mer generelt enn padding. Padding gir plass mellom for eksempel «border» og teksten inn i «border» du kan bytte på størrelse fra teksten til «border» og bestemme hvor langt unna de er fra hverandre.

B: Commanden «pixels» referer til størrelsen av noe. For eksempel «text-size-adjust: 20px;» det samme gjelder %.

C:



Oppgave 1b:

Svar: Forskjellen mellom tagene «class» og «id» er at id brukes mer som vanlig, og class brukes mer i noe mer viktig. Enkelt sagt, «class» kan bli brukt på flere html elementer samtidig. Mens taggen «id» fungerer bare på en html linje som for eksempel «p» eller «h1»

Svar: Man kan bruke class og id samtidig. *Eksempel:*

```
<h1 class="myClass1">An efficient developer.....</h1>


<p>An efficient developer do what it have to be done</p>

<h1 class="myClass2">An good developer.....</h1>

<p id="eksempel1">An good developer turns coffee into code</p>

<h1 class="myClass3">An super developer.....</h1>

<p>An super developer use always https://developer.mozilla.org/en-US/ as documentation</p>
```



An efficient developer.....

An efficient developer do what it have to be done

An good developer.....

An good developer turns coffee into code

An super developer.....

An super developer use always <https://developer.mozilla.org/en-US/> as documentation



Oppgave 2:

Jeg var ganske dårlig i gang på starten, hadde veldig lite innhold og veldig mye css som jeg ikke kunne bruke. Men når jeg fikk lov, startet siden å se mye bedre ut. :

```

1  DOCTYPE html
2
3  html
4
5  head
6      <!-- You can add or remove things for a better custom css and html. For a qjare det, m4 vi qjare det, ing har gjort, bare ned ditt egen navn på cssen. -->
7      link rel="stylesheet" href="style.css"
8      meta charset="utf-8"
9      meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"
10     head
11
12 body
13
14     <!-- Nav bar -->
15
16     header
17         div class="container"
18             hi class="logo" hi
19
20             nav
21                 ul
22                     li a href="index.html" Home a li
23                     li a href="index.html" Operators a li
24                     li a href="index.html" Attack a li
25                     li a href="index.html" Defense a li
26
27                 ul
28                     nav
29                     div
30                     header
31                     <!-- Station -->
32
33     <!-- Ing har gjort dette her for litt mer design. -->
34     div class="ma"
35
36     span id="fun" style="color: #808080; font-family: sans-serif; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">fun
37     span id="based" style="color: #808080; font-family: sans-serif; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">based
38     span id="site" style="color: #808080; font-family: sans-serif; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">site
39
40     .div
41
42     .div
43
44     form class="searchbox" action="https://www.google.com/search" method="get"
45     input type="text" class="search" name="q" value="" placeholder="Søk på noe om rainbow 6 siege."
46     form
47
48     body
49
50     div class="container"
51         div class="bottom-box"
52
53         span style="color: #808080; font-family: sans-serif; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">David AS © 2023 - 
54         span style="color: #808080; font-family: sans-serif; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">settiden er levert av 
55         span style="color: #808080; font-family: sans-serif; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">David Jakob Jensen 
56         span
57
58         div
59
60     div
61
62     html

```

```

# styles.css > %search
/* header1 som dere ser her jeg brukt html taggen, og skrevet height 100%, det er uansettlig for at siden er 100% og ikke for eksempel 50% og for 11ten. */
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
/* I taggen body her jeg brukt background-image og linear-gradient som er uansettlig for fargene i bakgrunnen min. */
body {
  background-image: linear-gradient(45deg, #babab 0 696564);
  font-family: Lexend Deca, sans-serif;
  height: 100%;
  width: 100%;
  background-size: cover;
  background-repeat: no-repeat;
}

/* herfra starter "nav" basen min, litt vanskelig å forklare men skal prøve. Når man ser på taggen så her jeg gjort det på en måte man skal gjøre det på. Hermet taggen som for eks. "Container, logo osv." */
@import url(https://fonts.googleapis.com/css?family=Merri+Sans:400,600);
body {
  margin: 0;
  font-family: Merri Sans, sans-serif;
  font-weight: 600;
}

.container {
  width: 80%;
  margin: 0 auto;
}

header .offar {
  content:
  display: table;
  clear: both;
}

logo {
  float: left;
  padding: 10px 0;
}

nav {
  float: right;
}

nav ul {
  margin: 0;
  padding: 0;
  list-style: none;
}

nav li {
  display: inline-block;
  margin-left: 20px;
  padding-top: 20px;
  position: relative;
}

nav a {
  color: #babab;
  text-decoration: none;
  text-transform: uppercase;
  font-size: 14px;
}

nav a:hover {
  color: #EFC862;
}

nav a:before {
  content:
  display: block;
  height: 4px;
  background-color: #EFC862;
  position: absolute;
  top: 0;
  width: 0;
  transition: all ease-in-out 200ms;
}

```

```

style.css > search

nav a:hover:before {
  width: 100%;
}

/* I'll use an nav bar, */

.ok{

color: #white;

position: relative; right: 130px;

position: relative; top: -30px;

font-size: 1vw;

}

.scrollable {
  height: 300px;
  overflow-y: scroll;
  scroll-behavior: smooth;
}

p{

font-size: 1vw;

}

:home{
text-align: end;
position: relative; right: 20px;
position: relative; bottom: 100px;
font-size: 20px;

}

:ba{

text-align: left;

}

:marque{

position: relative; bottom: 200px;

}

line {
border-bottom: 1px solid #black;
}

:david{

color: #b2b3b3;
position: absolute; bottom: 0px;
font-size: 16px;
border-bottom-style: groove;
}

:na{

text-align: center;
position: relative; bottom: -60px;
font-size: 30px;

}

/* herfra starter "search bar" */
bottom-box {
background-color: #333;
color: #fff;
padding: 30px;
position: absolute;
bottom: 0;

```

```

    {
      margin: 0;
      padding: 0;
      box-sizing: border-box;
      text-align: center;
    }

    .selection {
      color: #fff;
    }

    .search {
      padding: 28px 30px;
      width: 500px;
      font-weight: 500;
      font-size: 24px;
      border: none;
      outline: none;
      border-radius: 18px;
      position: relative; top: 150px;
    }

    .placeholder {
      font-weight: 500;
      color: #777;
    }
  }
  /* Here slutter "search bar" */

```

Index2.html:


```

1 <!DOCTYPE html>
2
3 <html>
4 <head>
5 <link rel="stylesheet" href="Index.html">
6 <link rel="stylesheet" href="style2.css">
7 <link rel="icon" type="image/x-icon" href="rainbow six siege gun.png">
8 </head>
9
10 <body>
11 <header>
12 <div class="container">
13 <h1 class="logo"></h1>
14
15 <nav>
16 <ul>
17 <li><a href="Index.html">Home</a></li>
18 <li><a href="index2.html">Operators</a></li>
19 <li><a href="index3.html">Attack</a></li>
20 <li><a href="index4.html">Defense</a></li>
21 </ul>
22 </nav>
23 </div>
24 </header>
25
26 <style>
27 hr{
28 height: 1px;
29 background-color: #FF0000;
30 border: none;
31 }
32 </style>
33
34 
35
36 <p id="operators">Lurer på alle operators?</p>
37
38 <p id="trykker"><a href="https://www.ubisoft.com/en-ca/game/rainbow-six/siege/game-info/operators" style="color: #EFC862;">Trykk her</a></p>
39
40 <div class="container">
41 <div class="bottom-box">
42
43 <span style="color: #dcdcdc;">Dawido AS © 2023 </span>
44 <span style="color: #bab8b9;">nettsiden er levert av</span>
45 <span style="color: #979496;">Dawid Jakub Janson</span>
46 </div>
47 </div>
48
49 <video id="background-video" autoplay loop muted poster="https://assets.codepen.io/6093409/river.jpg">
50 <source src="elavid.mp4" type="video/mp4">
51 </video>
52
53 </body>
54
55 </html>

```

```

1  html{
2
3
4
5
6      background-image: linear-gradient(45deg, #0a8a0a 49.9%, #0a8a0a 49.9%, #696564 49.9%, #696564 50.1%, #696564 50.1%, #0a8a0a 50.1%);
7      height: 100%;
8  }
9
10  @import url( https://fonts.googleapis.com/css?family=Work+Sans:400,600 );
11  body {
12      margin: 0;
13      font-family: Work Sans, sans-serif;
14      font-weight: 800;
15  }
16
17  .container {
18      width: 88%;
19      margin: 0 auto;
20  }
21
22
23
24  header:after {
25      content: '';
26      display: table;
27      clear: both;
28  }
29
30  .logo {
31      float: left;
32      padding: 10px 0;
33  }
34
35  .nav {
36      float: right;
37  }
38
39  .nav ul {
40      margin: 0;
41      padding: 0;
42      list-style: none;
43  }
44
45  .nav li {
46      display: inline-block;
47      margin-left: 20px;
48      padding-top: 23px;
49
50      position: relative;
51  }
52
53  .nav a {
54      color: #b2b3b3;
55      text-decoration: none;
56      text-transform: uppercase;
57      font-size: 14px;
58  }
59
60  .nav a:after {
61      color: #EFC862;
62  }
63
64  .nav a:after {
65      content: '';
66      display: block;
67      height: 5px;
68      background-color: #EFC862;
69
70      position: absolute;
71      top: 0;
72      width: 0%;
73
74      transition: all ease-in-out 200ms;
75  }
76
77  .nav a:after:after {
78      width: 100%;
79  }
80
81  .r5gun{
82
83      width: 120px;
84      height: 100px;
85      position: relative; top: -80px;
86
87      }
88
89      .david{
90
91          color: #b2b3b3;
92          position: absolute; bottom: 5px;
93
94      }
95
96  .operators{
97
98      font-size: 30px;
99      text-align: center;
100     color: #EFC862;

```

```

}
#trykkher{

text-align: center;
font-size: 25px;

}

.bottom-box {
  background-color: #333;
  color: #fff;
  padding: 20px;
  position: absolute;
  bottom: 0;
  left: 0;
  width: 100%;
  box-sizing: border-box;
}

#background-video {
  width: 100vw;
  height: 100vh;
  object-fit: cover;
  position: fixed;
  left: 0;
  right: 0;
  top: 0;
  bottom: 0;
  z-index: -1;
}

```

Det er mye mer, men alt ble levert på github.