

ANDROID VIEWBINDING


Görünüm bağlama, görünümlerle etkileşime giren kod yazmayı kolaylaştıran bir özelliktir. Görünüm bağlama bir modülde etkinleştirildiğinde, bu modülde bulunan her XML düzen dosyası için bir *bağlama sınıfı* oluşturulur. Bağlama sınıfı örneği, karşılık gelen düzende kimliği olan tüm görünümlere doğrudan referanslar içerir.

Çoğu durumda, görünüm bağlaması **findViewById** ögesinin yerini alır.

KURULUM


1. Görünüm bağlamayı aktifleştirmek için öncelikle **build.gradle(Module:app)** dosyası içerisindeki `android{ }` yapısı içerisine aşağıdaki kod satırını ekliyoruz.

```
android {  
  
    //Diğer Tanımlamalar  
    buildFeatures { viewBinding = true }  
}
```




```
buildFeatures { this: ApplicationBuildFeatures  
    viewBinding = true  
}
```

Bu ifadeyi yazdıktan sonra dosyamızı **sync** yapmamız gerekiyor.



veya ekranın üstünde çıkan Sync Now ifadesi ile yapılabilir.



KULLANIM

Kullanacağımız activity nin kod sayfasında sınıf altında aşağıdaki işlemleri gerçekleştiriyoruz.

1. Sınıfın altında aşağıdaki gibi bir global değişken tanımlıyoruz.

```
private ActivityMainBinding binding; türünde bir değişken tanımlıyoruz.
```

ÖNEMLİ: Birden fazla activity kullanıyorsanız kullandığınız activitye verdiğiniz isme göre **ActivityMainBinding** yerine, o sayfaya verdiğiniz ada göre bir tanımlama oluşur. Örneğin: DetayActivity.java ve activity_detay.xml dosyalarından oluşan bir activity için tanımlama **ActivityDetayBinding** şeklinde bir çağırma yapılmalıdır.

2. onCreate() metodu içerisinde binding değişkenine gerekli atamayı yapıyoruz.

```
binding = ActivityMainBinding.inflate(getLayoutInflater());
```

3. son olarak setContentView metodu içerisine aşağıdaki kodu ekliyoruz.

```
setContentView(binding.getRoot());
```

4. Tasarım sayfasındaki view lere ulaşmak için aşağıdaki şekilde çağırma işlemi yapıyoruz.

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity {  
  
    private ActivityMainBinding binding;  
  
    @Override  
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {  
        super.onCreate(savedInstanceState);  
        //setContentView(R.layout.activity_main);  
        binding = ActivityMainBinding.inflate(getLayoutInflater());  
        setContentView(binding.getRoot());  
  
        binding.textViewBilgi.setText("Bu bilgi view binding ile erişilerek  
yazılmıştır.");  
    }  
}
```