ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Юридический, почтовый адрес: 600005, г. Владимир, ул. Токарева, 5
Тел. (4922) 535828, 535836, 535835, факс (4922) 535828

Регистрационный номер: 1580
от 21 .04.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»

А.Н. Брыченков

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 431

1. **Наименование продукции**: Жироуловители «ТЕРМИТ».

2. **Организация-изготовитель:** ООО «ПК МУЛЬТПЛАСТ», 162641, Череповецкий р-он, д. Ирдоматка, Ирдоматского сельсовета, ул. Территория базы, дом 14.

3. **Получатель заключения**: ООО «ПК МУЛЬТПЛАСТ», 162614, Вологодская область, г. Череповец, ул. Комсомольская, д. 21.

4. **Представленные материалы:**
   - ТУ 4859-002-41136489-2014 «Жироуловители «ТЕРМИТ»;
   - Протокол лабораторных исследований испытательного лабораторного центра ООО «Микрон» (аттестат аккредитации № РОСС. RU.0001.21АВ72, №ГСЭН. RU.ЦОА.764) №1/10-807С от 22.10.2014 г.

5. **Область применения продукции:** для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод и сточных вод предприятий общественного питания от твёрдых частиц, растительных масел и неэмульгированных жиров различного состава.

ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОДУКЦИИ

В данном протоколе экспертизы производится оценка эффективности работы вышеуказанных очистных сооружений (Жироуловители «ТЕРМИТ») по очистке хозяйственно-бытовых сточных вод и сточных вод предприятий общественного питания от твёрдых частиц, растительных масел и неэмульгированных жиров различного состава.
Также санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие положениям Раздела 3 «Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на основании представленных результатов лабораторных исследований
В соответствии с №1/10-807С от 22.10.2014 г. испытательного лабораторного центра ООО «Микрон» (аттестат аккредитации № РОСС. RU.0001.21АВ72, №ГСЭН. RU.ЦОА.764), были проведены лабораторные исследования сточной воды до и после очистки.

Выявлены следующие результаты:
- Взвешенные вещества, мг/л: до очистки - 128,9±1,1;
  после очистки – 2,5±0.1.
- $БПК_5$, мг/л: до очистки – 177,3;
  после очистки – 11,2;
- Жиры, мг/л: до очистки – 23,4;
  после - 3,1.

- Эффективность очистки по взвешенным веществам составила - 98,06%;
- Эффективность очистки по $БПК_5$ составила - 93,7%.
- Эффективность очистки по жирам составила - 86,7%.

Исследования по разделу 3 «Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки»:

Фрагмент трубопровода – полипропилен.

- Запах водной втяжки, в баллах - не более 2;
- Цветность -не более 20^0;
- Мутность по формазину, не более - 2,6 единиц;
- Пенообразование - Отсутствие стабильной крупнопузырчатой пены, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра – не выше 1мм;
- Водородный показатель (pH)- 6 – 9;
- Величина перманганатной окисляемости, мг/л, не более - 5,0;
- **Санитарно – химические миграционные показатели** *(Модельная среда – дистиллированная вода (по объему изделия, Время экспозиции – 24 часа. Температура раствора 20 ^{0}C)*, мг/л, не более:
  Формальдегид - 0,05; Спирт метиловый, - 3,0; Спирт бутиловый, - 0,1; Спирт изобутиловый - 0,15; Ацетальдегид - 0,2; Этилацетат - 0,2; Ацетон - 2,2.

- Миграция химических веществ в воздух *(насыщенность 1,0 м^2/м^3, воздухообмен 0,5 об/час, температура 20°С, экспозиция -24 часа)*, мг/м^3, не более:

  Ацетальдегид - 0,01; Спирт изопропиловый - 0.2; Спирт метиловый - 0.5; Формальдегид - 0,01;

- Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия, кВ/м – не более - 15.0.

ВЫВОДЫ:

На основании результатов лабораторных исследований, экспертизы представленной документации, заявленная продукция – Жироуловители «ТЕРМИТ» соответствует требованиям главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (раздел 3) и может быть использована для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод и сточных вод предприятий общественного питания от твёрдых частиц, растительных масел и неэмульгированных жиров различного состава при уровне эффективности очистки не ниже вышеуказанных величин.

Эксперт - врач ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области» А.А. Брыченков