

西安电子科技大学 XDUstyle Beamer 主题^{*}

崔元顺[†]

v0.0.1 (2015/12/27)

摘 要

本主题根据西安电子科技大学 VI 系统中演示文稿标准而制作，旨在帮助学校师生进行学术交流或其他需要演示文稿活动时，方便的使用 L^AT_EX 制作含有学校特色的演示文稿。

免责声明

1. 本主题在制作时借鉴了 The AAU Sidebar Beamer Theme，且遵守 L^AT_EX Project Public License，使用前请认真阅读协议内容。
2. 本主题的制作过程参考西安电子科技大学 VI 系统，仅供西安电子科技大学师生制作 Beamer 演示文稿使用。
3. 本主题为作者个人制作，使用仅供参考，任何由于使用本主题而引起的任何问题均与本主题作者无关。
4. 任何个人或组织以本主题为基础进行修改、扩展而生成的新的专用模板，请严格遵守 L^AT_EX Project Public License 协议。由于违犯协议而引起的任何纠纷争端均与本模板作者无关。

^{*}Xidian University XDUstyleBeamer Theme

[†]西安电子科技大学数学与统计学院 2012 级本科生

目 录

1 写在前面	1	4.1 如何编译	2
2 主题介绍	1	4.1.1 Windows 用户	2
2.1 主题组成	1	4.1.2 Linux & Mac OS 用户	2
2.2 使用前的准备	1	4.2 可选参数	3
3 如何提问	1	5 致谢	3
3.1 关于 XDUSTyle 主题的疑问	1	6 实现细节	3
3.2 关于 LaTeX 的疑问	2	6.1 主题主文件部分	3
4 使用模板	2	6.2 主题配色文件部分	4
		6.3 内部主题文件部分	4
		6.4 外部主题文件部分	7

1 写在前面

本主题是我校的 VI 系统公布后，本人一直想要制作的，由于 2015 年的事比较多，拖了很久才做出初代版本。在看到 The AAU Sidebar Beamer Theme 主题后，结合其比较有特色的导航栏生成了本版本的 *XDUstyle* 主题。

鉴于初代版本的代码未加整理便进行了托管，特将其整理后进行了上传发布。

2 主题介绍

本主题专门为我校师生所写，发布主旨已在前面提到，不再赘述。

在此，有关本模主题的使用方法以及相关注意事项，将尽可能地在本文中叙述；

2.1 主题组成

表 1: *XDUstyle* 主题主要文件 (夹) 及功能介绍

文件 (夹)	功能描述
XDUstyle.dtx	主题宏包、说明文档以及主题驱动文件的混排文件
Demo.tex	主题测试文档
XDUtheme/	主题相关矢量图存储文件夹
logo_xdred.pdf	西电校徽及校名 logo (西电红)
logo_xdblue.pdf	西电校徽及校名 logo (西电蓝)
Image/	图片存储文件夹，避免与主题图片混淆
MakeThemeManual.bat	生成主题与用户手册脚本
MakeDemo.bat	编译测试样例脚本
Clean.bat	编译过程中间文件清理 Windows 脚本
Makefile	Linux & Mac OS 脚本
XDUstyle.pdf	用户手册 (本文档)

注：使用前，请仔细阅读 **XDUstyle.pdf**，即本文档。

2.2 使用前的准备

目前为止，本主题不需要依赖太多额外宏包，但 `tikz` 和 `calc` 宏包必须要有。

3 如何提问

这一节本想只介绍如何联系作者本人解决问题呢，后来想想，肯定忙不过来就算了。还是将 *XDUstyle* 和 \LaTeX 本身的疑问分开来叙述比较妥当。

3.1 关于 *XDUstyle* 模板的疑问

使用本模板的过程中，如有任何关于本主题的疑问或是不懂之处可通过以下渠道联系作者本人：

- 新浪微博：I-am-13. 或手机扫描以下二维码私信作者。



- 邮箱: Stick_Cui@163.com

就说上面两个吧, 知道作者 QQ 的童鞋还可以直接私聊。

3.2 关于 L^AT_EX 的疑问

使用 L^AT_EX 排版写作的过程不是一帆风顺的。一个完整的文章往往需要几十上百次, 有的甚至上千次的编译调试才能完成。

中间碰到的任何问题都有可能把写作人绊住。因为不是所有问题都能单独去解决的, 这时就需要去上网检索解决方案, 但不是所有检索到的解决方案都是适用的, 有些可能已过时。这就需要写作人一一辨别、尝试。

在这里作者给大家提几条网上检索的工具:

- 谷歌搜索: <https://www.google.com>

这个一般国内用户无法使用, 原因不提。但无疑它是最好的, 有能力科学上网的用户可以选择它, 如何检索不提了。

- 知乎: <http://www.zhihu.com>

知乎里面的 L^AT_EX 话题以及 L^AT_EX 排版与设计话题下有很多关于排版难题以及技巧的高质量答案。这方面领域的牛人有: 李清、李阿玲¹、刘海洋、孟晨等。

- 百度: 这个不给链接了, 也不多解释了。

4 使用模板

4.1 如何编译

4.1.1 Windows 用户

主题项目里已经列出了脚本:

首先双击 MakeThemeManual.bat 脚本, 生成主题和用户手册; 然后双击 MakeDemo.bat 脚本生成测试 Beamer 文件预览²; 最后双击 Clean.bat 清理编译过程的中间文件。

4.1.2 Linux & Mac OS 用户

首先运行下面命令生成主题和用户手册;

```
$ make thememanual
```

然后运行下面命令生成测试 Beamer 文件预览;

```
$ make xelatex
```

最后运行下面命令清理编译过程的中间文件。

```
$ make clean
```

¹本名: 马起园, 男, pTeX-ng 开发者

²如编译后有些索引标志位置不准确, 请多编译几次。

4.2 可选参数

可选参数部分比较多，目前时间有限，先列举最可能用到的三个，有时间有精力了，再详细讲解其他参数的功能（部分暂时无效或需要依赖其他参数）。

- **sidebar**: 插入导航栏
- **xdblue**: 将主题配色改为西电蓝风格
- **english**: 图表等标题为英文

5 致谢

感谢 The AAU Sidebar Beamer Theme 的作者。感谢我自己，竟然能挤出这么多时间。人啊，就得逼自己一下。还要感谢昌旭同学，让我有信心厚着脸皮把该项目公布出来。

6 实现细节

6.1 主题主文件部分

导入必要宏包

```
1 \xdustyle
2 \def\XDUstyle{\X\kern -.1667em\lower .5ex\hbox {D}\kern -.125emU\textit{style}}{}
3 \RequirePackage{tikz}
4 \usetikzlibrary{external}
5 \RequirePackage{calc}
```

主题选项

```
6 \DeclareOptionBeamer{width}{\PassOptionsToPackage{width=#1}{beamerouterthemeXDUstyle}}
7 \DeclareOptionBeamer{hideothersubsections}
8     {\PassOptionsToPackage{hideothersubsections}
9     {beamerouterthemeXDUstyle}}
10 \DeclareOptionBeamer{hideallsubsections}
11     {\PassOptionsToPackage{hideallsubsections}
12     {beamerouterthemeXDUstyle}}
13 \DeclareOptionBeamer{hidetitle}
14     {\PassOptionsToPackage{hidetitle}{beamerouterthemeXDUstyle}}
15 \DeclareOptionBeamer{hideauthor}
16     {\PassOptionsToPackage{hideauthor}{beamerouterthemeXDUstyle}}
17 \DeclareOptionBeamer{hideinstitute}
18     {\PassOptionsToPackage{hideinstitute}{beamerouterthemeXDUstyle}}
19 \DeclareOptionBeamer{shownavsym}{\PassOptionsToPackage{shownavsym}{beamerouterthemeXDUstyle}}
20
21 \DeclareOptionBeamer{xdred}{%
22   \PassOptionsToPackage{xdred}{beamercolorthemeXDUstyle}%
23   \PassOptionsToPackage{xdred}{beamerinnerthemeXDUstyle}%
24   \PassOptionsToPackage{xdred}{beamerouterthemeXDUstyle}%
25 }
26 \DeclareOptionBeamer{xdblue}{%
27   \PassOptionsToPackage{xdblue}{beamercolorthemeXDUstyle}%
28   \PassOptionsToPackage{xdblue}{beamerinnerthemeXDUstyle}%
29   \PassOptionsToPackage{xdblue}{beamerouterthemeXDUstyle}%
30 }
31 \DeclareOptionBeamer{english}{%
32   \PassOptionsToPackage{english}{beamerinnerthemeXDUstyle}%
33 }
34 \DeclareOptionBeamer{sidebar}{%
35   \PassOptionsToPackage{sidebar}{beamercolorthemeXDUstyle}%
```

```

36 \PassOptionsToPackage{sidebar}{beamerinnerthemeXDUstyle}%
37 \PassOptionsToPackage{sidebar}{beamerouterthemeXDUstyle}%
38 }

```

```
39 \ProcessOptionsBeamer
```

特殊设置

```

40 \mode<presentation>
41 {
42   \useinnertheme{XDUstyle}
43   \useoutertheme{XDUstyle}
44   \usecolortheme{XDUstyle}
45 }%end of beamer specific options
46
47 \mode<all>
48 \</xdustyle>

```

6.2 主题配色文件部分

参数设置

```

49 (*xducolorstyle)
50 \DeclareOptionBeamer{xdred}{\def\beamer@xducolor{xdred}}% 缺省默认
51 \DeclareOptionBeamer{xdblue}{\def\beamer@xducolor{xdblue}}
52 \DeclareOptionBeamer{sidebar}{\def\beamer@xdusidebar{true}}% 缺省无
53 \ProcessOptionsBeamer
54
55 \def\beamer@xducolorblue{xdblue}

```

特殊设置，颜色设置。

```

56 \mode<presentation>
57 {
58   \ifx\beamer@xducolor\beamer@xducolorblue%
59     \definecolor{beamer@barcolor}{RGB}{38,81,107}% 冷色系辅助色
60     \definecolor{beamer@headercolor}{RGB}{0,65,130}% xdblue
61     \definecolor{beamer@normaltextcolor}{RGB}{0,0,0}% black
62   \else%
63     \definecolor{beamer@barcolor}{RGB}{180,76,76}% 暖色系辅助色
64     \definecolor{beamer@headercolor}{RGB}{175,33,37}% xdred
65     \definecolor{beamer@normaltextcolor}{RGB}{0,0,0}% black
66   \fi%
67
68   \setbeamercolor{structure}{fg=beamer@headercolor}
69   \setbeamercolor{normal text}{fg=beamer@normaltextcolor,bg=white}
70   \setbeamercolor{frametitle}{fg=white,bg=beamer@headercolor}
71   \ifx\beamer@xdusidebar\undefined%
72     {}%
73   \else%
74     \setbeamercolor{XDUsidebar}{fg=gray!50,bg=white}%
75   \fi%
76 }%end of beamer specific options
77
78 \mode<all>
79 \</xducolorstyle>

```

6.3 内部主题文件部分

必要宏包

```

80 (*xduinnerstyle)
81 \RequirePackage{tikz}
82 \usetikzlibrary{external}

```

参数设置

```

83 \DeclareOptionBeamer{xdred}{\def\beamer@xducolor{xdred}}
84 \DeclareOptionBeamer{xdblue}{\def\beamer@xducolor{xdblue}}
85 \DeclareOptionBeamer{sidebar}{\def\beamer@sidebar{true}}
86 \DeclareOptionBeamer{english}{\def\beamer@english{true}}
87 \ProcessOptionsBeamer
88
89 \newlength{\beamer@plainpagewidth}
90 \def\beamer@xducolorblue{xdblue}

```

特殊设置

```

91 \mode<presentation>
92 {

```

标题页设置

```

93 \setbeamertemplate{title page}{%
94 {} \vspace*{\baselineskip}
95   \ifx\beamer@sidebar\undefined%
96     \setlength{\beamer@plainpagewidth}{\textwidth}
97   \else%
98     \setlength{\beamer@plainpagewidth}{\textwidth+\beamer@leftsidebar}%
99     \hskip-\beamer@leftsidebar%
100   \fi%
101   \begin{minipage}[c][\textheight][c]{\beamer@plainpagewidth}
102   \ifx\beamer@xducolor\beamer@xducolorblue%
103     \includegraphics[width=8cm]{XDUtheme/logo_xdblue}%
104   \else%
105     \includegraphics[width=8cm]{XDUtheme/logo_xdred}%
106   \fi%
107     \vfill
108     \centering
109     {\usebeamerfont{title}\usebeamercolor{fg}{title}\inserttitle}
110
111     {\usebeamerfont{subtitle}\usebeamercolor{fg}{subtitle}\insertsubtitle}\vspace*{\baselineskip}
112
113     \begin{beamercolorbox}[wd=\beamer@plainpagewidth,center,sep=\baselineskip]{frametitle}%
114       {\usebeamerfont{author}\insertauthor}\vspace*{\baselineskip}
115
116       {\usebeamerfont{institute}\insertinstitute}\vspace*{\baselineskip}
117
118 {\usebeamerfont{date}\insertdate}\vspace*{\baselineskip}
119   \end{beamercolorbox}\vspace*{\baselineskip}
120   \vfill
121   {} \vspace*{\baselineskip}
122   \end{minipage}
123 }

```

结尾页设置

```

124 \defbeamertemplate{final page}{text}[1]{%
125   {} \vspace*{\baselineskip}
126   \ifx\beamer@sidebar\undefined%
127     \setlength{\beamer@plainpagewidth}{\textwidth}
128   \else%
129     \setlength{\beamer@plainpagewidth}{\textwidth+\beamer@leftsidebar}%
130     \hskip-\beamer@leftsidebar%
131   \fi%
132   \begin{minipage}[c][\textheight][c]{\beamer@plainpagewidth}
133   \ifx\beamer@xducolor\beamer@xducolorblue%
134     \includegraphics[width=8cm]{XDUtheme/logo_xdblue}%
135   \else%

```

```

136 \includegraphics[width=8cm]{XDUtheme/logo_xdred}%
137 \fi%
138 \vfill
139 \centering
140 \vspace*{-2\baselineskip}
141 \begin{beamercolorbox}[wd=\textwidth,center,sep=2\baselineskip]{frametitle}
142 #1
143 \end{beamercolorbox}
144 \vfill
145 {} \vspace*{\baselineskip}
146 \end{minipage}
147 }
148 \newcommand{\finalpage}[1]{%
149 \setbeamertemplate{final page}[text]{#1}
150 \usebeamertemplate{final page}
151 }

```

设置背景，采用自定义命令形式，作用于底层

```

152 \newcommand{\xdbg}{%
153 \setbeamertemplate{background}{% 设置背景
154 \tikzexternaldisable
155 \begin{tikzpicture}[overlay]
156 \fill[structure.fg] (0,-\paperheight+3ex) rectangle (2ex,-\paperheight+4ex);
157 \fill[structure.fg] (0ex,-\paperheight+5ex) rectangle (2ex,-\paperheight+6ex);
158 \fill[structure.fg] (0ex,-\paperheight+7ex) rectangle (2ex,-\paperheight+8ex);
159 \fill[structure.fg] (0ex,-\paperheight+9ex) rectangle (2ex,-\paperheight+10ex);
160 \fill[structure.fg] (0ex,-\paperheight+11ex) rectangle (2ex,-\paperheight+12ex);
161 \end{tikzpicture}%
162 \tikzexternalenable
163 }
164 }

```

对图表，参考文献等进行个性化设置，并做中文环境下的汉化操作

```

165 \setbeamertemplate{bibliography item}[text]
166 \setbeamertemplate{caption}[numbered]
167 \setbeamercovered{transparent}
168 \ifx\beamer@english\undefined%
169 \renewcommand{\figurename}{图}
170 \renewcommand{\tablename}{表}
171 \renewcommand\refname{参考文献}
172 \fi%

```

Part 页设置，分别对中英文环境下进行了个性化设置

```

173 \AtBeginPart{{\xdbg\frame[plain,noframenumering]{%
174 {} \vspace*{\baselineskip}%
175 \ifx\beamer@sidebar\undefined%
176 \ifx\beamer@xducolor\beamer@xducolorblue%
177 \includegraphics[width=8cm]{XDUtheme/logo_xdblue}%
178 \else%
179 \includegraphics[width=8cm]{XDUtheme/logo_xdred}%
180 \fi%
181 \vspace*{-3\baselineskip}%
182 \partpage
183 \else%
184 \hskip-1.6\beamer@height%
185 \ifx\beamer@xducolor\beamer@xducolorblue%
186 \includegraphics[width=8cm]{XDUtheme/logo_xdblue}%
187 \else%
188 \includegraphics[width=8cm]{XDUtheme/logo_xdred}%
189 \fi%

```



```

190     \vspace*{-3\baselineskip}%
191     \hskip-1.6\beamer@height%
192     \partpage
193     \fi%
194   }}}
195   \defbeamertemplate*{part page}{sidebar theme}{%
196     \ifx\beamer@sidebar\undefined%
197       \setlength{\beamer@plainpagewidth}{\textwidth}
198     \else%
199       \setlength{\beamer@plainpagewidth}{\textwidth+\beamer@leftsidebar}%
200       \hskip-\beamer@leftsidebar%
201     \fi%
202     \begin{minipage}[c][\textheight][c]{\beamer@plainpagewidth}
203       \centering
204     \ifx\beamer@english\undefined%
205       {\usebeamerfont{title}\usebeamercolor[fg]{author}{第 \Roman{part} 部分}}\vspace*{\baselineskip}
206     \else%
207       {\usebeamerfont{title}\usebeamercolor[fg]{author}{Part \Roman{part}}}\vspace*{\baselineskip}
208     \fi%
209
210     {\usebeamerfont{title}\usebeamercolor[fg]{title}{\insertpart}}
211   \end{minipage}
212 }

```

设置结束

```

213 }
214
215 \mode<all>
216 /</xduinnerstyle>

```

6.4 外部主题文件部分

必要宏包部分

```

217 <*xduouterstyle>
218 \RequirePackage{tikz}
219 \usetikzlibrary{external}
220 \RequirePackage{calc}

```

参数设置

```

221 \newlength{\beamer@width}
222 \setlength{\beamer@width}{2cm}
223 \DeclareOptionBeamer{width}{\beamer@width=#1}
224 \DeclareOptionBeamer{sidebar}{\def\beamer@sidebar{true}}
225 \DeclareOptionBeamer{hideothersubsections}[]{\beamer@nav@subsectionstyle{show/show/hide}}
226 \DeclareOptionBeamer{hideallsubsections}[]{\beamer@nav@subsectionstyle{hide}}
227 \DeclareOptionBeamer{hidetitle}{\def\beamer@hidetitle{true}}
228 \DeclareOptionBeamer{hideauthor}{\def\beamer@hideauthor{true}}
229 \DeclareOptionBeamer{hideinstitute}{\def\beamer@hideinst{true}}
230 \DeclareOptionBeamer{shownavsym}{\def\beamer@shownavsym{true}}
231 \DeclareOptionBeamer{xdred}{\def\beamer@xducolor{xdred}}
232 \DeclareOptionBeamer{xdblue}{\def\beamer@xducolor{xdblue}}
233 \DeclareOptionBeamer{sidebar}{\def\beamer@sidebar{true}}
234 \ProcessOptionsBeamer
235
236 \def\beamer@xducolorblue{xdblue}
237 %the height of the header is 1.8 times the lineheight of the frame title
238 \newlength{\beamer@height}
239 \usebeamerfont{frametitle} %use the frame title font
240 \setlength{\beamer@height}{1.8\baselineskip}

```

```

241 \reset@font %reset fonts
242 %width of vertical bar separating the main text from the sidebar
243 \newlength{\beamer@barwidth}
244 % the bar width depends on the header height (by a factor of 7.5)
245 \setlength{\beamer@barwidth}{2\beamer@height/15}

特殊设置
246 \mode<presentation>%
247 {
    关于导航栏
248 \ifx\beamer@sidebar\undefined%
249     {}
250 \else%
251     \ifbeamercolorempy[fg]{XDUsidebar}{%
252         %define the sidebar color if it is not defined
253         %(which may be due to that the XDUsidebar color theme is not loaded)
254         \setbeamercolor{XDUsidebar}
255         {use={structure,palette sidebar primary},fg=palette sidebar primary.fg,bg=structure.fg}
256     }{%
257         %
258     }
259     \setbeamerwidth{sidebar width left=\beamer@width}
260     \setbeamerwidth{text margin left=0.5cm,text margin right=0.5cm}
261 \fi%

    关于标题栏
262 \defbeamertemplate*{headline}{XDUsyle theme}{%
263     \XDUsidebarbackground%
264 }

    帧标题模板设置
265 \defbeamertemplate*{frametitle}{XDUsyle theme}{%
266     \begin{minipage}[c][\beamer@height][c]{\textwidth-\beamer@height/2}
267 \begin{flushright}
268     {\usebeamercolor[fg]{frametitle}\usebeamerfont{frametitle}\insertframetitle\par}%
269     {\usebeamercolor[fg]{framesubtitle}\usebeamerfont{framesubtitle}\insertframesubtitle\par}%
270 \end{flushright}
271     \end{minipage}
272 \hfill%
273 }

    导航栏内容设置
274 \ifx\beamer@sidebar\undefined%
275     {}
276 \else%
277     %sidebar
278     \defbeamertemplate*{sidebar left}{XDUsyle theme}{%
279         \XDUsidebarbackground%
280         \vspace{\beamer@height}%
281         \vspace{2\baselineskip}\par%
282         \ifx\beamer@hidetitle\undefined% insert short title
283             \vspace{-\baselineskip}
284             \hspace{0.05\beamer@width}%
285             {%
286                 \usebeamercolor[fg]{title in sidebar}
287                 \usebeamerfont{title in sidebar}%
288                 \insertshorttitle[width={0.9\beamer@width},center,respectlinebreaks]
289             }%
290             \hspace{0.05\beamer@width}
291             \vspace{2\baselineskip}\par%

```

```

292 \fi
293 \ifx\beamer@hideauthor\undefined% insert short author
294 \vspace{-\baselineskip}
295 \hspace{0.05\beamer@width}%
296 {%
297 \usebeamercolor[fg]{author in sidebar}
298 \usebeamerfont{author in sidebar}%
299 \insertshortauthor[width={0.9\beamer@width},center,respectlinebreaks]
300 }
301 \hspace{0.05\beamer@width}
302 \vspace{\baselineskip}\par%
303 \fi
304 \insertverticalnavigation{\beamer@width}%
305 \strut\vfill%
306 \ifx\beamer@hideinst\undefined% insert short institute
307 \vbox{\hspace{0.05\beamer@width}%
308 {%
309 \usebeamercolor[fg]{title in sidebar}
310 \usebeamerfont{subtitle in sidebar}%
311 \insertshortinstitute[width={0.9\beamer@width},center,respectlinebreaks]
312 }
313 \hspace{0.05\beamer@width}%
314 \vspace*{\baselineskip}
315 }%
316 \fi
317 \ifx\beamer@shownavsym\undefined% insert navigation symbols
318 %do nothing
319 \else
320 %
321 \fi
322 }
323
324 % current section in the sidebar
325 \defbeamertemplate*{section in sidebar}{XDUstyle theme}{%
326 \vbox{%
327 \vskip1ex% add some extra space when inserting a new section
328 \sidebarnavitem{4pt}{section in sidebar}{%
329 \sidebarcurframe{\insertframenumbers}%
330 \insertsectionhead
331 }
332 }
333 }
334
335 % all section in the sidebar but the current
336 \defbeamertemplate*{section in sidebar shaded}{XDUstyle theme}{%
337 \vbox{%
338 \vskip1ex% add some extra space when inserting a new section
339 \sidebarnavitem{4pt}{section in sidebar shaded}{\insertsectionhead}
340 }
341 }
342
343 % current subsection in the sidebar
344 \defbeamertemplate*{subsection in sidebar}{XDUstyle theme}{%
345 \sidebarnavitem{6pt}{subsection in sidebar}{%
346 \sidebarcurframe{\insertframenumbers}%
347 \insertsubsectionhead
348 }
349 }
350

```

```

351 % all subsection in the sidebar but the current
352 \defbeamertemplate*{subsection in sidebar shaded}{XDUstyle theme}{%
353   \sidebarnavitem{6pt}{subsection in sidebar shaded}{\insertsubsectionhead}
354 }
355
356 % current subsubsection in the sidebar
357 \defbeamertemplate*{subsubsection in sidebar}{XDUstyle theme}{%
358   \sidebarnavitem{8pt}{subsubsection in sidebar}{
359     \sidebarcurframe{\insertframenumber}%
360     \insertsubsubsectionhead
361   }
362 }
363
364 % all subsubsection in the sidebar but the current
365 \defbeamertemplate*{subsubsection in sidebar shaded}{XDUstyle theme}{%
366   \sidebarnavitem{8pt}{subsubsection in sidebar shaded}{\insertsubsubsectionhead}
367 }
368 \fi%

```

导航符号设置，暂未指定；

```

369 \ifx\beamer@shownavsym\undefined% insert navigation symbols
370   \setbeamertemplate{navigation symbols}{%
371     %disable navigation symbols
372   }
373 \fi
374 }

```

标题栏背景绘制

```

375 \newcommand{\XDUheaderbackground}[0]{%
376   \tikzexternaldisable
377   \begin{tikzpicture}[overlay]
378
379
380     \coordinate (UC) at (\paperwidth,0); %upper right corner of the slide
381     \coordinate (LC) at (3ex+6.4cm,-\paperheight); %lower left corner of the slide
382     \coordinate (BS) at (\paperwidth,-\beamer@height+1ex); %start coordinate of the bar
383     \coordinate (BE) at (\beamer@width+\beamer@barwidth/2,-\paperheight); %end coordinate of the bar
384     \coordinate (BF) at (3ex+6.4cm,-\beamer@height);
385
386     \coordinate (IS) at (BS -| BE); %intersection
387
388     \coordinate (XDL1) at (0,0);
389     \coordinate (XDR1) at (4ex,-\beamer@height/9);
390     \coordinate (XDL2) at (0,-2\beamer@height/9);
391     \coordinate (XDR2) at (4ex,-3\beamer@height/9);
392     \coordinate (XDL3) at (0,-4\beamer@height/9);
393     \coordinate (XDR3) at (4ex,-5\beamer@height/9);
394     \coordinate (XDL4) at (0,-6\beamer@height/9);
395     \coordinate (XDR4) at (4ex,-7\beamer@height/9);
396     \coordinate (XDL5) at (0,-8\beamer@height/9);
397     \coordinate (XDR5) at (4ex,-\beamer@height);
398
399     \fill[gray!50] (BF) rectangle (BS);
400     {\usebeamercolor{frametitle}}%
401     \draw[draw=none,fill=frametitle.bg] (UC) rectangle (IS -| LC);
402     \draw[draw=none,fill=frametitle.bg] (XDL1) rectangle (XDR1);
403     \draw[draw=none,fill=frametitle.bg] (XDL2) rectangle (XDR2);
404     \draw[draw=none,fill=frametitle.bg] (XDL3) rectangle (XDR3);
405     \draw[draw=none,fill=frametitle.bg] (XDL4) rectangle (XDR4);
406     \draw[draw=none,fill=frametitle.bg] (XDL5) rectangle (XDR5);

```

```

407     }
408
409     \coordinate (logopos) at ([xshift=1.5cm,yshift=\beamer@height/2] IS);%coordinate of the logo
410 \ifx\beamer@xducolor\beamer@xducolorblue%
411     \node at (logopos) {\includegraphics[width=6cm]{XDUtheme/logo_xdblue}};
412 \else%
413     \node at (logopos) {\includegraphics[width=6cm]{XDUtheme/logo_xdred}};
414 \fi%
415 \end{tikzpicture}%
416 \tikzexternalenable
417 }

```

导航栏背景、标签、导航符号等绘制

```

418 \ifx\beamer@sidebar\undefined%
419 {}
420 \else
421 % the fancy background in the sidebar
422 \newcommand{\XDUsidebarbackground}[0]{%
423     \tikzexternaldisable
424     \begin{tikzpicture}[remember picture,overlay]
425         \coordinate (BS) at (\paperwidth,-\beamer@height); %start coordinate of the bar
426         \coordinate (DBS) at (\paperwidth,-\beamer@height-6.5ex);
427         \coordinate (BE) at (\beamer@width+\beamer@barwidth/2,-\paperheight); %end coordinate of the bar
428         \coordinate (IS) at (BS -| BE); %intersection
429         \coordinate (DIS) at (DBS -| BE);
430         %draw the thick line
431         {\usebeamercolor{XDUsidebar}%
432             \draw[color=fg,line width=\beamer@barwidth] (IS) -- (BE);
433         }
434         %draw the circle with the total frame number
435         {\usebeamercolor{palette sidebar primary}%
436             \usebeamercolor{XDUsidebar}%
437             \usebeamerfont{subsection in sidebar}%
438             \node[fill=palette sidebar primary.bg,draw=XDUsidebar.fg,draw=very thick,minimum width=4mm] at
439             {{\usebeamercolor[fg]{subsection in sidebar}\inserttotalframenumber}};
440         \node[fill=palette sidebar primary.bg,draw=XDUsidebar.fg,draw=very thick,minimum width=4mm] at ([yshift
441             {{\usebeamercolor[fg]{subsection in sidebar}1}};
442         }
443         \end{tikzpicture}%
444         \tikzexternalenable
445     }
446
447 % sidebar navigation item
448 \newcommand{\sidebarnavitem}[3]{%
449     \begin{beamercolorbox}[wd=\beamer@width,leftskip=#1,rightskip=1ex plus1fil,vmode]{#2}
450         \vbox{}% insert a blank line
451         #3\par%
452         \vbox{}% insert a blank line
453         \vskip-1.5ex%
454     \end{beamercolorbox}
455 }
456
457 % current frame number
458 \newcommand{\sidebarcurframe}[1]{%
459     \tikzexternaldisable
460     \begin{tikzpicture}[remember picture,overlay]
461         \coordinate (CS) at (0,0.8ex); % coordinate of the current section
462         \coordinate (CF) at (IS |- CS); % coordinate of the current frame number
463         {%

```

```

464 \usebeamercolor{palette sidebar primary}%
465 \usebeamercolor{XDUsidebar}%
466 % \draw[color=bg,line width=\beamer@barwidth] (IS) -| (CF);
467 \node[fill=palette sidebar primary.bg,draw=XDUsidebar.fg,circle,minimum width=3.5mm,thick] at (CF)
468 {{\fontsize{4}{5}\selectfont{\usebeamercolor[fg]{subsection in sidebar}#1}}};
469 }
470 \end{tikzpicture}%
471 \tikzexternalenable
472 }
473 \fi%
设置结束
474 \mode<all>
475 \</xduouterstyle>

```

修改记录

v0.0.1 Style Beamer Theme initially. 1
 General: Finish the Xidian University

索引

A	284, 288, 290, 295,	H
\AtBeginPart 173	299, 301, 304, 307,	\hbox 2
	311, 313, 383, 427, 449	\hfill 272
B	\beamer@xducolor . 50, 51,	\hspace 284,
\baselineskip 94, 111, 113,	58, 83, 84, 102, 133,	290, 295, 301, 307, 313
114, 116, 118, 119,	176, 185, 231, 232, 410	
121, 125, 140, 141,	\beamer@xducolorblue . .	I
145, 174, 181, 190, 55, 58, 90, 102,	\ifbeamercoloreempty . . 251
205, 207, 240, 281,	133, 176, 185, 236, 410	\includegraphics . . 103,
283, 291, 294, 302, 314	\beamer@xdusidebar . . 52, 71	105, 134, 136, 177,
\beamer@barwidth . . 243,		179, 186, 188, 411, 413
245, 383, 427, 432, 466	C	\insertauthor 114
\beamer@english 86, 168, 204	\coordinate 380–	\insertdate 118
\beamer@height . . . 184,	384, 386, 388–397,	\insertframenumber
191, 238, 240, 245,	409, 425–429, 461, 462 329, 346, 359
266, 280, 382, 384,		\insertframesubtitle . . 269
389–397, 409, 425, 426	D	\insertframetitle 268
\beamer@hideauthor 228, 293	\DeclareOptionBeamer . .	\insertinstitute 116
\beamer@hideinst . . 229, 306	. . . 6, 7, 10, 13, 15,	\insertpart 210
\beamer@hidetitle . 227, 282	17, 19, 21, 26, 31, 34,	\insertsectionhead 330, 339
\beamer@leftsidebar . . .	50–52, 83–86, 223–233	\insertshortauthor . . . 299
98, 99, 129, 130, 199, 200	\defbeamertemplate	\insertshortinstitute . . 311
\beamer@nav@subsectionstyle 124, 195,	\insertshorttitle 288
. 225, 226	262, 265, 278, 325,	\insertsubsectionhead . .
\beamer@plainpagewidth .	336, 344, 352, 357, 365 347, 353
. 89,	\definecolor . . 59–61, 63–65	\insertsubsubsectionhead
96, 98, 101, 113, 127,	\draw 401–406, 432, 466 360, 366
129, 132, 197, 199, 202		\insertsubsubtitle 111
\beamer@shownavsym	F	\inserttitle 109
. 230, 317, 369	\figurename 169	\inserttotalframenumber 439
\beamer@sidebar	\fill 156–160, 399	\insertverticalnavigation
85, 95, 126, 175, 196,	\finalpage 148 304
224, 233, 248, 274, 418	\fontsize 468	
\beamer@width	\frame 173	K
. 221–223, 259,		\kern 2

L		\setbeamercolor 68–70, 74, 254		204, 248, 274, 282,
\lower	2	\setbeamercovered	167	293, 306, 317, 369, 418
M		\setbeamersize	259, 260	\usebeamercolor 109, 111,
\mode	40, 47,	\setbeamertemplate .	93,	205, 207, 210, 268,
56, 78, 91, 215, 246, 474		149, 153, 165, 166, 370		269, 286, 297, 309,
N		\setlength 96, 98, 127, 129,		400, 431, 435, 436,
\newlength .	89, 221, 238, 243	197, 199, 222, 240, 245		439, 441, 464, 465, 468
\node .	411, 413, 438, 440, 467	\sidebarchurframe		\usebeamerfont . 109, 111,
P		329, 346, 359, 458	114, 116, 118, 205,
\paperheight		\sidebarnavitem 328, 339,		207, 210, 239, 268,
. 156–160, 381, 383, 427		345, 353, 358, 366, 448		269, 287, 298, 310, 437
\paperwidth 380, 382, 425, 426		\strut	305	\usebeamertemplate 150
\partpage	182, 192	T		\usecolortheme
\PassOptionsToPackage 6,		\tablename	170	44
8, 11, 14, 16, 18, 19,		\textheight ...	101, 132, 202	\useinnertheme
22–24, 27–29, 32, 35–37		\textit	2	42
\ProcessOptionsBeamer ..		\textwidth ..	96, 98, 127,	\useoutertheme
..... 39, 53, 87, 234		129, 141, 197, 199, 266		43
R		\tikzexternaldisable ..		\usetikzlibrary .. 4, 82, 219
\refname	171	154, 376, 423, 459	
\reset@font	241	\tikzexternalenable ...		V
\Roman	205, 207	162, 416, 444, 471	\vbox . 307, 326, 337, 450, 452
S		U		\vfill 107, 120, 138, 144, 305
\selectfont	468	\undefined	71,	
		95, 126, 168, 175, 196,		X
				\xdbg
				152, 173
				\XDUheaderbackground 263, 375
				\XDUsidebarbackground ..
			 279, 422
				\XDUstyle
				2