

スノウチ 宮崎様

様式NO. QR-B742-09-03



蝶番注文書

・下記の通り発注致します。
・なお本注文書が届いたことを確認したく、貴社ご確認欄にご署名後、ご返信願います。

注文No. 4321

No. <U>-835-1

ムラタ産業(株) 御中

工事名: 内幸町南街区

貴社ご確認欄
(年 月 日)

工区/節	B工区L節(B2・B1FL)	材料メーカー	
工種	大梁	規格品証明書	要・(不要)
部位			
納入先	当社(長野工場)	納入日	2026年3月10日
	下請負先(I場)		
	上記外()		

発注 2026年2月24日	
購買課	
課長	担当者
秋元	越
26.3.05	26.3.05
信仁	

注文依頼部署	
課長	担当者
秋元	2026/02/24
26.2.25	小林 電太郎
宏幸	26.2.26

(株)角藤 鉄構事業部
長野市南屋島515
TEL:026-221-2200
FAX:026-221-8148

タイプ	本数	備考
スノウチ	蝶番長B120	460 *
スノウチ		*
スノウチ		*
スノウチ		*
スノウチ		*
スノウチ		*
スノウチ		*

3/6 ± 10
本ネ(本)

配付(発注後:購買課→O印部署へ1部) 生技 設現1 設現2 製造 工務 品管

配付日: 年 月 日 (本書は発注後購買課にて保管)

(03.10.20更)

部品・副資材等注文書

発注No. 4322

ムラタ産業(株)

御中

下記の通り発注致します。なお本注文書が届いたことを確認したく、
貴社ご確認欄にご署名後、ご返信願います。

発注 2026年3月5日

購買課	
課長	担当者
松野	越
26.3.05	26.3.05
太郎	悠仁

注文依頼部署	
課長	担当者

(株)角藤 鉄構事業部
長野市南屋島515番地
事務所:TEL 026-221-2200
FAX 026-221-8148
工場:TEL 026-221-8145
FAX 026-221-4086

※現場に着いたら待機→受入
担当へtel→指示を得てから
荷おろしのこと!!!

(下表の※印欄は注文依頼部署で記入する)

※工 事 名	スバル大泉ボディ・トリム棟		
※品 名	タブ・フラックス	納期	3月10日 AM着
※注文明細	☐ 本注文明細書のみ ☒ 本注文書と添付明細書含む(No. ~)計 枚 ☐ 添付明細書による(No. ~)計 枚		
※メーカー			※物件NO. 張正
※納入先	☒ (株)角藤 鉄構事業部 納入工場 ☒ 第1工場 ☐ その他(張正 田中)		
	☐ 下請負先	下請負先名 納入場所 納入先住所 TEL	コードNO.
	☐ 工事場	納入先住所 TEL GC	受入担当者
	備 考		
証 明 書 等	☒ 不要 ☐ 要5部() 一ミルシートに必ず記入すること		

※ 注 文 明 細 (明 細 書 NO.)		
種別(規格・等級等)	数量等	備 考
※ スチールタブ	別紙明細	本体

配付(発注後・購買課→○印部署へ各1部)	配 付 日
設1 設2 設3 設4 現寸 長野 高山 須坂 工務 工事 品管	年 月 日

(本書は発注後注文明細とともに購買課にて保管)

貴社ご確認欄(年 月 日)

タブ・フラックス注文書

注文No. 4322

購買課殿

製造部

氏名

田仲 克成

(A) 物件名 SUBARU大泉ボディ・トリム

C工区2部柱 ラチス用

納期 3月 10日

(B) 材質 SS SN SM

①標準タイプ EX ST L型 K型 (45° /60°)

板厚(t)	開先角度(θ)	個数

板厚(t)	開先角度(θ)	個数

②エブロン (38X50)

板厚	個数
19	30

エブロン(38X25) ※ミニ

板厚	個数
19	30

③コーナータブ L型 K型 (45° /60°)

板厚(t)	開先角度(θ)	個数(R)	個数(L)	板厚(t)	開先角度(θ)	個数(R)	個数(L)

④特殊タイプ

板厚(t)	開先角度(θ)	溶接長(W)	個数(L)	板厚(t)	開先角度(θ)	溶接長(W)	個数(L)

⑤フラックス

タイプ	V-S	V-M	V-L	F-S	F-M	F-L	KS-40
ケース数							
タイプ							
ケース数							