





## 1. Oracle Cloud 가입 (<https://www.oracle.com/kr/index.html>)





사용자 정보 및 이메일 입력 후 verify 클릭



### Oracle Cloud 무료 계층

국가/지역  
대한민국

Username  
[redacted]

클라우드 계정 이름  
[redacted]

종영역  
South Korea Central (Seoul)

### Address information

주소 행 1  
[redacted]

주소 행 2  
[redacted] Optional

주소 행 3  
[redacted] Optional

구/군/시  
[redacted]

도  
[redacted]

우편 번호  
[redacted]

**계속**

### Oracle Cloud 무료 계층

국가/지역  
대한민국

Username  
[redacted]

클라우드 계정 이름  
[redacted]

종영역  
South Korea Central (Seoul)

### Address information

#### 이동 전화번호 확인

### Payment verification

계정 업그레이드를 선택하지 않는 한 비용이 청구되지 않습니다..

해당 지급 방법에 대해 일시적으로 소량의 비용이 청구될 수 있습니다. 이 금액은 확인 용도의 청구 금액이며 자동으로 제거됩니다. 자세한 내용은 [FAQ](#)를 참조하십시오..

세부정보를 확인해 주셔서 감사합니다.

오라클은 Oracle Store 지급 처리를 위해 타사 지급 프로세서인 CyberSource를 사용합니다. CyberSource는 지급 처리의 일부로 특정 정보를 요청하고 수집합니다. 수집된 데이터에 적용되는 조항에 대해서는 CyberSource의 개인정보 보호정책(<http://www.cybersource.com/privacy>)을 참조하십시오..



**계약**

☒ 무료 체험판 시작을 눌러 Oracle Cloud 무료 프로모션 범용 크레딧 - 파트 번호 B88385

**Start my free trial**

가입을 위해 휴대폰 인증 및 신용카드 정보 입력 (확인 결제 진행 후 취소됨)

## 2. ATP 데이터베이스 생성





ORACLE Cloud

리소스, 서비스 및 설명서 검색

South Korea Central (Seoul)

자율운영 데이터베이스 생성

도움말

데이터베이스 구성

항상 무료

☒
항상 무료 구성 옵션만 표시

!

항상 무료 자율운영 데이터베이스가 7일 동안 계속 사용되지 않을 경우 데이터베이스가 자동으로 정지됩니다. 데이터는 보존되고 데이터베이스를 재시작하여 데이터베이스를 계속 사용할 수 있습니다. 데이터베이스가 3개월 동안 정지 상태로 유지되면 회수됩니다. [자세히 알아보기](#)

데이터베이스 버전 선택

19c

OCPU 개수

1

항상 무료 자율운영 데이터베이스는 최대 1개 코어를 활용할 수 있습니다. CPU 코어 수를 조정할 수 없습니다.

스토리지(TB)

0.02

항상 무료 자율운영 데이터베이스는 최대 0.02TB(20GB)의 스토리지를 활용할 수 있습니다. 스토리지 크기를 조정할 수 없습니다.

☐ 자동 스케일링  
작업 로드 증가에 따라 프로비전된 코어 수를 최대 3배까지 사용할 수 있습니다. [자세히 알아보기](#)

## 항상 무료 선택

ORACLE Cloud

리소스, 서비스 및 설명서 검색

South Korea Central (Seoul)

자율운영 데이터베이스 생성

도움말

관리자 인증서 생성

사용자 이름

ADMIN

관리자 사용자 이름은 편집할 수 없습니다.

비밀번호

\*\*\*\*\*

비밀번호 확인

\*\*\*\*\*

네트워크 액세스 선택

액세스 유형

모든 곳에서 보안 액세스 허용

특정 IP 주소 및 VCN으로 액세스를 제한할 수 있습니다.

가상 클라우드 네트워크

VCN을 사용한 전용 액세스만 가능합니다.

☐ 액세스 제어 규칙 구성

라이선스 유형 선택

BYOL(자체 라이선스 적용)

내 조직의 Oracle Database 소프트웨어 라이선스를 데이터베이스 서비스로 가져옵니다. [자세히 알아보기](#)

라이선스 포함됨

새 Oracle Database 소프트웨어 라이선스 및 데이터베이스 서비스를 구독합니다.

고급 옵션 표시

자율운영 데이터베이스 생성

취소


이용약관 및 개인정보 보호정책

푸기 환경 설정

Copyright © 2020, Oracle and/or its affiliates.

ORACLE Cloud 리소스, 서비스 및 설명서 검색 South Korea Central (Seoul) [Icons]

개요 » 자율운영 데이터베이스 » 자율운영 데이터베이스 세부정보



edudb 원상 무료

DB 접속 성능 허브 서비스 콘솔 스케일 업/다운 작업 더 보기

자율운영 데이터베이스 정보 톨 태그

### 일반 정보

데이터베이스 이름: edudb  
작업 로드 유형: 트랜잭션 처리  
구획: [REDACTED]  
OCID: ...grh24a 표시 복사  
생성: 2020년 12월 26일 (토) 12시 19분 38초 UTC  
OCPU 개수: 1  
스토리지: 20GB  
라이선스 유형: 라이선스 포함됨  
데이터베이스 버전: 19c  
자동 스케일링: 사용 안함 ⓘ  
수명 주기 상태: 프로비전 중  
인스턴스 유형: 무료 유향료 업그레이드  
모드: 읽기/쓰기 편집

### 인프라

전용 인프라: 아니오

### 자율운영 Data Guard ⓘ

상태: 사용 안함 ⓘ

### 백업


마지막 자동 백업: 이 데이터베이스에 대한 활성 백업이 없습니다.  
수동 백업 저장소: 구성되지 않음

### 네트워크

액세스 유형: 모든 곳에서 보안 액세스 허용  
액세스 제어 목록: 사용 안함 편집

ORACLE Cloud 리소스, 서비스 및 설명서 검색 South Korea Central (Seoul) [Icons]

개요 » 자율운영 데이터베이스 » 자율운영 데이터베이스 세부정보



edudb 원상 무료

DB 접속 성능 허브 서비스 콘솔 스케일 업/다운 작업 더 보기

자율운영 데이터베이스 정보 톨 태그

### 일반 정보

데이터베이스 이름: edudb  
작업 로드 유형: 트랜잭션 처리  
구획: [REDACTED]  
OCID: ...grh24a 표시 복사  
생성: 2020년 12월 26일 (토) 12시 19분 38초 UTC  
OCPU 개수: 1  
스토리지: 20GB  
라이선스 유형: 라이선스 포함됨  
데이터베이스 버전: 19c  
자동 스케일링: 사용 안함 ⓘ  
수명 주기 상태: 사용 가능  
인스턴스 유형: 무료 유향료 업그레이드  
모드: 읽기/쓰기 편집

### 인프라

전용 인프라: 아니오

### 자율운영 Data Guard ⓘ

상태: 사용 안함 ⓘ

### 백업

마지막 자동 백업: 이 데이터베이스에 대한 활성 백업이 없습니다.  
수동 백업 저장소: 구성되지 않음

### 네트워크

액세스 유형: 모든 곳에서 보안 액세스 허용  
액세스 제어 목록: 사용 안함 편집

### 유지보수 ⓘ

다음 유지보수: 2021년 1월 2일 (토) 3시 0분 0초 UTC - 7시 0분 0초 UTC

DB 생성되면 상태가 변경되고 DB 접속 버튼 클릭

데이터베이스에 접속하려면 클라이언트 인증서 및 접속 정보가 필요합니다. 클라이언트 인증서에 전자 지갑이 포함됩니다.

### 클라이언트 인증서(전자 지갑) 다운로드

클라이언트 인증서를 다운로드하려면 전자 지갑 유형을 선택한 후 전자 지갑 다운로드를 누릅니다. 전자 지갑의 비밀번호를 생성하라는 메시지가 표시됩니다.

전자 지갑 유형 ⓘ

인스턴스 전자 지갑



전자 지갑 다운로드

전자 지갑 교체

마지막으로 교체된 전자 지갑: -

닫기

자율운영 데이터베이스에 대한 데이터베이스 접속에는 보안 접속이 사용됩니다. 자율운영 데이터베이스에 액세스하기 위해 데이터베이스 클라이언트 및 툴을 구성하려면 전자 지갑 파일이 필요합니다.

이 전자 지갑에 대한 비밀번호를 생성하십시오. 데이터베이스에 접속할 때 전자 지갑과 비밀번호를 모두 제공해야 하는 데이터베이스 클라이언트도 있습니다. 다른 클라이언트는 비밀번호 없이 전자 지갑을 사용하여 자동 로그인을 수행합니다.

비밀번호

.....

비밀번호 확인

.....

다운로드

전자 지갑 다운로드