Apellidos y N	ombre:		
e-mail:			
2. 4			
CÓDIGO INSTRUCCIÓN		CÓDIGO INSTRUCCIÓN	
ω		7	
4		9	

## CÓDIGO INSTRUCCIÓN 29 31

Como minimo

SP + PC => log 2690 / log 2 >> 12 bits PSW + 4 bits

Cádigo de operación (COP) => log 122 f log 2 = 7 bits Identificador numérico de registro (IDR) => log 2 f log 2 = 1 bit dirección = PC = 12 bits Instrucción = COP + dirección + IBR = 7 + 12 + 1 = 20 bits

A w WORD = 26 bits

R1	R2	PC	RI	SP	PSW
					<b>克米克</b>
					¢s6
					882
					0.2

1215 MOV R1, 1218 - B SALVAMOS LOS REGISTROS PARA LA OPERACIÓN -1281 MOV R2, 1216 1282 POP R1 & GETENEMOS LOS PARÁMETROS 1283 POP R2

tion sub Ri, Robres Camob Mémbros y Resultado em Ri

1206 MOV 1210, R1 & REQUEERAMOS REGISTROS

7297 MOV 1211. RR

719 JWP 1211 F RESERVANOS ESPACIO PARA DATOS (DA ISBAL LO CLIS INTRODUZCANOS

1968 -- 4 RESERVADO DATOS

tytä .... 2 desenvade catos

医阴茎的 经产品