ADD-ON SAP BUSINESS ONE · XEICORE

XEI.ContoLavoro – Manuel d'utilisation

XEI.ContoLavoro · Version 1.2.1

Sommaire

1. Ce que fait l'add-on
- Points forts

2. Installation et menus
- Installation
- Menus
- Licence

3. Configuration

4. L'ordre de sous-traitance
- En-tête
- Produits
- Nomenclature
- Composants
- Documents

5. Déroulement

6. Sous-traitance depuis les ordres de fabrication
- Paramétrage dans SAP
- Exemple pas à pas
- Cas particuliers
- Pourquoi un OF n'apparaît pas dans la liste

7. Lots, numéros de série et emplacements
- Lot du produit en entrée
- Documents en brouillon

8. Retours et rebuts

9. Fonctions de service
- Ordres de sous-traitance depuis les ordres de fabrication
- Transfert en masse des composants
- Transfert de composants entre ordres
- Clôture en masse des réceptions de produits et prix de façon

10. Données, champs et types de mouvement

11. Langues
- Changer de langue
- Personnaliser les textes

L'installation, la licence et les menus sont également décrits dans le guide d'installation.

1. Ce que fait l'add-on

XEI.ContoLavoro gère les façons confiées à des **sous-traitants** (fournisseurs externes) qui reçoivent des composants de l'entreprise, les travaillent et restituent un produit fini ou semi-fini. Pour chaque façon, on ouvre un **ordre de sous-traitance** qui réunit :

- les **produits** à obtenir, avec leur nomenclature (composants à expédier et façons à payer) ;
- la **commande d'achat** au sous-traitant, alignée automatiquement sur l'ordre de sous-traitance ;
- les **envois de composants** au magasin du sous-traitant, les **retours** et les **rebuts** ;
- la **réception des produits** : réception de marchandises des produits et des façons, sortie des composants consommés, réception de production pour les produits qui proviennent d'un ordre de fabrication (chapitre 6) ;
- la situation en temps réel : ce qui a été expédié et utilisé, ce qui reste chez le sous-traitant et ce qui manque.

L'ordre de sous-traitance se clôture tout seul quand tous les produits sont réceptionnés et qu'il ne reste aucun composant chez le sous-traitant.

Points forts

- En-tête comme un transfert de stock, avec propagation des magasins aux lignes et magasin du sous-traitant protégé après les mouvements.
- Lots et numéros de série choisis dans l'add-on : proposition à partir des lots de l'ordre chez le sous-traitant (traçabilité) et FEFO, modifiable à la main ; lot du produit en entrée par un script SQL configurable ; réception des produits en une seule transaction.
- Dossier Documents avec tous les documents liés, regroupés et faciles à ouvrir.
- Coûts des produits recalculés à chaque enregistrement ; commande d'achat alignée automatiquement.
- Ordres de sous-traitance depuis les ordres de fabrication, transfert en masse et entre ordres, clôture en masse des réceptions de marchandises.
- Même fonctionnement sous SQL Server et SAP HANA ; textes traduisibles.

2. Installation et menus

Installation

- Le package `XEI.ContoLavoro.zip` s'importe dans l'Extension Manager de SAP Business One.
- Au premier démarrage, l'add-on crée les tables, les champs, l'objet (UDO) `XEI_CL_COMMESSA` et la recherche formatée du fournisseur sous-traitant sur le magasin. SAP demande de confirmer que « *la structure de la base de données a été modifiée* » : répondre et attendre la fin avant d'utiliser le client.
- Avant de créer les ordres, définissez la **série de numérotation** de l'ordre de sous-traitance, comme pour les documents SAP : **Modules › Gestion › Initialisation système › Numérotation des documents**, élément *Commessa terzista* (Ordre de sous-traitance) en bas de la liste. Sans série, à l'ouverture de *Ordre de sous-traitance* l'add-on indique qu'il faut la définir.

Menus

Modules › Gestion › Add-ons › XEI-Addon › Sous-traitance :

Entrée	Fonction
Ordre de sous-traitance	ouverture, recherche et création des ordres de sous-traitance
Créer des ordres depuis les ordres de fabrication	ordres de sous-traitance à partir des façons externes des ordres de fabrication (chapitre 6)
Réception du sous-traitant	un bon de livraison du sous-traitant avec des produits de plusieurs ordres : on choisit le fournisseur, on indique les quantités reçues sur les produits ouverts de ses ordres (*Proposer* = solde) et *Enregistrer* effectue la réception ordre par ordre, avec entrée des produits et sortie des composants
Transfert en masse des composants	envoi de composants pour plusieurs ordres (se désactive dans la Configuration, chapitre 3)
Transfert de composants entre ordres	déplace le stock déjà chez le sous-traitant d'un ordre à un autre
Clôture en masse des réceptions de produits	clôture les réceptions de marchandises des produits restées ouvertes
Prix de façon des sous-traitants	prix des façons par fournisseur et produit
Configuration	options de l'add-on
Informazioni (Informations), Traduzioni (Traductions), Licenza (Licence)	entrées communes aux add-ons XEI ; Licenza : statut et code de licence

Les mêmes entrées, sauf *Configuration*, *Informazioni*, *Traduzioni* et *Licenza*, se trouvent aussi dans le module SAP choisi dans la configuration (chapitre 3), à la position choisie : **Modules › Achats › Sous-traitance** (par défaut) ou **Modules › Production › Sous-traitance**.


Licence

L'add-on fonctionne avec un **code de licence** délivré par XEI. Après la demande d'essai, on reçoit par email un **code d'essai**, valable 30 jours à compter de l'envoi dans n'importe quelle société ; pour l'achat, on envoie à XEI les deux codes de la fenêtre **Licenza** (Licence) et on reçoit le code de licence.


- Sans code valide, l'add-on est **bloqué** : son menu ne contient plus que *Informazioni* (Informations) et *Licenza* (Licence), et au démarrage la fenêtre **Licenza** s'ouvre toute seule avec le statut et le motif.
- La fenêtre affiche le **code de la société** et le **code du serveur** : pour acheter la licence, avec *Copia* (Copier) on les envoie à license@xeisrl.com.
- Un utilisateur SAP **superutilisateur** colle le code reçu dans *Inserisci un codice di licenza* (Saisissez un code de licence) et clique sur *Salva codice* (Enregistrer) : l'add-on est débloqué immédiatement, sans redémarrer SAP.
- Le code de licence est valable pour la société (base de données) ou pour le serveur des codes envoyés.
- La même fenêtre s'ouvre à tout moment depuis le menu *Licenza* : statut, échéance, numéro et portée de la licence.

3. Configuration


Les options se définissent dans un formulaire à onglets (l'onglet *Lots* est décrit au chapitre 7). Les options valent pour toute la société ; les formulaires déjà ouverts les utilisent à leur réouverture.




Général



Prix



Stock



Séries et motifs


Option	Effet	Par défaut
Général		
Commande d'achat d'origine	champ pour lier l'ordre de sous-traitance à la commande d'achat dont il découle	Non
Commande client d'origine	colonne commande client sur les lignes produit	Non
Produits sans nomenclature	autorise des produits sans nomenclature : on la compose à la main	Non
Clôturer la réception de marchandises du produit	après la réception des produits, la réception de marchandises du produit est clôturée (elle n'est pas facturée)	Non
Recalculer le prix de la réception produit	si le prix de façon change, met à jour la réception de marchandises du produit	Non
Offres fournisseur depuis les OF	lors de la création depuis les OF, lie les offres fournisseur	Non
Transfert en masse	permet le transfert en masse des composants ; avec Non, l'entrée de menu avertit que la fonction est désactivée	Oui
Nomenclature sous-traitant	affiche la colonne « Nomenclature sous-traitant » dans la nomenclature	Oui
Contrats fournisseur	prix de façon depuis les contrats (SQL Server uniquement)	Non
Liste de prix par défaut des ordres	liste de prix des coûts proposée sur les nouveaux ordres ; sert à créer les ordres depuis les ordres de fabrication (chapitre 6)	–
Menu aussi dans le module SAP	module avec le sous-menu *Sous-traitance* : Achats ou Production	Achats
Position dans le menu du module	en bas, en haut ou après une entrée du module	en bas
Prix		
Prix de façon / des composants modifiable	prix modifiables dans la nomenclature de l'ordre	Non
Prix de façon / du composant de la nomenclature	le prix de la nomenclature en priorité (composant : OF uniquement)	Non

Option	Effet	Par défaut
Répartir le coût de façon	répartit le coût total sur les produits (depuis OF uniquement)	Non
Ne pas bloquer avec des prix à zéro	la réception des produits est autorisée même avec des prix à zéro	Non
Réévaluer les composants	réévaluation des composants à la sortie de production (inventaire permanent)	Non
Stock		
Magasin par défaut de l'article	les lignes composant partent du magasin par défaut de l'article	Oui
Stock comme expédié	pour les composants indiqués, le stock chez le sous-traitant vaut comme expédié	Non
Composants par ligne	composants gardés séparés par produit	Non
Besoin variable	répartit la quantité expédiée sur les produits	Non
Demandes de transfert	envoi des composants par une demande de transfert de stock au lieu du transfert de stock	Non
Liste de prélèvement	crée aussi la liste de prélèvement (active les demandes)	Non
Séries et motifs		
Séries	commande d'achat, réceptions de marchandises des produits et des façons, transferts	par défaut SAP
Motifs de transport	pour les transferts, la commande, la réception de marchandises, les sorties, les entrées (si la société utilise les motifs de transport)	–
Lots		
Script du lot en entrée	SQL avec {ItemCode}, {WhsCode}, {DocEntry} qui renvoie le lot du produit réceptionné (voir chapitre 7)	ordre-numéro séquentiel

4. L'ordre de sous-traitance


En-tête

L'en-tête est organisé comme celui du transfert de stock : à gauche fournisseur, référence du fournisseur, projet et commandes liées ; à droite numérotation, statut, dates, liste de prix des coûts et les deux magasins.



Ordre de sous-traitance : en-tête et onglet Produits

- **Fournisseur** : à la sélection, propose le magasin de l'utilisateur et le **magasin du sous-traitant** lié au fournisseur (champ *Fornitore terzista* (Fournisseur sous-traitant) des données de base du magasin) ou celui marqué par défaut.
- **Du magasin** : magasin de l'entreprise ; c'est d'ici que partent les composants, ici que reviennent les produits et sur ce magasin que naissent les lignes de la commande d'achat.
- **Mag. sous-trait.** : ne peut être modifié que tant que l'ordre n'a pas de mouvements de composants ; ensuite le champ est désactivé et l'enregistrement refuse de toute façon la modification.
- Si l'on change un magasin de l'en-tête, il est proposé, comme dans le transfert de stock, de le reporter sur les lignes de la nomenclature **pas encore mouvementées**.




Changement du magasin de l'en-tête avec des produits déjà saisis

Produits

On choisit l'article (aussi plusieurs articles à la fois dans la liste) et la quantité à produire : la nomenclature est copiée de SAP et ramenée à une pièce (en tenant compte de la quantité de base de la nomenclature). Les colonnes affichent la quantité à produire, réceptionnée, le solde, le coût des composants et des façons.

Nomenclature




Nomenclature par produit : composants avec magasins, prix, besoin, utilisé

Pour chaque produit : composants (articles en stock à expédier) et façons (services payés au sous-traitant). Avec **Modifier la nomenclature**, on change les magasins et les prix des lignes pas encore mouvementées ; avec *Ajouter une ligne* / *Supprimer la ligne* de SAP, on ajoute des composants et des

façons ou on retire ceux qui ne sont pas mouvementés. Depuis le menu contextuel de la ligne produit : **Retravailler** (le produit retourne au sous-traitant comme composant avec les nouvelles façons) et **Recomposer la nomenclature** (remplace la nomenclature par les composants choisis).


Composants



Situation des composants : besoin, expédié, stocks et solde à expédier

Les composants de tous les produits regroupés par article et magasins : besoin, utilisé, disponible dans l'entreprise, stock dans le magasin du sous-traitant, demandes et listes de prélèvement, expédié, solde à expédier, stock de l'ordre chez le sous-traitant, retours et rebuts. Les mouvements se font avec les boutons en bas de l'ordre : **Envoyer les composants** et **Retours et rebuts** (*Retour des composants du sous-traitant*, *Transférer les rebuts*, *Sortie des rebuts chez le sous-traitant*). Chacun ouvre une fenêtre avec les quantités à mouvementer dans les cellules jaunes : *Proposer* les remplit, *Remettre à 0* les vide, et on peut les modifier à la main.

Documents



Documents liés à l'ordre, un par ligne, avec les lignes du document choisi

Tous les documents SAP liés à l'ordre, un par ligne par ordre chronologique, avec le lien pour les ouvrir ; *Afficher* filtre par type de document. En dessous, dans *Lignes du document*, les lignes du document choisi avec lots, numéros de série et emplacements.


5. Déroulement

1. **Ordre de sous-traitance** : fournisseur, magasins, produits et quantités ; *Ajouter*.
2. **Commande sous-traitant** : la fenêtre *Commande au sous-traitant* crée la commande d'achat, avec une ligne par produit et une pour chaque façon ; si la commande existe déjà, le bouton l'ouvre. Les modifications ultérieures de l'ordre (produits nouveaux ou supprimés, quantités, prix, dates) sont reportées sur la commande à l'enregistrement ; les lignes déjà réceptionnées ne changent qu'en quantité.



Création de la commande d'achat


3. **Envoyer les composants** : dans la fenêtre *Transfert de composants*, la colonne *À expédier* propose le solde à expédier (modifiable à la main) ; *OK* crée le transfert de stock vers le magasin du sous-traitant. Avec l'option correspondante, une demande de transfert de stock avec liste de prélèvement est créée.



Transfert de composants

4. **Réceptionner les produits** : dans la fenêtre *Réception des produits*, la colonne *À réceptionner* propose le solde (modifiable à la main) et *Type de mouvement* permet de choisir entre *Entrée produits et sortie composants*, *Entrée produits uniquement* et *Sortie composants uniquement* ; puis *OK*. Sont créées : la réception de marchandises des façons et des produits depuis la commande

d'achat, la sortie de marchandises des composants du magasin du sous-traitant, les réceptions de production pour les produits issus d'OF (chapitre 6).



Réception des produits

> Le produit entre au coût complet (composants + façon) ; avec l'option « Clôturer la réception de marchandises du produit », la réception est clôturée et n'est pas facturée : on facture les façons.

Si un composant à sortir dépasse le stock de l'ordre chez le sous-traitant, l'add-on demande s'il faut sortir le stock restant (Oui / Non / Oui pour tous).

6. Sous-traitance depuis les ordres de fabrication

Quand certaines phases d'un **ordre de fabrication (OF)** sont réalisées chez des sous-traitants, l'add-on crée les ordres de sous-traitance à partir des lignes de l'OF. À chaque réception des produits, il sort pour l'OF les composants consommés par le sous-traitant et, quand toutes les façons externes sont revenues, il enregistre la réception de production du produit fini.

Paramétrage dans SAP

> La façon externe est un **article non géré en stock** avec le champ **Conto lavoro** (Sous-traitance) = Oui, pas une ressource SAP : une façon définie comme ressource n'apparaît pas dans la liste des OF.

Où	Ce que vous définissez	Dans l'exemple
Données article de l'article de la façon	article non géré en stock, champ utilisateur **Conto lavoro** (Sous-traitance) = Oui ; le **fournisseur préféré** est le sous-traitant proposé dans la liste	`LAV-SALD` Soudure du châssis, fournisseur `F-TER01` ; `LAV-MONT` Montage de l'essieu, fournisseur `F-TER02`
Nomenclature du produit fini	une ligne pour chaque façon externe, avec la quantité par pièce ; sur les lignes des composants à envoyer au sous-traitant, le champ **Lavorazione terzista** (Façon du sous-traitant) avec le code de la façon et la méthode de sortie **Manuelle**	`CMP-01`, `CMP-02` → `LAV-SALD` ; `CMP-03`, `CMP-04` → `LAV-MONT`
Nomenclature du produit fini	**Nomenclature sous-traitant** = Oui si le produit fini est complet quand toutes les façons externes sont revenues : l'add-on enregistre la réception de production. Avec Non, c'est vous qui enregistrez la réception de production dans SAP	`PF-100` = Oui
Données de base du magasin du sous-traitant	champ **Fornitore terzista** (Fournisseur sous-traitant) (chapitre 4)	`T-TER01` → `F-TER01` ; `T-TER02` → `F-TER02`
Prix de façon des sous-traitants	prix par sous-traitant, produit fini et façon (ordre de recherche du prix au chapitre 9)	`F-TER01` / `PF-100` / `LAV-SALD` 12,00 ; `F-TER02` / `PF-100` / `LAV-MONT` 3,50
Configuration, onglet *Général* (chapitre 3)	**Liste de prix par défaut des ordres** : la liste de prix des coûts des ordres créés depuis les OF. Sans elle, *Créer les ordres* demande de l'indiquer et ne crée pas les ordres	Liste de prix de base

Les composants en consommation automatique liés à la façon ne sont pas envoyés au sous-traitant : c'est la réception de production qui les sort du magasin de la ligne de l'OF. La colonne **Motif / avertissements**

de la liste le signale. Les autres composants de la nomenclature, qui n'ont pas de façon, restent comme dans tout OF.

> **Contrôle à l'enregistrement de la nomenclature.** Quand vous enregistrez une nomenclature dont le champ **Lavorazione terzista** (Façon du sous-traitant) est renseigné, l'add-on contrôle les codes indiqués. Si quelque chose ne va pas, l'avertissement « *Nomenclature PF-100, champ "Lavorazione terzista" :* » apparaît avec un point pour chaque cas ; la nomenclature reste enregistrée.
>
> - Ressource : « *LAV-SALD est une ressource : la façon externe doit être créée comme article non géré en stock avec "Conto lavoro" = Oui, et les composants doivent être liés à ce code.* »
> - Code qui n'est pas un article : « *LAV-SALD n'est pas un article.* »
> - Article sans Conto lavoro : « *L'article LAV-SALD n'a pas "Conto lavoro" = Oui dans les données de base.* »
> - Façon qui n'est pas une ligne de la nomenclature : « *LAV-SALD n'est pas une ligne de la nomenclature : l'OF n'aura pas la ligne de la façon et l'ordre de sous-traitance ne pourra pas être créé.* »
> - Composants en consommation automatique : « *Composants en consommation automatique avec la façon LAV-SALD : ils ne sont pas envoyés au sous-traitant (méthode de sortie manuelle nécessaire).* »

Exemple pas à pas

Le produit fini `PF-100` Chariot a deux façons externes : la soudure du châssis chez `F-TER01` « Sous-traitant Exemple 1 » et le montage des essieux chez `F-TER02` « Sous-traitant Exemple 2 ». Chaque chariot a un châssis et deux essieux. L'OF n° 500 est lancé pour 100 chariots dans le magasin `01` :

Ligne	Article	Quantité	Sortie	Lavorazione terzista	Prix
1	`LAV-SALD` Soudure du châssis (façon)	100			12,00
2	`CMP-01` Tube (m)	250	Manuelle	`LAV-SALD`	4,00
3	`CMP-02` Plaque	400	Manuelle	`LAV-SALD`	1,50
4	`LAV-MONT` Montage de l'essieu (façon)	200			3,50
5	`CMP-03` Roue	400	Manuelle	`LAV-MONT`	5,00
6	`CMP-04` Axe	200	Manuelle	`LAV-MONT`	2,00
7	`CMP-05` Vis	1 600	consommation automatique		

Étape	Document SAP créé	Effet sur l'OF
1. **Sous-traitance › Créer des ordres depuis les ordres de fabrication** : vous sélectionnez les deux lignes de l'OF 500 et cliquez sur *Créer les ordres*	aucun document SAP : ordre de sous-traitance 1001 (`F-TER02`, de `01` à `T-TER02`, produit `LAV-MONT` 200, nomenclature `CMP-03` 2 et `CMP-04` 1 par pièce) et ordre 1002 (`F-TER01`, de `01` à `T-TER01`, produit `LAV-SALD` 100, nomenclature `CMP-01` 2,5 et `CMP-02` 4 par pièce), dans l'ordre des lignes de la liste	aucun
2. Dans chaque ordre, cliquez sur *Commande sous-traitant* et confirmez la fenêtre *Commande au sous-traitant*	commande d'achat à `F-TER01` : `LAV-SALD` 100 × 12,00 ; commande d'achat à `F-TER02` : `LAV-MONT` 200 × 3,50	aucun
3. Dans chaque ordre, cliquez sur *Envoyer les composants* puis, avec les quantités proposées, sur *OK*	transfert de stock de `01` vers `T-TER01` : `CMP-01` 250, `CMP-02` 400 ; de `01` vers `T-TER02` : `CMP-03` 400, `CMP-04` 200	aucun
4. 60 châssis reviennent : dans l'ordre 1002, cliquez sur *Réceptionner les produits*, dans la fenêtre *Réception des produits* saisissez 60 dans *À réceptionner* et cliquez sur *OK*	réception de marchandises depuis la commande : `LAV-SALD` 60 × 12,00 ; sortie pour production de `T-TER01` : `CMP-01` 150, `CMP-02` 240	composants des lignes 2 et 3 sortis ; pas de réception : les essieux manquent, et un message le dit (« *OF 500 : le produit fini entrera en stock lorsque la façon LAV-MONT sera également revenue.* »)
5. 100 essieux reviennent : ordre 1001, *Réceptionner les produits*, 100 dans *À réceptionner*, *OK*	réception de marchandises `LAV-MONT` 100 × 3,50 ; sortie pour production de `T-TER02` : `CMP-03` 200, `CMP-04` 100 ; réception de production `PF-100` **50**	60 châssis et 100 essieux suffisent pour 50 chariots : 50 terminés ; SAP sort en consommation automatique `CMP-05` 800
6. 100 autres essieux reviennent : ordre 1001, *Réceptionner les produits*, 100 dans *À réceptionner*, *OK*	réception de marchandises `LAV-MONT` 100 ; sortie pour production `CMP-03` 200, `CMP-04` 100 ; réception de production `PF-100` **10**	60 terminés, les autres attendent les châssis (« *OF 500 : 10 pièces du produit fini entrées en stock ; les autres entreront lorsque la façon LAV-SALD sera également revenue.* ») ; l'ordre 1001 se clôture tout seul
7. Les 40 derniers châssis reviennent : ordre 1002, *Réceptionner les produits*, 40 dans *À réceptionner*, *OK*	réception de marchandises `LAV-SALD` 40 ; sortie pour production `CMP-01` 100, `CMP-02` 160 ; réception de production `PF-100` **40**	100 terminés ; l'ordre 1002 se clôture tout seul. C'est vous qui clôturez l'OF dans SAP

> La réception de production vaut le coût des façons externes par pièce : pour chaque façon, composants et prix de la façon, multipliés par la quantité par pièce. Dans l'exemple, un chariot vaut (2,5 × 4,00 + 4 × 1,50 + 12,00) + 2 × (2 × 5,00 + 1 × 2,00 + 3,50) = 28,00 + 31,00 = **59,00**.

Cas particuliers

- **Plusieurs OF** : les lignes avec le même fournisseur et le même magasin de retour (colonne *Mag. retour*) vont dans le même ordre, un produit par ligne ; avec des magasins de retour différents, des ordres différents sont créés.
- **Services du sous-traitant** : un composant non géré en stock avec **Lavorazione terzista** (Façon du sous-traitant) (par exemple un contrôle) devient une façon de l'ordre, avec une ligne de plus dans la commande au sous-traitant.
- **Nomenclature sous-traitant = Non** : l'add-on enregistre la réception de marchandises de la façon et la sortie des composants ; c'est vous qui enregistrez la réception de production dans SAP, par exemple après un montage interne.
- **Réceptions de production enregistrées dans SAP** sur le même OF : l'add-on les déduit, le produit fini n'entre pas deux fois.
- **Ordre interrompu** : si vous interrompez un ordre de sous-traitance, la façon revient dans la liste et vous pouvez en créer un autre.
- **Composants en consommation automatique** : les composants en consommation automatique liés à la façon ne sont pas envoyés au sous-traitant ; la colonne **Motif / avertissements** le signale.
- **Nomenclature de l'ordre** : pour les produits issus d'OF, elle ne se modifie pas ; vous changez le prix de la façon (colonne *Coût façon*), qui est reporté sur la commande au sous-traitant à l'enregistrement. Avec l'option *Répartir le coût de façon*, le *Coût façon total* de l'en-tête est réparti sur les produits au prorata de la quantité.
- L'option *Clôturer la réception de marchandises du produit* ne s'applique pas aux ordres issus d'OF : la réception de marchandises de la façon reste ouverte, à facturer.
- **Offres fournisseur** : avec l'option *Offres fournisseur depuis les OF*, *Offre fournisseur* lie à la ligne une ligne d'offre, avec son fournisseur, son prix et sa date de livraison ; les lignes d'offre non choisies sont clôturées.

Pourquoi un OF n'apparaît pas dans la liste

La liste affiche les façons prêtes à devenir un ordre de sous-traitance. Activez **Afficher aussi les lignes non prêtes** : les autres apparaissent aussi, avec le motif et ce qu'il faut faire dans la colonne **Motif / avertissements**. Les lignes non prêtes ne se sélectionnent pas ; si vous cliquez sur leur case de sélection, le motif apparaît aussi dans la barre d'état.

Motif (exemple à l'écran)	Que faire
Déjà dans l'ordre de sous-traitance n° 1001.	rien : ouvrez l'ordre depuis la colonne *Ordre*
LAV-SALD est une ressource : la façon externe doit être créée comme article non géré en stock avec "Conto lavoro" = Oui, et les composants doivent être liés à ce code.	créez l'article de la façon et saisissez son code dans **Lavorazione terzista** (Façon du sous-traitant) sur les composants
Les composants indiquent la façon LAV-SALD, qui n'est pas un article.	corrigez **Lavorazione terzista** sur les composants ou créez l'article
L'article LAV-SALD n'a pas "Conto lavoro" = Oui dans les données de base.	mettez **Conto lavoro** (Sous-traitance) = Oui dans les données de l'article

Motif (exemple à l'écran)	Que faire
L'OF n'a pas de ligne pour la façon LAV-SALD : l'ajouter à l'OF (ou à la nomenclature du produit).	ajoutez la ligne à l'OF, ou à la nomenclature pour les prochains OF
Aucun composant à envoyer : sur les lignes des composants indiquer "Lavorazione terzista" = LAV-SALD et la méthode de sortie manuelle.	renseignez les composants à envoyer, avec la méthode de sortie Manuelle
OF non lancé : le lancer dans SAP.	lancez l'OF


Une façon définie comme ressource SAP est une cause fréquente : la façon externe doit être créée comme article non géré en stock avec **Conto lavoro** (Sous-traitance) = Oui.

Sur les lignes prêtes, la même colonne donne les avertissements qui n'empêchent pas la sélection :

Avertissement	Que faire
Composants en consommation automatique avec cette façon : ils ne sont pas envoyés au sous-traitant (méthode de sortie manuelle nécessaire).	s'ils doivent être envoyés, mettez la méthode de sortie Manuelle
Indiquer le fournisseur.	choisissez le fournisseur dans la colonne *Fournisseur*
Le fournisseur F-TER01 n'a aucun magasin de sous-traitant lié.	liez le magasin du sous-traitant au fournisseur (champ **Fornitore terzista** (Fournisseur sous-traitant)) : sans cela, l'ordre n'est pas créé

7. Lots, numéros de série et emplacements

Pour les transferts, les retours, les rebuts et la sortie des composants lors de la réception des produits, les lots et les numéros de série se choisissent dans une fenêtre de l'add-on, **avant** de créer les documents. Tous les documents sont ensuite créés en une seule opération.




Réception des produits : le lot LA de l'ordre est proposé, et non le lot LE qui expire avant mais n'est pas de l'ordre

- **Proposition automatique** : depuis le magasin du sous-traitant (sortie des composants, retour, rebuts), d'abord les lots **expédiés à cet ordre** (colonne « De l'ordre », tirée du journal des mouvements de lots de SAP), puis par date d'expiration (FEFO) ; depuis le magasin de l'entreprise, par date d'expiration (FEFO).
- **Choix manuel** : la colonne « À utiliser » est modifiable ; la quantité est limitée au stock du lot (déduction faite des autres lignes sur le même lot) et à 1 pour les numéros de série. *Proposer* refait la proposition, *Remettre à 0* vide tout. La confirmation n'est possible que lorsque chaque ligne a exactement la quantité demandée.
- Seuls les lots et numéros de série **libérés** sont proposés (ni bloqués, ni non accessibles).
- Les demandes de transfert de stock ne mouvementent pas de lots : aucune sélection ne s'ouvre pour elles.

Lot du produit en entrée


Le lot du produit réceptionné est calculé par un **script SQL** configurable (Configuration › Lots), avec trois paramètres fixes : `{ItemCode}` article, `{WhsCode}` magasin de réception, `{DocEntry}` ordre de sous-traitance. Le script par défaut renvoie le numéro de l'ordre + un numéro séquentiel (p. ex. `20160256-1`) ; *Vérifier* l'exécute avec des données de test. Le lot créé apparaît dans le message de fin de réception. Le même script donne le lot du produit fini de l'ordre de fabrication (chapitre 6) dans la réception de production. Si le produit fini est géré par numéros de série, ou si le script ne renvoie pas de lot, la réception n'est pas enregistrée et un message explique ce qu'il faut faire. Pour les numéros de série : **Nomenclature sous-traitant** = Non dans la nomenclature du produit fini et réception de production enregistrée dans SAP.



Script du lot en entrée

Documents en brouillon


Le document est créé en brouillon, à compléter dans le formulaire SAP, avec des magasins à **emplacements**, des produits en entrée avec **numéros de série**, un script du lot vide ou sans résultat et dans le transfert en masse. On complète le document et on clique sur *Ajouter* : l'add-on supprime le brouillon et continue. Sur les lignes avec des lots ou des numéros de série à choisir, dans le brouillon l'emplacement s'indique aussi dans SAP avec les lots.



Document en brouillon : « Compléter le document (lots, numéros de série, emplacements) et cliquer sur Ajouter pour continuer »

8. Retours et rebuts

- **Retours et rebuts › Retour des composants du sous-traitant** : quantité dans *À retourner* (*Proposer* = stock de l'ordre chez le sous-traitant), puis *OK* : transfert du magasin du sous-traitant vers le magasin de l'entreprise.
- **Retours et rebuts › Transférer les rebuts** : quantité dans *À rebuter* ; déplace les rebuts du sous-traitant vers un magasin au choix.
- **Retours et rebuts › Sortie des rebuts chez le sous-traitant** : dans la fenêtre *Sortie des rebuts*, sortie de marchandises des rebuts directement depuis le magasin du sous-traitant.




Sortie des rebuts

Les composants mis au rebut reviennent dans le solde à expédier.

9. Fonctions de service

Ordres de sous-traitance depuis les ordres de fabrication


Liste les façons externes des OF lancés, prêtes à devenir un ordre de sous-traitance, et crée **un ordre par fournisseur et magasin de retour**. Avec *Afficher aussi les lignes non prêtes*, explique pourquoi une façon n'est pas prête. Paramétrage, exemple complet et cas particuliers au chapitre 6.



Les deux façons externes de l'OF de l'exemple (chapitre 6), une par sous-traitant

Transfert en masse des composants


Analyse les ordres ouverts (filtres par dates, fournisseur, composant) et propose les composants ayant un solde à expédier, en respectant la disponibilité partagée entre les ordres si la société bloque les stocks négatifs. Crée un transfert par fournisseur (en brouillon si des lots ou des emplacements sont nécessaires). Les lignes dont le magasin du sous-traitant manque ou est identique à celui de départ sont exclues et signalées.



Composants ayant un solde à expédier, regroupés par fournisseur et par ordre

Transfert de composants entre ordres

Déplace le stock déjà chez le sous-traitant d'un ordre à un autre sans mouvement de stock (simple enregistrement). C'est pourquoi il n'est possible qu'entre ordres **ouverts** ayant le **même magasin du sous-traitant** : la liste ne propose que ceux-là ; avec des magasins différents, l'opération est bloquée et la marchandise doit être retournée puis renvoyée. Le stock est relu au moment de la confirmation.




Transfert entre ordres


Clôture en masse des réceptions de produits et prix de façon

Clôture en masse des réceptions de produits liste les réceptions de marchandises des produits encore ouvertes et clôture celles qui sont choisies. *Prix de façon des sous-traitants* est la table des prix des façons par sous-traitant et produit.

Ordre de recherche du prix d'une façon : contrats fournisseur (option, SQL Server uniquement), prix par sous-traitant, nomenclature (option), prix fournisseur SAP, liste de prix de l'ordre.



Réceptions de marchandises des produits encore ouvertes



Prix des façons par sous-traitant et produit

10. Données, champs et types de mouvement

Table	Contenu
`@XEI_CL_OCNT`	en-tête de l'ordre (UDO `XEI_CL_COMMESSA`, avec séries)
`@XEI_CL_CNT1`	produits
`@XEI_CL_CNT2`	nomenclature (composants et façons)
`@XEI_CL_PRZLAV`	prix des façons par sous-traitant et produit
`@XEI_CL_TRCOMM`	transferts entre ordres

Champs sur les tables SAP (préfixe `XEI_CL_`) :

Champ	Tables	Contenu
`U_XEI_CL_ENTRY`	lignes des documents	ordre de sous-traitance (DocEntry)
`U_XEI_CL_LINENUM`	lignes des documents	ligne produit ou de nomenclature
`U_XEI_CL_TYPE`	lignes des documents	type de mouvement (table ci-dessous)
`U_XEI_CL_TXT`, `U_XEI_CL_OPIT`, `U_XEI_CL_ITEM`, `U_XEI_CL_WKEY`, `U_XEI_CL_ENBL`	lignes des documents	texte, article et OF de référence, offres utilisables
`U_XEI_CL_ICNT`	articles	article en sous-traitance
`U_XEI_CL_TERZF`, `U_XEI_CL_DFTR`	magasins	fournisseur sous-traitant du magasin, magasin du sous-traitant par défaut
`U_XEI_CL_DISTTERZ`	nomenclatures	nomenclature sous-traitant (réception de production depuis OF)
`U_XEI_CL_ILAV`	lignes de nomenclature et d'OF	façon à laquelle appartient le composant

Si la société les utilise, l'add-on renseigne aussi le code commercial, le motif de transport, le port et le transporteur des documents.

Type	Document	Signification
EMP	commande d'achat, réception de marchandises	produit
OAL	commande d'achat, réception de marchandises	façon
UMC	sortie de marchandises (sortie pour production si depuis OF)	composants consommés

Type	Document	Signification
TSO	transfert de stock ou demande	composants envoyés au sous-traitant
TSI	transfert de stock	retour des composants
TSS	transfert de stock	transfert des rebuts
UMR	sortie de marchandises	rebuts chez le sous-traitant
EPR	réception de production	produit fini de l'OF (chapitre 6)

Les documents annulés sont exclus des calculs et les retours sont déduits ligne par ligne.

11. Langues


L'add-on suit la langue du client SAP. Sont disponibles l'**italien** (langue de base), l'**anglais**, l'**allemand**, le **français**, l'**espagnol** et le **turc** : menus, formulaires, colonnes, boutons, messages et remarques des documents créés. Avec une langue non prévue, l'italien est utilisé.

Langue SAP	Textes de l'add-on	Commessa terzista	Terzista
Italian (Italy)	italien	Commessa terzista	terzista
English (United States / United Kingdom)	anglais	Subcontracting Job	subcontractor
German	allemand	Lohnfertigungsauftrag	Lohnfertiger
French	français	Ordre de sous-traitance	sous-traitant
Spanish (Spain / Latin America)	espagnol	Orden de subcontratación	subcontratista
Turkish	turc	Fason iş emri	fasoncu


Les termes suivent ceux de SAP Business One dans la même langue (par exemple *Vendor*, *Posting Date*, *Inventory Transfer*, *Bill of Materials*, *Batch* en anglais ; *Tedarikçi*, *Kayıt tarihi*, *Stok nakli*, *Ürün ağacı*, *Parti* en turc).

Changer de langue

1. **Gestion › Définition › Général › Utilisateurs**, onglet *Affichage*, champ *Langue*, puis *Actualiser*.
2. SAP avertit que toutes les fenêtres ouvertes seront fermées : répondre *Oui*.
3. L'add-on recharge tout seul les textes et recrée les menus dans la nouvelle langue : il n'est pas nécessaire de le redémarrer.



Ordre de sous-traitance avec le client en anglais



Onglet Documents avec le client en turc

Personnaliser les textes

Chaque texte peut être modifié pour un client donné depuis le menu **Traduzioni** (Traductions) de l'add-on ou avec le clic droit sur les formulaires (*Modifica testo…* (Modifier le texte…), *Testi di questa form…* (Textes de ce formulaire…)). L'autorisation `XEI_TEXTS` est nécessaire (les superutilisateurs l'ont toujours). Les personnalisations sont conservées lors des mises à jour de l'add-on.

Les textes enregistrés dans la base de données par SAP restent en italien, par exemple les descriptions des champs utilisateur et le titre de la table *Prezzi lavorazioni terzisti* (Prix de façon des sous-traitants). Les entrées *Informazioni*, *Traduzioni* et *Licenza* du framework, avec leurs fenêtres, sont en italien dans toutes les langues.