

ADD-ON SAP BUSINESS ONE · XEICORE

XEI Rate Updater für SAP Business One – Benutzerhandbuch

XEI.RateUpdater · Version 1.0.0

Inhalt

1. Was das Programm macht
   Das Datum der Kurse
   Die Kursquellen
   Die Währungen
2. Installation
3. Erster Start
4. Anmeldung
   Funktionen der Benutzer
5. Wechselkurse
6. Verlauf
7. Einstellungen › Wechselkurse
8. Automatische Aktualisierung
   Bei geöffnetem Programm
   Mit der Windows-Aufgabenplanung
9. Lizenz
10. Häufige Fragen und Probleme
11. Support

SAP Business One	10.0 oder höher, mit dem Service Layer
Datenbank	Microsoft SQL Server oder SAP HANA (bei SAP HANA wird ein Test bei der Installation empfohlen)
System	Windows 10 und 11, Windows Server 2016 und höher, 64 Bit; Microsoft Edge WebView2 Runtime
Sprachen des Programms	Italienisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Türkisch

1. Was das Programm macht

XEI Rate Updater für SAP Business One aktualisiert die **Wechselkurse** in SAP Business One mit den Kursen, die eine amtliche Quelle veröffentlicht:

1. er holt die Kurse der gewählten **Quelle** für das gewünschte Datum;
2. er liest aus der SAP-Firma die **Hauswährung** und die **Notierung** der Wechselkurse: direkter Kurs (Hauswährung für eine Einheit Fremdwährung) oder indirekter Kurs (Fremdwährung für eine Einheit Hauswährung);
3. ist die Hauswährung nicht der Euro, berechnet er die **Kreuzkurse** zu dieser Währung;
4. für jede **von der Firma geführte Währung** schreibt er den Wechselkurs zum Datum in SAP, in der Notierung der Firma, abgeschnitten auf sechs Dezimalstellen;
5. er speichert den Durchlauf im **Verlauf**.

Ein Fehler bei einer Währung hält die anderen nicht auf.

Das Datum der Kurse

Die Kurse eines Tages werden am Ende des Tages veröffentlicht. Für die Wechselkurse eines Tages in SAP werden daher die **am Vortag** veröffentlichten Kurse verwendet. An Tagen ohne Veröffentlichung (Wochenenden, Feiertage) gilt der letzte Veröffentlichungstag davor.

Beispiel: Die Wechselkurse für Montag, 24. Februar 2025, sind die Kurse von Freitag, 21. Februar. Das Datum der Wechselkurse darf nicht in der Zukunft liegen.

Die Kursquellen

Quelle	Hinweise
Europäische Zentralbank (EZB)	Standard, kostenlos, ohne Schlüssel
Banca d'Italia	amtliche italienische Wechselkurse, viele Währungen
Open Exchange Rates	erfordert einen API-Schlüssel von Open Exchange Rates (Einstellungen › Wechselkurse)

Alle Quellen veröffentlichen die Kurse gegenüber dem Euro. Bei einer anderen Hauswährung als dem Euro muss die Quelle diese notieren.

Die Währungen

Das Programm erkennt die Währungen am **ISO-Code** (zum Beispiel `USD`, `CHF`). In SAP müssen die Fremdwährungen den ISO-Code als Code haben. Hat die Hauswährung in SAP einen anderen Code (zum Beispiel „Eu“ oder „€“ für den Euro), geben Sie den ISO-Code unter *Einstellungen › Wechselkurse* an.

2. Installation

1. Entpacken Sie den Ordner aus der ZIP-Datei auf den PC, zum Beispiel nach `C:\XEI\RateUpdater`.
2. Starten Sie **XEI.RateUpdater.exe**. Das Programm enthält bereits .NET. Erforderlich ist **Microsoft Edge WebView2 Runtime**, die meist bereits vorhanden ist: Fehlt sie, meldet das Programm dies und bietet den Download an.


Das Programm hat keine Installation. Die Einstellungen und der Verlauf liegen im Windows-Datenordner für alle Benutzer des PCs. Sie gelten daher für jeden, der das Programm auf diesem PC verwendet, und für die geplante Aktualisierung.

3. Erster Start


Beim ersten Öffnen zeigt das Programm die Seite **Erster Start**: Es ist noch nicht mit SAP verbunden. Der Code für den ersten Start ist bereits eingetragen.

1. **SAP-Verbindung**:
   - *Adresse des Service Layers*;
   - *SAP-Firmen*: die Datenbanken, die bei der Anmeldung wählbar sind;
   - **Verbindung testen**.
2. **Anmeldung und erster Administrator**:
   - *Anmeldung der Bediener*: **SAP-Benutzer jedes Einzelnen** (jeder meldet sich mit seinem eigenen SAP-Benutzer an) oder **Eigene Benutzer und technischer SAP-Benutzer**;
   - *SAP-Benutzer des ersten Administrators* (zum Beispiel `manager`);
   - *Technischer SAP-Benutzer* und sein Passwort: Sie werden für die **automatische Aktualisierung** benötigt. Am besten ein eigener Benutzer, der nur die Berechtigung hat, Wechselkurse zu schreiben.
3. **Speichern und neu starten**: Das Programm öffnet sich wieder auf der Anmeldeseite.

Dieselben Einstellungen ändern Sie später unter **Einstellungen › SAP**.




Erster Start: SAP-Verbindung, Geltungsbereich der Lizenz und erster Administrator.



Einstellungen › SAP: Adresse des Service Layers, Firmen und Anmeldung der Bediener.

4. Anmeldung

Sie melden sich mit dem **SAP-Business-One-Benutzer** und seinem Passwort an. Oben rechts sehen Sie Benutzer und Firma.



Anmeldung mit dem SAP-Business-One-Benutzer.

Mit *SAP-Benutzer jedes Einzelnen* schreibt das Programm die Wechselkurse mit dem Benutzer, der gerade arbeitet: Es gelten seine SAP-Berechtigungen für die Wechselkurse.

Funktionen der Benutzer

Ein Administrator weist jedem Benutzer die Funktionen auf der Seite **Benutzer** des Menüs zu, gleich für SAP-Benutzer und eigene Benutzer:

Funktion	Erlaubt
Wechselkurse aktualisieren	die Wechselkurse in SAP auf der Seite Wechselkurse aktualisieren
Verlauf	die Durchläufe der Aktualisierung ansehen, manuell und automatisch

Der Administrator hat alle Funktionen. Der erste Administrator ist der SAP-Benutzer, der beim ersten Start angegeben wurde.


5. Wechselkurse

Menü **Wechselkurse**.


1. **Datum der Wechselkurse in SAP**: Vorgabe ist heute, es darf nicht in der Zukunft liegen. Darunter steht, welche Kurse verwendet werden, und die eingestellte Quelle.
2. Klicken Sie auf **Wechselkurse in SAP aktualisieren**.
3. Das **Ergebnis** nennt Datum, Quelle, Tag der Kurse, die Anzahl der geschriebenen Währungen und die Hauswährung. Die Tabelle zeigt für jede Währung der Quelle:

Spalte	Zeigt
Währung	ISO-Code
Direkter Kurs	Hauswährung für eine Einheit Fremdwährung
Indirekter Kurs	Fremdwährung für eine Einheit Hauswährung
Ergebnis	**in SAP geschrieben**, **nicht geführt** (die Firma verwendet diese Währung nicht) oder abgelehnt, mit dem Fehler von SAP

Darunter steht der Status der **automatischen Aktualisierung** mit dem letzten Durchlauf.



Wechselkurse: Datum, Quelle und Status der automatischen Aktualisierung.




Ergebnis: Kurse der Quelle, in SAP geschriebene Währungen und Währungen, die die Firma nicht führt.

6. Verlauf


Menü **Verlauf**: die Durchläufe der Firma, der neueste zuerst.

Spalte	Zeigt
Gestartet	Datum und Uhrzeit des Durchlaufs
Von	den Benutzer oder *automatisch*
Kurse zum	das Datum der Wechselkurse in SAP
Quelle	die Kursquelle
Kurse vom	den Tag der verwendeten Kurse
Geschriebene Währungen	wie viele Währungen in SAP geschrieben wurden
Ergebnis	**erfolgreich** oder **fehlgeschlagen**

Eine Zeile lässt sich mit den Währungen aufklappen, mit den Kursen und dem Ergebnis jeder Währung. Der Verlauf behält die letzten Durchläufe (Vorgabe 100, unter *Einstellungen › Wechselkurse*).



Verlauf: manuelle und automatische Aktualisierungen der Firma.




Eine aufgeklappte Zeile: Kurse und Ergebnis jeder Währung.

7. Einstellungen › Wechselkurse

Nur für Administratoren. Klicken Sie nach den Änderungen auf **Einstellungen speichern**.

Einstellung	Wirkung
Kursquelle	Europäische Zentralbank (Standard), Banca d'Italia oder Open Exchange Rates
ISO-Code der Hauswährung	nur wenn die Hauswährung in SAP einen anderen Code als den ISO-Code hat; leer = wird aus SAP ermittelt
API-Schlüssel von Open Exchange Rates	nur mit der Quelle Open Exchange Rates; wird verschlüsselt gespeichert
Automatische Aktualisierung	jeden Tag aktualisiert das Programm selbst die heutigen Wechselkurse jeder Firma, mit dem technischen SAP-Benutzer
Uhrzeit der automatischen Aktualisierung	im Format HH:mm (Standard 07:00)
Durchläufe im Verlauf	wie viele Durchläufe pro Firma bleiben, von 10 bis 1000 (Standard 100)



Einstellungen › Wechselkurse: Quelle, Hauswährung, automatische Aktualisierung und Verlauf.

8. Automatische Aktualisierung

Die heutigen Wechselkurse werden auf zwei Arten jeden Tag aktualisiert.


Bei geöffnetem Programm

Ist die **Automatische Aktualisierung** eingeschaltet, aktualisiert das Programm nach der eingestellten Uhrzeit die heutigen Wechselkurse jeder Firma mit dem technischen SAP-Benutzer und speichert den Durchlauf im Verlauf (*Von*: automatisch). War das Programm zur festgelegten Uhrzeit geschlossen, aktualisiert es, sobald es wieder geöffnet wird. Antworten die Quelle oder SAP nicht, versucht es es kurz darauf erneut.

Mit der Windows-Aufgabenplanung

So werden die Wechselkurse auch aktualisiert, ohne das Programm zu öffnen.

1. Führen Sie den ersten Start durch und richten Sie den **technischen SAP-Benutzer** ein (Einstellungen › SAP).



Der technische SAP-Benutzer unter Einstellungen › SAP.

2. Öffnen Sie in Windows die **Aufgabenplanung** und erstellen Sie eine einfache Aufgabe, zum Beispiel täglich um 7:00.
3. Wählen Sie als Aktion **Programm starten**:
    - Programm: `XEI.RateUpdater.exe` im Programmordner;
    - Argumente: `aggiorna`.

4. Wählen Sie in den Eigenschaften der Aufgabe **Unabhängig von der Benutzeranmeldung ausführen**, mit einem Windows-Benutzer des PCs.

Der Befehl aktualisiert die heutigen Wechselkurse mit dem technischen SAP-Benutzer und beendet sich, ohne Fenster. Er verwendet dieselben Einstellungen und denselben Verlauf wie das Programm. Optionale Argumente:

Argument	Bedeutung
`--societa <database SAP>`	die zu aktualisierende Firma; bei nur einer konfigurierten Firma nicht nötig
`--data aaaa-mm-gg`	das Datum der Wechselkurse, wenn es nicht heute ist


Die Aufgabenplanung erhält das Ergebnis: **0** erfolgreich, **1** fehlgeschlagen oder mit einer abgelehnten Währung, **2** falsche Argumente. Die Einzelheiten stehen im Verlauf. Hat der Befehl die heutigen Wechselkurse bereits aktualisiert, wiederholt das geöffnete Programm dies nicht.

9. Lizenz


Das Programm arbeitet mit einem **Lizenzcode**, den XEI ausstellt, in drei Geltungsbereichen:

Geltungsbereich	Gilt für
Pro Firma	eine SAP-Datenbank
Pro Server	alle Firmen der SQL-Server- oder SAP-HANA-Instanz
Frei	ist an keine Datenbank gebunden

Der **kostenlose Test** dauert 30 Tage und ist frei.



Die Seite Lizenz: Status, Ablauf, Geltungsbereich und Feld für den Code.



Einstellungen › Lizenz: die drei Geltungsbereiche der Lizenz.

Menü **Lizenz**: Status, Ablauf und Geltungsbereich der Lizenz. Den von XEI erhaltenen Code fügen Sie in **Lizenzcode eingeben** ein; er gilt sofort, ohne Neustart. Für eine Lizenz pro Firma oder für den ganzen Server muss das Programm mit Nur-Lese-Zugriff mit der Lizenzdatenbank verbunden sein (*Einstellungen › Lizenz*, **Verbindung testen**): Der Firmencode und der Servercode, die Sie an XEI senden, erscheinen dort und auf der Seite Lizenz.

Für Lizenzen: license@xeisrl.com.

10. Häufige Fragen und Probleme

Was Sie sehen	Ursache	Was zu tun ist
Eine Währung ist *nicht geführt*	Die SAP-Firma verwendet diese Währung nicht	Nichts: Es werden nur die Währungen der Firma geschrieben
Eine Währung der Firma wird nicht aktualisiert	Die Währung hat in SAP nicht den ISO-Code als Code	Verwenden Sie in SAP den ISO-Code (zum Beispiel `USD`)
Der Durchlauf bricht sofort mit einem Fehler zur Hauswährung ab	Die Quelle notiert die Hauswährung nicht, oder sie hat in SAP keinen ISO-Code	Geben Sie den ISO-Code unter *Einstellungen › Wechselkurse* an oder wählen Sie eine andere Quelle
Das Ergebnis einer Währung ist ein Fehler von SAP	SAP hat den Wechselkurs abgelehnt (zum Beispiel wegen der Berechtigungen des Benutzers)	Lesen Sie den Fehler; prüfen Sie die SAP-Berechtigungen des Benutzers für die Wechselkurse
Die automatische Aktualisierung startet nicht	Sie ist ausgeschaltet, oder der technische SAP-Benutzer fehlt	Schalten Sie sie unter *Einstellungen › Wechselkurse* ein und richten Sie den technischen Benutzer unter *Einstellungen › SAP* ein
Das Programm fordert zur Installation von WebView2 auf	Microsoft Edge WebView2 Runtime fehlt	Nehmen Sie den angebotenen Download an oder installieren Sie sie von der Microsoft-Website

11. Support

Für Lizenzen: license@xeisrl.com. Für den Support: info@xeisrl.com. Geben Sie in Ihrer Anfrage die Programmversion (Menü *Info*) und eine Beschreibung des Problems an.