

ADD-ON SAP BUSINESS ONE · XEICORE

XEI Rate Updater per SAP Business One – Manuale d'uso

XEI.RateUpdater · Versione 1.0.0

Indice

1. Cosa fa
   La data dei tassi
   Le fonti dei tassi
   Le valute
2. Installazione
3. Primo avvio
4. Accesso
   Funzioni degli utenti
5. Cambi
6. Storico
7. Impostazioni › Cambi
8. Aggiornamento automatico
   Con il programma aperto
   Con l'Utilità di pianificazione di Windows
9. Licenza
10. Domande frequenti e problemi
11. Assistenza

SAP Business One	10.0 o successive, con il Service Layer
Database	Microsoft SQL Server o SAP HANA (su SAP HANA si consiglia una prova durante l'installazione)
Sistema	Windows 10 e 11, Windows Server 2016 e successivi, a 64 bit; Microsoft Edge WebView2 Runtime
Lingue del programma	italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo, turco

1. Cosa fa

XEI Rate Updater per SAP Business One aggiorna i **cambi delle valute** in SAP Business One con i tassi pubblicati da una fonte ufficiale:

1. prende i tassi della **fonte** scelta per la data richiesta;
2. legge dalla società SAP la **valuta locale** e il **verso** dei cambi: tasso diretto (valuta locale per una unità di valuta estera) o tasso indiretto (valuta estera per una unità di valuta locale);
3. se la valuta locale non è l'euro, calcola i **tassi incrociati** rispetto a quella;
4. per ogni **valuta gestita dalla società** scrive in SAP il cambio alla data, nel verso della società, troncato a sei decimali;
5. salva l'esecuzione nello **storico**.

Un errore su una valuta non ferma le altre.

La data dei tassi

I tassi di un giorno si pubblicano a fine giornata. Per i cambi in SAP di un giorno si usano quindi i tassi pubblicati **il giorno prima**. Nei giorni senza pubblicazione (fine settimana, festivi) vale l'ultimo giorno pubblicato prima.

Esempio: i cambi di lunedì 24 febbraio 2025 sono i tassi di venerdì 21 febbraio. La data dei cambi non può essere nel futuro.

Le fonti dei tassi

Fonte	Note
Banca centrale europea (BCE)	predefinita, gratuita, senza chiave
Banca d'Italia	cambi ufficiali italiani, molte valute
Open Exchange Rates	serve una chiave API di Open Exchange Rates (Impostazioni › Cambi)

Tutte le fonti pubblicano i tassi rispetto all'euro. Con una valuta locale diversa dall'euro la fonte deve quotarla.

Le valute

Il programma riconosce le valute dal **codice ISO** (per esempio `USD`, `CHF`). In SAP le valute estere devono avere il codice ISO come codice. Per la valuta locale, se in SAP ha un altro codice (per esempio «Eu» o «€» per l'euro), si indica il codice ISO in *Impostazioni › Cambi*.

2. Installazione

1. Estrai la cartella dello zip sul PC, per esempio in `C:\XEI\RateUpdater`.
2. Avvia **XEI.RateUpdater.exe**. Il programma contiene già .NET. Serve **Microsoft Edge WebView2 Runtime**, che di solito c'è già: se manca, il programma lo dice e propone di scaricarlo.


Il programma non ha installazione. Le impostazioni e lo storico stanno nella cartella dei dati di Windows di tutti gli utenti del PC, quindi valgono per chiunque usi il programma su quel PC e per l'aggiornamento pianificato.

3. Primo avvio


Alla prima apertura il programma mostra la pagina **Primo avvio**: non è ancora collegato a SAP. Il codice del primo avvio è già scritto.

1. **Collegamento a SAP**:
   - *Indirizzo del Service Layer*;
   - *Società SAP*: i database selezionabili all'accesso;
   - **Prova la connessione**.
2. **Accesso e primo amministratore**:
   - *Accesso degli operatori*: **Utente SAP di ognuno** (ognuno entra con il proprio utente SAP) oppure **Utenti propri e utente SAP tecnico**;
   - *Utente SAP del primo amministratore* (per esempio `manager`);
   - *Utente SAP tecnico* e la sua password: servono per l'**aggiornamento automatico**. Meglio un utente dedicato, con il solo permesso di scrivere i cambi.
3. **Salva e riavvia**: il programma si riapre sulla pagina di accesso.

Le stesse impostazioni si cambiano poi in **Impostazioni › SAP**.




Primo avvio: collegamento a SAP, ambito della licenza e primo amministratore.



Impostazioni › SAP: indirizzo del Service Layer, società e accesso degli operatori.

4. Accesso

Si entra con l'**utente SAP Business One** e la sua password. In alto a destra si vedono utente e società.



Accesso con l'utente SAP Business One.

Con *Utente SAP di ognuno* il programma scrive i cambi con l'utente di chi lavora: valgono le sue autorizzazioni SAP sui cambi.

Funzioni degli utenti

Un amministratore assegna a ogni utente le funzioni dalla pagina **Utenti** del menu, uguale per gli utenti SAP e per gli utenti propri:

Funzione	Cosa permette
Aggiornamento cambi	aggiornare i cambi in SAP dalla pagina Cambi
Storico	vedere le esecuzioni dell'aggiornamento, manuali e automatiche

L'amministratore ha tutte le funzioni. Il primo amministratore è l'utente SAP indicato nel Primo avvio.


5. Cambi

Menu **Cambi**.


1. **Data dei cambi in SAP**: di partenza è oggi, non può essere nel futuro. Sotto si legge quali tassi si usano e la fonte impostata.
2. Premi **Aggiorna i cambi in SAP**.
3. L'**esito** dice data, fonte, giorno dei tassi, quante valute sono state scritte e la valuta locale. La tabella mostra per ogni valuta della fonte:

Colonna	Cosa mostra
Valuta	codice ISO
Tasso diretto	valuta locale per una unità di valuta estera
Tasso indiretto	valuta estera per una unità di valuta locale
Esito	**scritta in SAP**, **non gestita** (la società non usa questa valuta) oppure rifiutata, con l'errore di SAP

Sotto c'è lo stato dell'**aggiornamento automatico**, con l'ultima esecuzione.



Cambi: data, fonte e stato dell'aggiornamento automatico.




Esito: tassi della fonte, valute scritte in SAP e valute che la società non gestisce.

6. Storico


Menu **Storico**: le esecuzioni della società, dalla più recente.

Colonna	Cosa mostra
Avviata	data e ora dell'esecuzione
Da	l'utente, oppure *automatica*
Cambi al	la data dei cambi in SAP
Fonte	la fonte dei tassi
Tassi del	il giorno dei tassi usati
Valute scritte	quante valute sono state scritte in SAP
Esito	**riuscita** o **non riuscita**

Una riga si apre sulle valute, con i tassi e l'esito di ognuna. Lo storico tiene le ultime esecuzioni (100 di partenza, in *Impostazioni › Cambi*).



Storico: aggiornamenti manuali e automatici della società.




Una riga aperta: tassi ed esito di ogni valuta.

7. Impostazioni › Cambi

Solo per gli amministratori. Dopo le modifiche premi **Salva le impostazioni**.

Impostazione	Cosa fa
Fonte dei tassi	Banca centrale europea (predefinita), Banca d'Italia oppure Open Exchange Rates
Codice ISO della valuta locale	solo se in SAP la valuta locale ha un codice diverso da quello ISO; vuoto = si ricava da SAP
Chiave API di Open Exchange Rates	solo con la fonte Open Exchange Rates; si salva cifrata
Aggiornamento automatico	ogni giorno il programma aggiorna da solo i cambi di oggi di ogni società, con l'utente SAP tecnico
Ora dell'aggiornamento automatico	nel formato HH:mm (predefinita 07:00)
Esecuzioni nello storico	quante esecuzioni tenere per ogni società, da 10 a 1000 (predefinito 100)



Impostazioni › Cambi: fonte, valuta locale, aggiornamento automatico e storico.

8. Aggiornamento automatico

I cambi di oggi si aggiornano ogni giorno in due modi.


Con il programma aperto

Con **Aggiornamento automatico** acceso, passata l'ora impostata il programma aggiorna i cambi di oggi di ogni società con l'utente SAP tecnico e salva l'esecuzione nello storico (*Da*: automatica). Se il programma era chiuso all'ora stabilita, aggiorna appena si riapre. Se la fonte o SAP non rispondono, riprova poco dopo.

Con l'Utilità di pianificazione di Windows

Così i cambi si aggiornano anche senza aprire il programma.

1. Fai il primo avvio e imposta l'**utente SAP tecnico** (Impostazioni › SAP).



L'utente SAP tecnico in Impostazioni › SAP.

2. In Windows apri **Utilità di pianificazione** e crea un'attività di base, per esempio ogni giorno alle 7:00.
3. Come azione scegli **Avvia programma**:
   - programma: `XEI.RateUpdater.exe` nella cartella del programma;
   - argomenti: `aggiorna`.
4. Nelle proprietà dell'attività scegli **Esegui indipendentemente dalla connessione dell'utente**, con un utente Windows del PC.

Il comando aggiorna i cambi di oggi con l'utente SAP tecnico e si chiude, senza finestra. Usa le stesse impostazioni e lo stesso storico del programma. Argomenti facoltativi:

Argomento	Significato
`--societa <database SAP>`	la società da aggiornare; con una sola società configurata non serve
`--data aaaa-mm-gg`	la data dei cambi, se non è oggi


L'Utilità di pianificazione riceve il risultato: **0** riuscito, **1** non riuscito o con una valuta rifiutata, **2** argomenti sbagliati. Il dettaglio è nello storico. Se il comando ha già aggiornato i cambi di oggi, il programma aperto non li rifà.

9. Licenza


Il programma funziona con un **codice di licenza** rilasciato da XEI, in tre ambiti:

Ambito	Vale per
Per singola società	un database SAP
Per server	tutte le società dell'istanza SQL Server o SAP HANA
Libera	non è legata a un database

La **prova gratuita** dura 30 giorni ed è libera.



La pagina Licenza: stato, scadenza, ambito e campo per il codice.



Impostazioni › Licenza: i tre ambiti della licenza.

Menu **Licenza**: stato, scadenza e ambito della licenza. Il codice ricevuto da XEI si incolla in **Inserisci un codice di licenza** e vale subito, senza riavviare. Per una licenza per società o per server il programma deve essere collegato, in sola lettura, al database della licenza (*Impostazioni › Licenza*, **Prova il collegamento**): i codici della società e del server da mandare a XEI compaiono lì e nella pagina Licenza.

Per le licenze: license@xeisrl.com.

10. Domande frequenti e problemi

Cosa vedi	Perché	Cosa fare
Una valuta è *non gestita*	La società SAP non usa quella valuta	Niente: si scrivono solo le valute della società
Una valuta della società non si aggiorna	In SAP la valuta non ha il codice ISO come codice	Usa in SAP il codice ISO (per esempio `USD`)
L'esecuzione si ferma subito con un errore sulla valuta locale	La fonte non quota la valuta locale, oppure in SAP ha un codice non ISO	Indica il codice ISO in *Impostazioni › Cambi* o scegli un'altra fonte
L'esito di una valuta è un errore di SAP	SAP ha rifiutato il cambio (per esempio per le autorizzazioni dell'utente)	Leggi l'errore; controlla le autorizzazioni SAP dell'utente sui cambi
L'aggiornamento automatico non parte	È spento, oppure manca l'utente SAP tecnico	Accendilo in *Impostazioni › Cambi* e imposta l'utente tecnico in *Impostazioni › SAP*
Il programma chiede di installare WebView2	Manca Microsoft Edge WebView2 Runtime	Accetta il download proposto, oppure installalo dal sito di Microsoft

11. Assistenza

Per le licenze: license@xeisrl.com. Per l'assistenza: info@xeisrl.com. Nella richiesta indica la versione del programma (menu *Informazioni*) e una descrizione del problema.