ADD-ON SAP BUSİNESS ONE · XEICORE

SAP Business One için XEI Rate Updater – Kullanım kılavuzu

XEI.RateUpdater · Sürüm 1.0.0

İçindekiler

1. Programın işlevi
   Kurların tarihi
   Kur kaynakları
   Para birimleri
2. Kurulum
3. İlk başlatma
4. Oturum açma
   Kullanıcıların işlevleri
5. Döviz kurları
6. Geçmiş
7. Ayarlar › Döviz kurları
8. Otomatik güncelleme
   Program açıkken
   Windows Görev Zamanlayıcı ile
9. Lisans
10. Sık sorulan sorular ve sorunlar
11. Destek

SAP Business One	10.0 veya üzeri, Service Layer ile
Veritabanı	Microsoft SQL Server veya SAP HANA (SAP HANA'da kurulum sırasında bir test yapılması önerilir)
Sistem	Windows 10 ve 11, Windows Server 2016 ve üzeri, 64 bit; Microsoft Edge WebView2 Runtime
Programın dilleri	İtalyanca, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Türkçe

1. Programın işlevi

SAP Business One için XEI Rate Updater, SAP Business One'daki **döviz kurlarını** resmi bir kaynağın yayınladığı kurlarla günceller:

1. seçilen **kaynağın** istenen tarihe ait kurlarını alır;
2. SAP şirketinden **yerel para birimini** ve kurların **yönünü** okur: doğrudan kur (bir birim yabancı para birimi karşılığında yerel para birimi) veya dolaylı kur (bir birim yerel para birimi karşılığında yabancı para birimi);
3. yerel para birimi euro değilse **çapraz kurları** ona göre hesaplar;
4. **şirketin yönettiği her para birimi** için SAP'ye o tarihteki kuru, şirketin yönünde ve altı ondalık basamağa kesilmiş olarak yazar;
5. çalıştırmayı **geçmişe** kaydeder.

Bir para birimindeki hata diğerlerini durdurmaz.

Kurların tarihi

Bir günün kurları gün sonunda yayınlanır. Bu nedenle SAP'de bir günün kurları için **bir önceki gün** yayınlanan kurlar kullanılır. Yayın olmayan günlerde (hafta sonları, tatil günleri) bundan önceki son yayın günü geçerlidir.

Örnek: 24 Şubat 2025 Pazartesi gününün kurları, 21 Şubat Cuma gününün kurlarıdır. Kurların tarihi gelecekte olamaz.

Kur kaynakları

Kaynak	Notlar
Avrupa Merkez Bankası (ECB)	varsayılan, ücretsiz, anahtar gerekmez
İtalya Merkez Bankası	İtalya'nın resmi kurları, çok sayıda para birimi
Open Exchange Rates	bir Open Exchange Rates API anahtarı gerekir (Ayarlar › Döviz kurları)

Tüm kaynaklar kurları euroya göre yayınlar. Euro dışında bir yerel para biriminde kaynak onu kote etmelidir.

Para birimleri

Program para birimlerini **ISO kodundan** tanır (örneğin `USD`, `CHF`). SAP'de yabancı para birimlerinin kodu ISO kodu olmalıdır. Yerel para biriminin SAP'de başka bir kodu varsa (örneğin euro için «Eu» veya «€»), ISO kodu *Ayarlar › Döviz kurları* bölümünde belirtilir.

2. Kurulum

1. Zip dosyasındaki klasörü bilgisayara çıkarın, örneğin `C:\XEI\RateUpdater` klasörüne.
2. **XEI.RateUpdater.exe** dosyasını başlatın. Program .NET'i zaten içerir. **Microsoft Edge WebView2 Runtime** gerekir; genellikle zaten yüklüdür: yoksa program bunu bildirir ve indirmeyi önerir.


Programın kurulumu yoktur. Ayarlar ve geçmiş, bilgisayarın tüm kullanıcılarına ait Windows veri klasöründe bulunur; bu nedenle o bilgisayarda programı kullanan herkes ve zamanlanmış güncelleme için geçerlidir.

3. İlk başlatma


İlk açılışta program **İlk başlatma** sayfasını gösterir: henüz SAP'ye bağlı değildir. İlk başlatma kodu zaten yazılıdır.

1. **SAP bağlantısı**:
   - *Service Layer adresi*;
   - *SAP şirketleri*: girişte seçilebilen veritabanları;
   - **Bağlantıyı dene**.
2. **Giriş ve ilk yönetici**:
   - *Operatör girişi*: **Herkesin kendi SAP kullanıcısı** (herkes kendi SAP kullanıcısıyla oturum açar) veya **Kendi kullanıcılar ve teknik SAP kullanıcısı**;
   - *İlk yöneticinin SAP kullanıcısı* (örneğin `manager`);
   - *Teknik SAP kullanıcısı* ve parolası: **otomatik güncelleme** için gerekir. Yalnızca kurları yazma yetkisi olan ayrı bir kullanıcı tercih edin.
3. **Kaydet ve yeniden başlat**: program giriş sayfasında yeniden açılır.

Aynı ayarlar daha sonra **Ayarlar › SAP** bölümünde değiştirilir.




İlk başlatma: SAP bağlantısı, lisans kapsamı ve ilk yönetici.



Ayarlar › SAP: Service Layer adresi, şirketler ve operatör girişi.

4. Oturum açma

SAP Business One kullanıcısı ve parolasıyla oturum açılır. Sağ üstte kullanıcı ve şirket görünür.



SAP Business One kullanıcısıyla oturum açma.

Herkesin kendi SAP kullanıcısı seçeneğinde program kurları çalışan kişinin kullanıcısıyla yazar: o kişinin kurlar üzerindeki SAP yetkileri geçerlidir.

Kullanıcıların işlevleri

Bir yönetici, menüdeki **Kullanıcılar** sayfasından her kullanıcıya işlevleri atar; sayfa SAP kullanıcıları ve kendi kullanıcılar için aynıdır:

İşlev	Neye izin verir
Kur güncelleme	Döviz kurları sayfasından SAP'deki kurları güncellemeye
Geçmiş	elle ve otomatik güncelleme çalıştırmalarını görmeye

Yönetici tüm işlevlere sahiptir. İlk yönetici, İlk başlatma sırasında belirtilen SAP kullanıcısıdır.


5. Döviz kurları

Döviz kurları menüsü.


1. **SAP'deki kurların tarihi**: başlangıçta bugündür, gelecekte olamaz. Altında hangi kurların kullanıldığı ve ayarlanan kaynak yazılıdır.
2. **SAP'deki kurları güncelle** düğmesine basın.
3. **Sonuç** tarihi, kaynağı, kurların gününü, kaç para biriminin yazıldığını ve yerel para birimini gösterir. Tablo, kaynaktaki her para birimi için şunları gösterir:

Sütun	Ne gösterir
Para birimi	ISO kodu
Doğrudan kur	bir birim yabancı para birimi karşılığında yerel para birimi
Dolaylı kur	bir birim yerel para birimi karşılığında yabancı para birimi
Sonuç	**SAP'ye yazıldı**, **yönetilmiyor** (şirket bu para birimini kullanmıyor) veya SAP hatasıyla birlikte reddedildi

Altında, son çalıştırmayla birlikte **otomatik güncellemenin** durumu bulunur.



Döviz kurları: tarih, kaynak ve otomatik güncellemenin durumu.




Sonuç: kaynağın kurları, SAP'ye yazılan para birimleri ve şirketin yönetmediği para birimleri.

6. Geçmiş


Geçmiş menüsü: şirketin çalıştırmaları, en yeniden başlayarak.

Sütun	Ne gösterir
Başlangıç	çalıştırmanın tarihi ve saati
Başlatan	kullanıcı veya *otomatik*
Kur tarihi	SAP'deki kurların tarihi
Kaynak	kurların kaynağı
Kurların yayın tarihi	kullanılan kurların günü
Yazılan para birimleri	SAP'ye kaç para biriminin yazıldığı
Sonuç	**başarılı** veya **başarısız**

Bir satır, her birinin kurları ve sonucuyla birlikte para birimlerini gösterecek şekilde açılır. Geçmiş son çalıştırmaları tutar (başlangıçta 100, *Ayarlar › Döviz kurları* bölümünde).



Geçmiş: şirketin elle ve otomatik güncellemeleri.




Açılmış bir satır: her para biriminin kurları ve sonucu.

7. Ayarlar › Döviz kurları

Yalnızca yöneticiler için. Değişikliklerden sonra **Ayarları kaydet** düğmesine basın.

Ayar	İşlevi
Kur kaynağı	Avrupa Merkez Bankası (varsayılan), İtalya Merkez Bankası veya Open Exchange Rates
Yerel para biriminin ISO kodu	yalnızca SAP'de yerel para biriminin kodu ISO kodundan farklıysa; boş = SAP'den alınır
Open Exchange Rates API anahtarı	yalnızca Open Exchange Rates kaynağıyla; şifrelenmiş olarak kaydedilir
Otomatik güncelleme	program her gün bugünün kurlarını her şirkette teknik SAP kullanıcısıyla kendiliğinden günceller
Otomatik güncelleme saati	SS:dd biçiminde (varsayılan 07:00)
Geçmişteki çalıştırmalar	her şirket için kaç çalıştırma tutulacağı, 10 ile 1000 arası (varsayılan 100)



Ayarlar › Döviz kurları: kaynak, yerel para birimi, otomatik güncelleme ve geçmiş.

8. Otomatik güncelleme

Bugünün kurları her gün iki şekilde güncellenir.


Program açıkken

Otomatik güncelleme açıkken, ayarlanan saat geçtikten sonra program bugünün kurlarını her şirkette teknik SAP kullanıcısıyla günceller ve çalıştırmayı geçmişe kaydeder (*Başlatan*: otomatik). Program belirlenen saatte kapalıysa, yeniden açılır açılmaz günceller. Kaynak veya SAP yanıt vermezse kısa bir süre sonra yeniden dener.

Windows Görev Zamanlayıcı ile

Böylece kurlar program açılmadan da güncellenir.

1. İlk başlatmayı yapın ve **teknik SAP kullanıcısını** ayarlayın (Ayarlar › SAP).



Ayarlar › SAP bölümünde teknik SAP kullanıcısı.

2. Windows'ta **Görev Zamanlayıcı**'yı açın ve bir temel görev oluşturun, örneğin her gün saat 7:00'de.
3. Eylem olarak **Program başlat** seçeneğini seçin:
   - program: program klasöründeki `XEI.RateUpdater.exe`;
   - bağımsız değişkenler: `aggiorna`.
4. Görevin özelliklerinde, bilgisayarın bir Windows kullanıcısıyla **Kullanıcının oturum açıp açmadığına bakılmaksızın çalıştır** seçeneğini seçin.

Komut bugünün kurlarını teknik SAP kullanıcısıyla günceller ve pencere açmadan kapanır. Programla aynı ayarları ve aynı geçmişi kullanır. İsteğe bağlı bağımsız değişkenler:

Bağımsız değişken	Anlamı
`--societa <SAP veritabanı>`	güncellenecek şirket; yalnızca bir şirket yapılandırılmışsa gerekmez
`--data aaaa-mm-gg`	bugün değilse kurların tarihi (yıl-ay-gün)


Görev Zamanlayıcı sonucu alır: **0** başarılı, **1** başarısız veya reddedilen bir para birimiyle, **2** hatalı bağımsız değişkenler. Ayrıntılar geçmiştedir. Komut bugünün kurlarını zaten güncellediyse, açık program bunları yeniden güncellemez.

9. Lisans


Program, XEI tarafından verilen bir **lisans kodu** ile çalışır; üç kapsam vardır:

Kapsam	Geçerli olduğu yer
Tek şirket	bir SAP veritabanı
Sunucu	SQL Server veya SAP HANA örneğinin tüm şirketleri
Serbest	bir veritabanına bağlı değildir

Ücretsiz deneme 30 gün sürer ve serbesttir.



Lisans sayfası: durum, son kullanma tarihi, kapsam ve kod alanı.



Ayarlar › Lisans: lisansın üç kapsamı.

Lisans menüsü: lisansın durumu, son kullanma tarihi ve kapsamı. XEI'den alınan kod **Lisans kodu girin** alanına yapıştırılır ve yeniden başlatmadan hemen geçerli olur. Şirket veya sunucu başına bir lisans için programın lisans veritabanına salt okunur olarak bağlı olması gerekir (*Ayarlar › Lisans*, **Bağlantıyı test et**): XEI'ye gönderilecek şirket ve sunucu kodları orada ve Lisans sayfasında görünür.

Lisanslar için: license@xeisrl.com.

10. Sık sorulan sorular ve sorunlar

Ne görüyorsunuz	Neden	Ne yapmalı
Bir para birimi *yönetilmiyor*	SAP şirketi bu para birimini kullanmıyor	Hiçbir şey: yalnızca şirketin para birimleri yazılır
Şirketin bir para birimi güncellenmiyor	SAP'de para biriminin kodu ISO kodu değil	SAP'de ISO kodunu kullanın (örneğin `USD`)
Çalıştırma, yerel para birimiyle ilgili bir hatayla hemen duruyor	Kaynak yerel para birimini kote etmiyor veya SAP'de kodu ISO değil	ISO kodunu *Ayarlar › Döviz kurları* bölümünde girin veya başka bir kaynak seçin
Bir para biriminin sonucu bir SAP hatası	SAP kuru reddetti (örneğin kullanıcının yetkileri nedeniyle)	Hatayı okuyun; kullanıcının kurlar üzerindeki SAP yetkilerini kontrol edin
Otomatik güncelleme başlamıyor	Kapalı veya teknik SAP kullanıcısı eksik	*Ayarlar › Döviz kurları* bölümünde açın ve teknik kullanıcıyı *Ayarlar › SAP* bölümünde ayarlayın
Program WebView2'yi yüklemeyi istiyor	Microsoft Edge WebView2 Runtime eksik	Önerilen indirmeyi kabul edin veya Microsoft'un sitesinden yükleyin

11. Destek

Lisanslar için: license@xeisrl.com. Destek için: info@xeisrl.com. Talebinizde programın sürümünü (*Bilgi* menüsü) ve sorunun bir açıklamasını belirtin.