

ADD-ON SAP BUSINESS ONE · XEICORE

XEI.ContoLavoro – Manual de uso

XEI.ContoLavoro · Versión 1.2.0

Índice

1. Qué hace el add-on
- Lo más destacado

2. Instalación y menús
- Instalación
- Menús
- Licencia

3. Configuración

4. La orden de subcontratación
- Cabecera
- Productos
- Lista de materiales
- Componentes
- Documentos

5. Flujo de trabajo

6. Subcontratación desde órdenes de fabricación
- Configuración en SAP
- Ejemplo paso a paso
- Casos particulares
- Por qué una OF no aparece en la lista

7. Lotes, números de serie y ubicaciones
- Lote del producto entrante
- Documentos en borrador

8. Devoluciones y desechos

9. Funciones de servicio
- Órdenes desde órdenes de fabricación
- Transferencia masiva de componentes
- Transferencia de componentes entre órdenes
- Cierre masivo de entradas de productos y precios de elaboración

10. Datos, campos y tipos de movimiento

11. Idiomas
- Cambiar el idioma
- Personalizar los textos

La instalación, la licencia y los menús también se describen en la guía de instalación.

1. Qué hace el add-on

XEI.ContoLavoro gestiona las elaboraciones encargadas a **subcontratistas** (proveedores externos) que reciben componentes de la empresa, los elaboran y devuelven un producto terminado o semielaborado. Para cada elaboración se abre una **orden de subcontratación** que reúne:

- los **productos** que se deben obtener, con su lista de materiales (componentes que se envían y elaboraciones que se pagan);
- el **pedido de compra** al subcontratista, alineado automáticamente con la orden de subcontratación;
- los **envíos de componentes** al almacén del subcontratista, las **devoluciones** y los **desechos**;
- la **recepción** de los productos: entrada de mercancías de productos y elaboraciones, salida de los componentes consumidos, recibo de producción para los productos que proceden de una orden de fabricación (capítulo 6);
- la situación en tiempo real: cuánto se ha enviado y usado, qué queda en el subcontratista y qué falta.

La orden de subcontratación se cierra sola cuando todos los productos se han recibido y en el subcontratista no quedan componentes.

Lo más destacado

- Cabecera como una transferencia de stock, con propagación de los almacenes a las líneas y almacén del subcontratista protegido después de los movimientos.
- Lotes y números de serie elegidos en el add-on: propuesta a partir de los lotes de la orden en el subcontratista (trazabilidad) y FEFO, modificable a mano; lote del producto entrante mediante un script SQL configurable; recepción de productos en una única transacción.
- Carpeta Documentos con todos los documentos vinculados, agrupados y fáciles de abrir.
- Costes de los productos recalculados en cada grabación; pedido de compra alineado automáticamente.
- Órdenes de subcontratación desde órdenes de fabricación, transferencia masiva y entre órdenes, cierre masivo de las entradas de mercancías.
- Mismo funcionamiento en SQL Server y SAP HANA; textos traducibles.

2. Instalación y menús

Instalación

- El paquete `XEI.ContoLavoro.zip` se importa en el Extension Manager de SAP Business One.
- En el primer arranque el add-on crea tablas, campos, el objeto (UDO) `XEI_CL_COMMESSA` y la búsqueda formateada del proveedor subcontratista en el almacén. SAP pide confirmar que *"la estructura de la base de datos se ha modificado"*: responder y esperar a que termine antes de usar el cliente.

Menús

Módulos › Gestión › Add-ons › XEI-Addon › Subcontratación:

Entrada	Función
Orden de subcontratación	apertura, búsqueda y creación de las órdenes de subcontratación
Crear órdenes desde órdenes de fabricación	órdenes a partir de las elaboraciones externas de las órdenes de fabricación (capítulo 6)
Recepción del subcontratista	un albarán del subcontratista con productos de varias órdenes: se elige el proveedor, se indican las cantidades recibidas en los productos abiertos de sus órdenes (*Proponer* = pendiente) y *Registrar* realiza la recepción orden por orden, con entrada de los productos y salida de los componentes
Transferencia masiva de componentes	envío de componentes para varias órdenes (activo con la opción correspondiente)
Transferencia de componentes entre órdenes	traslada el stock que ya está en el subcontratista de una orden a otra
Cierre masivo de entradas de productos	cierra las entradas de mercancías de los productos que siguen abiertas
Precios de elaboración de subcontratistas	precios de las elaboraciones por proveedor y producto
Configuración	opciones del add-on
Informazioni (Información), Traduzioni (Traducciones), Licenza (Licencia)	entradas comunes a los add-ons XEI; Licenza: estado y código de licencia

Las mismas entradas, salvo *Configuración*, *Informazioni*, *Traduzioni* y *Licenza*, están también en el módulo SAP elegido en la configuración (capítulo 3), en la posición elegida: **Módulos › Compras - Proveedores › Subcontratación** (predeterminado) o **Módulos › Producción › Subcontratación**.


Licencia

El add-on funciona con un **código de licencia** emitido por XEI. Después de solicitar la prueba se recibe por email un **código de prueba**, válido 30 días desde el envío en cualquier empresa; para la compra se envían a XEI los dos códigos de la ventana **Licenza** (Licencia) y se recibe el código de licencia.


- Sin un código válido el add-on está **bloqueado**: en su menú solo quedan *Informazioni* (Información) y *Licenza* (Licencia), y al arrancar se abre sola la ventana **Licenza** con el estado y el motivo.
- La ventana muestra el **código de la empresa** y el **código del servidor**: para comprar la licencia, con *Copia* (Copiar) se envían a license@xeisrl.com.
- Un usuario SAP **superusuario** pega el código recibido en *Inserisci un codice di licenza* (Introduzca un código de licencia) y pulsa *Salva codice* (Guardar código): el add-on se desbloquea en seguida, sin reiniciar SAP.
- El código de licencia vale para la empresa (base de datos) o para el servidor de los códigos enviados.
- La misma ventana se abre en cualquier momento desde el menú *Licenza*: estado, vencimiento, número y ámbito de la licencia.

3. Configuración

Las opciones se definen en un formulario con carpetas (la carpeta *Lotes* se describe en el capítulo 7). Las opciones valen para toda la empresa; los formularios ya abiertos las usan al volver a abrirse.



Precios



Inventario

Opción	Efecto	Predet.
General		
Pedido de compra de origen	campo para vincular la orden al pedido de compra del que nace	No
Pedido de cliente de origen	columna pedido de cliente en las líneas de producto	No
Productos sin lista de materiales	permite productos sin lista de materiales: se compone a mano	No
Cerrar la entrada de mercancías del producto	tras la recepción, la entrada del producto se cierra (no se factura)	No
Recalcular el precio de la entrada del producto	si cambia el precio de la elaboración, actualiza la entrada del producto	No
Ofertas de proveedor desde OF	al crear desde OF vincula las ofertas de proveedor	No
Transferencia masiva	activa la entrada de menú	No
Lista subcontratista	muestra la columna “Lista subcontratista” en la lista de materiales	Sí
Contratos de proveedor	precios de elaboración desde los contratos (solo SQL Server)	No
Lista de precios predefinida	lista de costes propuesta en las nuevas órdenes	–
Menú también en el módulo SAP	módulo con el submenú *Subcontratación*: Compras - Proveedores o Producción	Compras - Proveedores
Posición en el menú del módulo	al final, al principio o después de una entrada del módulo	al final
Precios		
Precio de elaboración / componentes modificable	precios modificables en la lista de materiales de la orden	No
Precio de elaboración / componente de la lista de materiales	como primera opción el precio de la lista de materiales (componente: solo OF)	No
Repartir el coste de elaboración	reparte el coste total entre los productos (solo desde OF)	No
No bloquear con precios a cero	la recepción se permite también con precios a cero	No

Opción	Efecto	Predet.
Revalorizar componentes	revalorización de los componentes en la salida de producción (inventario permanente)	No
Inventario		
Almacén predeterminado del artículo	las líneas de componente parten del almacén predeterminado del artículo	Sí
Stock como enviado	para los componentes indicados, el stock en el subcontratista cuenta como enviado	No
Componentes por línea	componentes separados por producto	No
Necesidad variable	reparte lo enviado entre los productos	No
Solicitudes de transferencia	envío de componentes con una solicitud de traslado en lugar de la transferencia de stock	No
Lista de picking	crea también la lista de picking (activa las solicitudes)	No
Series y motivos		
Series	pedido de compra, entradas de mercancías de productos y elaboraciones, transferencias	predeterminada de SAP
Motivos de transporte	para transferencias, pedido, entrada de mercancías, salidas, entradas (si la empresa usa los motivos de transporte)	–
Lotes		
Script del lote entrante	SQL con {ItemCode}, {WhsCode}, {DocEntry} que devuelve el lote del producto recibido (véase el capítulo 7)	orden-número correlativo

4. La orden de subcontratación

Cabecera

La cabecera está organizada como la de la transferencia de stock: a la izquierda proveedor, referencia del proveedor, proyecto y pedidos vinculados; a la derecha numeración, estado, fechas, lista de costes y los dos almacenes.

- **Proveedor**: al elegirlo propone el almacén del usuario y el **almacén del subcontratista** vinculado al proveedor (campo *Fornitore terzista* (Proveedor subcontratista) de los datos maestros del almacén) o el marcado como predeterminado.
- **Del almacén**: almacén de la empresa; de aquí salen los componentes, aquí vuelven los productos y en este almacén nacen las líneas del pedido de compra.
- **Alm. subcontr.**: solo se puede cambiar mientras la orden no tenga movimientos de componentes; después el campo se desactiva y la grabación rechaza el cambio de todos modos.
- Al cambiar un almacén de la cabecera se propone, como en la transferencia de stock, trasladarlo a las líneas de la lista de materiales **todavía sin movimientos**.

Productos

Se elige el artículo (también varios artículos a la vez desde la lista) y la cantidad a producir: la lista de materiales se copia de SAP y se refiere a una pieza (teniendo en cuenta la cantidad base de la lista). Las columnas muestran la cantidad a producir, recibida, pendiente, el coste de los componentes y de las elaboraciones.

Lista de materiales

Para cada producto: componentes (artículos de inventario que se envían) y elaboraciones (servicios que se pagan al subcontratista). Con **Modificar lista de materiales** se cambian almacenes y precios de las líneas todavía sin movimientos; con *Añadir línea* / *Borrar línea* de SAP se añaden componentes y elaboraciones o se quitan los que no tienen movimientos. Desde el menú contextual de la línea de producto: **Reprocesar** (el producto vuelve al subcontratista como componente con las nuevas elaboraciones) y **Recomponer lista de materiales** (sustituye la lista por los componentes elegidos).

Componentes

Los componentes de todos los productos agrupados por artículo y almacenes: necesidad, usado, disponible en la empresa, stock en el almacén del subcontratista, solicitudes y listas de picking, enviado, pendiente de envío, stock de la orden en el subcontratista, devoluciones y desechos. Los movimientos se hacen con los botones al pie de la orden: **Enviar componentes** y **Devoluciones y desechos** (*Devolución de componentes del subcontratista*, *Transferir desechos*, *Salida de desechos en el subcontratista*). Cada uno abre una ventana con las cantidades que se deben mover en las celdas amarillas: *Proponer* las rellena, *Poner a cero* las vacía, y se pueden cambiar a mano.

Documentos

Todos los documentos SAP vinculados a la orden, uno por línea en orden cronológico, con el enlace para abrirlos; *Mostrar* filtra por tipo de documento. Debajo, en *Líneas del documento*, las líneas del documento elegido con lotes, números de serie y ubicaciones.

5. Flujo de trabajo

1. **Orden de subcontratación**: proveedor, almacenes, productos y cantidades; *Añadir*.
2. **Pedido al subcontratista**: la ventana *Pedido al subcontratista* crea el pedido de compra, con una línea por producto y una por cada elaboración; si el pedido ya existe, el botón lo abre. Los cambios posteriores de la orden (productos nuevos o eliminados, cantidades, precios, fechas) se trasladan al pedido al grabar; las líneas ya recibidas solo cambian de cantidad.
3. **Enviar componentes**: en la ventana *Transferencia de componentes* la columna *A enviar* propone el pendiente de envío (se cambia a mano); *OK* crea la transferencia de stock al almacén del subcontratista. Con la opción correspondiente se crea una solicitud de traslado con lista de picking.
4. **Recibir productos**: en la ventana *Recepción de productos* la columna *A recibir* propone el pendiente (se cambia a mano) y *Tipo de movimiento* elige entre *Entrada de productos y salida de componentes*, *Solo entrada de productos* y *Solo salida de componentes*; después *OK*. Se crean: la entrada de mercancías de las elaboraciones y de los productos desde el pedido de compra, la salida de mercancías de los componentes del almacén del subcontratista y los recibos de producción para los productos que proceden de OF (capítulo 6).

> El producto entra al coste completo (componentes + elaboración); con la opción “Cerrar la entrada de mercancías del producto” la entrada se cierra y no se factura: se facturan las elaboraciones.

Si un componente que se debe dar de salida supera el stock de la orden en el subcontratista, se pregunta si dar salida al stock restante (Sí / No / Sí a todo).

6. Subcontratación desde órdenes de fabricación

Cuando algunas fases de una **orden de fabricación (OF)** se realizan en subcontratistas, el add-on crea las órdenes de subcontratación a partir de las líneas de la OF. En cada recepción emite para la OF los componentes consumidos por el subcontratista y, cuando han vuelto todas las elaboraciones externas, registra el recibo de producción del producto terminado.

Configuración en SAP

> La elaboración externa es un **artículo no inventariable** con el campo **Conto lavoro** (Subcontratación) = Sí, no un recurso de SAP: una elaboración definida como recurso no aparece en la lista de las OF.

Dónde	Qué configura	En el ejemplo
Datos maestros del artículo de la elaboración	artículo no inventariable, campo de usuario **Conto lavoro** (Subcontratación) = Sí; el **proveedor preferido** es el subcontratista propuesto en la lista	`LAV-SALD` Soldadura del bastidor, proveedor `F-TER01`; `LAV-MONT` Montaje del eje, proveedor `F-TER02`
Lista de materiales del producto terminado	una línea por cada elaboración externa, con la cantidad por pieza; en las líneas de los componentes que se envían al subcontratista, el campo **Lavorazione terzista** (Elaboración subcontratista) con el código de la elaboración y el método de emisión **Manual**	`CMP-01`, `CMP-02` → `LAV-SALD`; `CMP-03`, `CMP-04` → `LAV-MONT`
Lista de materiales del producto terminado	**Lista subcontratista** = Sí si el producto terminado está completo cuando vuelven todas las elaboraciones externas: el add-on registra el recibo de producción. Con No, el recibo de producción lo registra usted en SAP	`PF-100` = Sí
Datos maestros del almacén del subcontratista	campo **Fornitore terzista** (Proveedor subcontratista) (capítulo 4)	`T-TER01` → `F-TER01`; `T-TER02` → `F-TER02`
Precios de elaboración de subcontratistas	precio por subcontratista, producto terminado y elaboración (orden de búsqueda del precio en el capítulo 9)	`F-TER01` / `PF-100` / `LAV-SALD` 12,00; `F-TER02` / `PF-100` / `LAV-MONT` 3,50

Los componentes con notificación posterior vinculados a la elaboración no se envían al subcontratista: los emite el recibo de producción desde el almacén de la línea de la OF. La columna **Motivo / avisos** de la lista lo indica. Los demás componentes de la lista de materiales, que no tienen elaboración, quedan como en cualquier OF.

Control al grabar la lista de materiales. Cuando graba una lista de materiales que tiene el campo **Lavorazione terzista** (Elaboración subcontratista) relleno, el add-on controla los códigos indicados. Si algo no está bien aparece el aviso *"Lista de materiales PF-100, campo"Lavorazione terzista":"* con un punto para cada caso; la lista de materiales queda grabada.

- Recurso: *"LAV-SALD es un recurso: la elaboración externa debe crearse como artículo no inventariable con"Conto lavoro" = Sí, y los componentes deben vincularse a ese código."*
- Código que no es un artículo: *"LAV-SALD no es un artículo."*
- Artículo sin Conto lavoro: *"El artículo LAV-SALD no tiene"Conto lavoro" = Sí en los datos maestros."*
- Elaboración que no es línea de la lista: *"LAV-SALD no es una línea de la lista de materiales: la OF no tendrá la línea de la elaboración y no se podrá crear la orden de subcontratación."*
- Componentes con notificación posterior: *"Componentes con notificación posterior con la elaboración LAV-SALD: no se envían al subcontratista (necesitan el método de emisión manual)."*

Ejemplo paso a paso

El producto terminado `PF-100` Carro tiene dos elaboraciones externas: la soldadura del bastidor en `F-TER01` «Subcontratista Ejemplo 1» y el montaje de los ejes en `F-TER02` «Subcontratista Ejemplo 2». Cada carro tiene un bastidor y dos ejes. La OF n.º 500 está liberada para 100 carros en el almacén `01`:

Línea	Artículo	Cantidad	Emisión	Lavorazione terzista	Precio
1	`LAV-SALD` Soldadura del bastidor (elaboración)	100			12,00
2	`CMP-01` Tubo (m)	250	Manual	`LAV-SALD`	4,00
3	`CMP-02` Placa	400	Manual	`LAV-SALD`	1,50
4	`LAV-MONT` Montaje del eje (elaboración)	200			3,50
5	`CMP-03` Rueda	400	Manual	`LAV-MONT`	5,00
6	`CMP-04` Perno	200	Manual	`LAV-MONT`	2,00
7	`CMP-05` Tornillo	1.600	notificación posterior		

Paso	Documento SAP creado	Efecto en la OF
1. **Subcontratación › Crear órdenes desde órdenes de fabricación**: selecciona las dos líneas de la OF 500 y pulsa *Crear órdenes*	ningún documento SAP: orden de subcontratación 1001 (`F-TER01`, de `01` a `T-TER01`, producto `LAV-SALD` 100, lista `CMP-01` 2,5 y `CMP-02` 4 por pieza) y orden 1002 (`F-TER02`, de `01` a `T-TER02`, producto `LAV-MONT` 200, lista `CMP-03` 2 y `CMP-04` 1 por pieza)	ninguno
2. En cada orden pulse *Pedido al subcontratista* y confirme la ventana *Pedido al subcontratista*	pedido de compra a `F-TER01`: `LAV-SALD` 100 × 12,00; pedido de compra a `F-TER02`: `LAV-MONT` 200 × 3,50	ninguno
3. En cada orden pulse *Enviar componentes* y, con las cantidades propuestas, *OK*	transferencia de stock de `01` a `T-TER01`: `CMP-01` 250, `CMP-02` 400; de `01` a `T-TER02`: `CMP-03` 400, `CMP-04` 200	ninguno
4. Vuelven 60 bastidores: en la orden 1001 pulse *Recibir productos*, en la ventana *Recepción de productos* escriba 60 en *A recibir* y pulse *OK*	entrada de mercancías desde el pedido: `LAV-SALD` 60 × 12,00; emisión para producción desde `T-TER01`: `CMP-01` 150, `CMP-02` 240	emitidos los componentes de las líneas 2 y 3; ningún recibo: faltan los ejes, y un mensaje lo indica (*"OF 500: el producto terminado entrará en el almacén cuando vuelva también la elaboración LAV-MONT."*)
5. Vuelven 100 ejes: orden 1002, *Recibir productos*, 100 en *A recibir*, *OK*	entrada de mercancías `LAV-MONT` 100 × 3,50; emisión para producción desde `T-TER02`: `CMP-03` 200, `CMP-04` 100; recibo de producción `PF-100` **50**	60 bastidores y 100 ejes bastan para 50 carros: 50 terminados; SAP emite por notificación posterior `CMP-05` 800
6. Vuelven otros 100 ejes: orden 1002, *Recibir productos*, 100 en *A recibir*, *OK*	entrada de mercancías `LAV-MONT` 100; emisión para producción `CMP-03` 200, `CMP-04` 100; recibo de producción `PF-100` **10**	60 terminados, los demás esperan los bastidores (*"OF 500: entradas 10 piezas del producto terminado; las demás entrarán cuando vuelva también la elaboración LAV-SALD."*); la orden 1002 se cierra sola
7. Vuelven los últimos 40 bastidores: orden 1001, *Recibir productos*, 40 en *A recibir*, *OK*	entrada de mercancías `LAV-SALD` 40; emisión para producción `CMP-01` 100, `CMP-02` 160; recibo de producción `PF-100` **40**	100 terminados; la orden 1001 se cierra sola. La OF la cierra usted en SAP

> El recibo de producción vale el coste de las elaboraciones externas por pieza: para cada elaboración, componentes y precio de la elaboración, por la cantidad por pieza. En el ejemplo un carro vale (2,5 × 4,00 + 4 × 1,50 + 12,00) + 2 × (2 × 5,00 + 1 × 2,00 + 3,50) = 28,00 + 31,00 = **59,00**.

Casos particulares

- **Varias OF**: las líneas con el mismo proveedor y el mismo almacén de devolución (columna *Alm. devolución*) van en la misma orden, un producto por línea; con almacenes de devolución distintos se crean órdenes distintas.
- **Servicios del subcontratista**: un componente no inventariable con **Lavorazione terzista** (Elaboración subcontratista) (por ejemplo una prueba) se convierte en una elaboración de la orden, con una línea más en el pedido al subcontratista.
- **Lista subcontratista = No**: el add-on registra la entrada de mercancías de la elaboración y la salida de los componentes; el recibo de producción lo registra usted en SAP, por ejemplo después de un montaje interno.
- **Recibos de producción registrados en SAP** en la misma OF: el add-on los resta, el producto terminado no entra dos veces.
- **Orden interrumpida**: si interrumpe una orden, la elaboración vuelve a la lista y puede crear otra.
- **Componentes con notificación posterior**: los componentes con notificación posterior vinculados a la elaboración no se envían al subcontratista; la columna **Motivo / avisos** lo indica.
- **Lista de materiales de la orden**: en los productos que proceden de OF no se modifica; usted cambia el precio de la elaboración (columna *Coste elab.*), que se traslada al pedido al subcontratista al grabar. Con la opción *Repartir el coste de elaboración* el *Coste elab. total* de la cabecera se divide entre los productos en proporción a la cantidad.
- La opción *Cerrar la entrada de mercancías del producto* no vale para las órdenes que proceden de OF: la entrada de mercancías de la elaboración queda abierta, para facturar.
- **Ofertas de proveedor**: con la opción *Ofertas de proveedor desde OF*, *Oferta proveedor* vincula a la línea una línea de oferta, con su proveedor, precio y fecha de entrega; las líneas de oferta no elegidas se cierran.

Por qué una OF no aparece en la lista

La lista muestra las elaboraciones listas para convertirse en orden. Active **Mostrar también las líneas no preparadas**: aparecen también las demás, con el motivo y qué hacer en la columna **Motivo / avisos**. Las líneas no preparadas no se pueden seleccionar; si hace clic en su casilla de selección, el motivo aparece también en la barra de estado.

Motivo (ejemplo en pantalla)	Qué hacer
Ya en la orden de subcontratación n.º 1001.	nada: abra la orden desde la columna *Orden*
LAV-SALD es un recurso: la elaboración externa debe crearse como artículo no inventariable con “Conto lavoro” = Sí, y los componentes deben vincularse a ese código.	cree el artículo de la elaboración y escriba su código en **Lavorazione terzista** (Elaboración subcontratista) en los componentes
Los componentes indican la elaboración LAV-SALD, que no es un artículo.	corrija **Lavorazione terzista** en los componentes o cree el artículo
El artículo LAV-SALD no tiene “Conto lavoro” = Sí en los datos maestros.	configure **Conto lavoro** (Subcontratación) = Sí en los datos maestros del artículo

Motivo (ejemplo en pantalla)	Qué hacer
La OF no tiene la línea de la elaboración LAV-SALD: añadirla a la OF (o a la lista de materiales del producto).	añada la línea a la OF, o a la lista de materiales para las próximas OF
Ningún componente para enviar: en las líneas de los componentes indicar “Lavorazione terzista” = LAV-SALD y el método de emisión manual.	rellene los componentes que se envían, con el método de emisión Manual
OF no liberada: liberarla en SAP.	libere la OF

Una elaboración definida como recurso de SAP es una causa frecuente: la elaboración externa debe crearse como artículo no inventariable con **Conto lavoro** (Subcontratación) = Sí.

En las líneas preparadas la misma columna da los avisos que no impiden la selección:

Aviso	Qué hacer
Componentes con notificación posterior con esta elaboración: no se envían al subcontratista (necesitan el método de emisión manual).	si se deben enviar, ponga el método de emisión Manual
Indicar el proveedor.	elija el proveedor en la columna *Proveedor*
El proveedor F-TER01 no tiene ningún almacén de subcontratista vinculado.	vincule el almacén del subcontratista al proveedor (campo **Fornitore terzista** (Proveedor subcontratista)): sin él, la orden no se crea


7. Lotes, números de serie y ubicaciones

Para transferencias, devoluciones, desechos y salida de los componentes en la recepción, los lotes y los números de serie se eligen en una ventana del add-on, **antes** de crear los documentos. Después todos los documentos se crean en una única operación.

- **Propuesta automática**: desde el almacén del subcontratista (salida de componentes, devolución, desechos) primero los lotes **enviados a esa orden** (columna "De la orden", obtenida del registro de transacciones de lotes de SAP), después por fecha de caducidad (FEFO); desde el almacén de la empresa por fecha de caducidad (FEFO).
- **Elección manual**: la columna "A usar" es modificable; la cantidad se limita al stock del lote (descontadas otras líneas del mismo lote) y a 1 para los números de serie. *Proponer* rehace la propuesta, *Poner a cero* lo vacía todo. La confirmación solo es posible cuando cada línea tiene exactamente la cantidad solicitada.
- Solo se proponen lotes y números de serie **liberados** (ni bloqueados ni no accesibles).
- Las solicitudes de traslado no mueven lotes: para ellas no se abre ninguna selección.

Lote del producto entrante

El lote del producto recibido se calcula con un **script SQL** configurable (Configuración › Lotes), con tres parámetros fijos: `{ItemCode}` artículo, `{WhsCode}` almacén de entrada, `{DocEntry}` orden de subcontratación. El script predefinido devuelve número de orden + número correlativo (p. ej. `20160256-1`); *Verificar* lo ejecuta con datos de prueba. El lote creado aparece en el mensaje de fin de recepción.



Script del lote entrante

Documentos en borrador

El documento se crea como borrador, que se completa en el formulario de SAP, con almacenes con **ubicaciones**, productos entrantes con **números de serie**, script del lote vacío o sin resultado y en la transferencia masiva. Se completa el documento y se pulsa *Añadir*: el add-on elimina el borrador y continúa.

8. Devoluciones y desechos

- **Devoluciones y desechos › Devolución de componentes del subcontratista**: cantidad en *A devolver* (*Proponer* = stock de la orden en el subcontratista), después *OK*: transferencia desde el almacén del subcontratista al almacén de la empresa.
- **Devoluciones y desechos › Transferir desechos**: cantidad en *A desechar*; traslada los desechos del subcontratista a un almacén a elección.
- **Devoluciones y desechos › Salida de desechos en el subcontratista**: en la ventana *Salida de desechos*, salida de mercancías de los desechos directamente desde el almacén del subcontratista.

Los componentes desechados vuelven al pendiente de envío.

9. Funciones de servicio

Órdenes desde órdenes de fabricación

Muestra las elaboraciones externas de las OF liberadas, listas para convertirse en orden, y crea **una orden por proveedor y almacén de devolución**. Con *Mostrar también las líneas no preparadas* explica por qué una elaboración no está lista. Configuración, ejemplo completo y casos particulares en el capítulo 6.

Transferencia masiva de componentes

Analiza las órdenes abiertas (filtros por fechas, proveedor, componente) y propone los componentes con pendiente de envío, respetando la disponibilidad compartida entre las órdenes si la empresa bloquea el stock negativo. Crea una transferencia por proveedor (en borrador si se necesitan lotes o ubicaciones). Las líneas con el almacén del subcontratista ausente o igual al de partida se excluyen y se indican.

Transferencia de componentes entre órdenes

Traslada el stock que ya está en el subcontratista de una orden a otra sin movimientos de inventario (solo registro). Por eso solo es posible entre órdenes **abiertas** con el **mismo almacén del subcontratista**: la lista propone solo esas; con almacenes distintos la operación se bloquea y la mercancía debe devolverse y enviarse de nuevo. El stock se vuelve a leer en el momento de la confirmación.

Cierre masivo de entradas de productos y precios de elaboración

Cierre masivo de entradas de productos muestra las entradas de mercancías de los productos todavía abiertas y cierra las elegidas. *Precios de elaboración de subcontratistas* es la tabla de los precios de las elaboraciones por subcontratista y producto.

Orden de búsqueda del precio de una elaboración: contratos de proveedor (opción, solo SQL Server), precios por subcontratista, lista de materiales (opción), precio del proveedor de SAP, lista de precios de la orden.

10. Datos, campos y tipos de movimiento

Tabla	Contenido
`@XEI_CL_OCNT`	cabecera de la orden (UDO `XEI_CL_COMMESSA`, con series)
`@XEI_CL_CNT1`	productos
`@XEI_CL_CNT2`	lista de materiales (componentes y elaboraciones)
`@XEI_CL_PRZLAV`	precios de elaboración por subcontratista y producto
`@XEI_CL_TRCOMM`	transferencias entre órdenes

Campos en las tablas de SAP (prefijo `XEI_CL_`):

Campo	Tablas	Contenido
`U_XEI_CL_ENTRY`	líneas de los documentos	orden de subcontratación (DocEntry)
`U_XEI_CL_LINENUM`	líneas de los documentos	línea de producto o de lista de materiales
`U_XEI_CL_TYPE`	líneas de los documentos	tipo de movimiento (tabla siguiente)
`U_XEI_CL_TXT`, `U_XEI_CL_OPIT`, `U_XEI_CL_ITEM`, `U_XEI_CL_WKEY`, `U_XEI_CL_ENBL`	líneas de los documentos	texto, artículo y OF de referencia, ofertas utilizables
`U_XEI_CL_ICNT`	artículos	artículo en subcontratación
`U_XEI_CL_TERZF`, `U_XEI_CL_DFTR`	almacenes	proveedor subcontratista del almacén, almacén del subcontratista predeterminado
`U_XEI_CL_DISTTERZ`	listas de materiales	lista subcontratista (recibo de producción desde OF)
`U_XEI_CL_ILAV`	líneas de lista de materiales y de OF	elaboración a la que pertenece el componente

Si la empresa los usa, el add-on rellena también el código comercial, el motivo de transporte, el porte y el transportista de los documentos.

Tipo	Documento	Significado
EMP	pedido de compra, entrada de mercancías	producto
OAL	pedido de compra, entrada de mercancías	elaboración
UMC	salida de mercancías (emisión para producción si procede de OF)	componentes consumidos

Tipo	Documento	Significado
TSO	transferencia de stock o solicitud	componentes enviados al subcontratista
TSI	transferencia de stock	devolución de componentes
TSS	transferencia de stock	transferencia de desechos
UMR	salida de mercancías	desechos en el subcontratista
EPR	recibo de producción	producto terminado de la OF (capítulo 6)

En los cálculos se excluyen los documentos cancelados y las devoluciones se restan línea por línea.

11. Idiomas

El add-on sigue el idioma del cliente SAP. Están disponibles **italiano** (idioma base), **inglés**, **alemán**, **francés**, **español** y **turco**: menús, formularios, columnas, botones, mensajes y comentarios de los documentos creados. Con un idioma no previsto se usa el italiano.

Idioma SAP	Textos del add-on	Commessa terzista	Terzista
Italian (Italy)	italiano	Commessa terzista	terzista
English (United States / United Kingdom)	inglés	Subcontracting Job	subcontractor
German	alemán	Lohnfertigungsauftrag	Lohnfertiger
French	francés	Ordre de sous-traitance	sous-traitant
Spanish (Spain / Latin America)	español	Orden de subcontratación	subcontratista
Turkish	turco	Fason iş emri	fasoncu

Los términos siguen los de SAP Business One en el mismo idioma (por ejemplo *Vendor*, *Posting Date*, *Inventory Transfer*, *Bill of Materials*, *Batch* en inglés; *Tedarikçi*, *Kayıt tarihi*, *Stok nakli*, *Ürün ağacı*, *Parti* en turco).

Cambiar el idioma

1. **Gestión › Configuración › General › Usuarios**, pestaña *Visualización*, campo *Idioma*, después *Actualizar*.
2. SAP avisa de que se cerrarán todas las ventanas abiertas: responder *Sí*.
3. El add-on vuelve a cargar solo los textos y crea de nuevo los menús en el nuevo idioma: no es necesario reiniciarlo.

Personalizar los textos

Cada texto se puede cambiar para el cliente concreto desde el menú **Traduzioni** (Traducciones) del add-on o con el botón derecho en los formularios (*Modifica testo...* (Modificar texto...), *Testi di questa form...* (Textos de este formulario...)). Se necesita la autorización `XEI_TEXTS` (los superusuarios la tienen siempre). Las personalizaciones se mantienen en las actualizaciones del add-on.

Quedan en italiano los textos que SAP guarda en la base de datos, por ejemplo las descripciones de los campos de usuario y el título de la tabla *Prezzi lavorazioni terzisti* (Precios de elaboración de subcontratistas). Las entradas *Informazioni*, *Traduzioni* y *Licenza* del framework, con sus ventanas, están en italiano en todos los idiomas.