ADD-ON SAP BUSINESS ONE · XEICORE

XEI.ItemGenerator – Installazione, licenza, menu e autorizzazioni

XEI.ItemGenerator · Versione 1.4.0

Indice

Requisiti
Installazione
Licenza
Menu
Autorizzazioni
Assistenza

Requisiti

SAP Business One	10.0 o successive
Database	Microsoft SQL Server o SAP HANA
Sistema	Microsoft .NET Framework 4.8 sul PC del client SAP
Lingue del programma	italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo

Installazione


1. Scaricare il pacchetto `XEI.ItemGenerator.zip`.
2. In SAP Business One aprire l'**Extension Manager**, importare il pacchetto e assegnarlo alla società.
3. Al primo avvio l'add-on crea da solo tabelle, campi, oggetti e le voci delle autorizzazioni.
4. Al termine **riavviare il client SAP una volta**: le finestre delle basi e delle varianti leggono i campi dell'add-on all'avvio di SAP.

Ogni aggiornamento dell'add-on si installa allo stesso modo, con lo stesso riavvio.

Licenza

L'add-on funziona con un **codice di licenza** rilasciato da XEI. Dopo la registrazione si riceve via email un codice di prova valido 30 giorni.

- Senza un codice valido l'add-on è **bloccato**: nel suo menu restano solo *Informazioni* e *Licenza*, e all'avvio si apre da sola la finestra **Licenza** con lo stato e il motivo.
- La finestra mostra il **codice della società** e il **codice del server**: con *Copia* si inviano a license@xeisrl.com per ricevere il codice di licenza.
- Un utente SAP **superuser** incolla il codice ricevuto in *Inserisci un codice di licenza* e preme *Salva codice*: l'add-on si sblocca subito, senza riavviare SAP.
- Il codice vale per la società (database) in cui si incolla: per ogni società serve un codice.
- La stessa finestra si apre in ogni momento dal menu *Licenza*: stato, scadenza, numero e ambito della licenza.



La finestra Licenza con l'add-on bloccato: motivo, codici della società e del server, campo per il codice.

Menu


Le voci sono in **Moduli › Amministrazione › Add-ons › XEI-Addon › Configuratore codici** e, uguali, in **Magazzini e Logistica › Gestione articoli › Configuratore codici**.

Voce	Funzione
0. Configurazione	opzioni dell'add-on (manuale d'uso, capitolo 3)
1. Definizione basi	basi e valori: l'albero del codice (capitolo 5)
2. Definizione varianti e opzioni	varianti con le loro opzioni (capitolo 4)
3. Strutture varianti	gruppi di varianti da chiedere per un valore (capitolo 4)
4. Genera articoli	composizione e creazione degli articoli (capitolo 9)
5. Controllo congruenze	ricalcolo delle composizioni degli articoli generati (capitolo 14)
6. Verifica configurazione	controllo di tutta la configurazione (capitolo 12)
7. Importa / esporta Excel	configurazione in un file Excel (capitolo 13)
Informazioni, Traduzioni, Licenza	voci comuni agli add-on XEI (solo sotto XEI-Addon); Licenza: stato e codice di licenza

Con il tasto destro ci sono anche **Configura articolo…** sulle righe di offerte e ordini cliente (capitolo 10) e **Genera articoli simili…** nell'anagrafica di un articolo generato (capitolo 11).

Autorizzazioni

In **Gestione › Inizializzazione sistema › Autorizzazioni › Autorizzazioni generali** l'add-on aggiunge il ramo **Configuratore codici XEI**. Per ogni voce si può assegnare *Autorizzazione completa*, *Sola lettura* o *Nessuna autorizzazione*. I superuser hanno sempre accesso completo.



Il ramo del configuratore nelle autorizzazioni generali, per un utente senza autorizzazioni.

Voce	Completa	Sola lettura
Definizione basi	modificare le basi	consultare
Definizione varianti	modificare le varianti	consultare
Strutture varianti	modificare le strutture	consultare
Generazione articoli	creare articoli (anche da offerte e ordini)	comporre l'elenco senza creare
Configurazione, verifica, import/export	salvare la configurazione, importare da Excel, controllo congruenze	vedere la configurazione, verificare, esportare

Senza autorizzazione la voce di menu mostra nella barra di stato "Funzione non autorizzata".

Assistenza

Per le licenze: license@xeisrl.com. Per l'assistenza: info@xeisrl.com. Nella richiesta indicare la versione dell'add-on (menu *Informazioni*) e una descrizione del problema.