

COLEXIO VIVAS S.L.	RAMA:	Informática	CICLO:	Desenvolvimento de Aplicacions Multiplataforma		
	MÓDULO:	Acceso a datos				CURSO: 2º
	PROTOCOLO:	Apuntes clases	AVAL:	1	DATA:	
	UNIDAD COMPETENCIA:					

Flujos de lectura			
Que lee	Definición y apertura de flujo	Lectura de datos	Cerrar flujo
Caracteres	<pre> FileReader filein = new FileReader(f); </pre>	<pre> // Se leen chars o bytes individuales int i; while ((i = fichIn.read()) != -1) { // en i tenemos el dato leído } // Se leen un conjunto de datos, en el ejemplo chars pero es igual para bytes char buffer[] = new char[50]; while ((i = fichIn.read(buffer)) != -1) { // en i tenemos el número de datos leídos String cad = new String(buffer, 0, i); } </pre>	filein.close();
Bytes	<pre> FileInputStream filein = new FileInputStream(f); </pre>	<pre> // en i tenemos el número de datos leídos String cad = new String(buffer, 0, i); } </pre>	
Cadenas	<pre> Scanner sc = new Scanner(f); </pre>	<pre> while (sc.hasNext()) { // Se comprueba que haya líneas para leer System.out.println(sc.nextLine()); // nextLine lee líneas } </pre>	sc.close();
Tipos primitivos	<pre> DataInputStream dataIn = new DataInputStream (filein); </pre>	<pre> try { while (true){ // Mientras no llegue a final de fichero String cad = dataIn.readUTF(); // Leo una cadena Int num = dataIn.readInt(); // Leo un entero } } catch (EOFException e) { // Se detecta el fin de fichero System.out.println("Fin de fichero"); } </pre>	dataIn.close();
Objetos	<pre> ObjectInputStream objin = new ObjectInputStream (filein); </pre>	<pre> try { while (true){ // Mientras no llegue a final de fichero Cliente cliente = (Cliente)objin.readObject(); // Leemos un objeto de // tipo que sea } } catch (EOFException e) { // Se detecta el fin de fichero System.out.println("Fin de fichero"); } </pre>	objin.close();

COLEXIO VIVAS S.L.	RAMA:	Informática	CICLO:	Desenvolvemiento de Aplicacions Multiplataforma		
	MÓDULO:	Acceso a datos				CURSO: 2º
	PROTOCOLO:	Apuntes clases	AVAL:	1	DATA:	2023/2024
	UNIDAD COMPETENCIA:					

Flujos de escritura			
Que Escribe	Definición y apertura de flujo	Escritura de datos	Cerrar flujo
Caracteres	<pre> FileWriter fOut = new FileWriter (String ruta [, boolean add]) // add es optativo. Si true añade al final </pre>	<pre> Char caracter='a'; fOut.write(caracter); // Se escribe un carácter en el fichero de salida </pre>	
Bytes	<pre> FileOutputStream fOut = new FileOutputStream(f [, Boolean add]); // add es optativo. Si true añade al final </pre>	<pre> int c=5; fout.write(c); // Se escribe un byte en el fichero de salida fout.write(buffer, 0, 5); // Se escriben los 5 primeros caracteres de // buffer en el fichero de salida </pre>	fOut.close();
Cadenas	<pre> PrintWriter pw = new PrintWriter(f); </pre>	<pre> String cad="Cadena de texto"; int num=5; pw.println(cad); // Se escribe una cadena en el fichero de salida con salto de línea pw.print(num); // Se escribe una número en el fichero de salida sin salto de línea </pre>	pw.close();
Tipos primitivos	<pre> DataOutputStream dataOut = new DataOutputStream(dataOut fileout); </pre>	<pre> String cad="Cadena de texto"; int numero=6; float numeroReal=5f; dataOut.writeUTF(cad); // Se escribe una cadena en el fichero de salida dataOut.writeInt(numero); // Se escribe un número entero en el fichero de salida dataOut.writeFloat(numeroReal); // Se escribe un número float en el fich. de salida </pre>	dataOut.close();
Objetos	<pre> ObjectOutputStream objOut = new ObjectOutputStream(fileout); </pre>	<pre> Persona objeto =new Persona(); out.writeObject(objeto); // Se escribe un objeto en el fichero de salida </pre>	objOut.close();