



# Выдвижные механизмы для кухни



VAUTH-SAGEL




### Почему следует выбрать именно продукцию Vauth-Sagel?

Сегодня на рынке представлено достаточно большое количество выдвижных систем для кухонь от различных производителей. Для того чтобы разобраться среди этого многообразия, требуется большое количество сил и времени, а это те составляющие, которых всегда не хватает! Именно поэтому мы собрали в единый список основные отличительные характеристики выдвижных систем Vauth-Sagel. Этот список будет хорошей подсказкой при работе с покупателями.

#### Преимущества выдвижных систем Vauth-Sagel:

- Производство систем находится в Германии, что гарантирует продукции настоящее немецкое качество.
- Гарантия на 60 000 открываний или 10 лет безотказной работы.
- Высокие нагрузки на системы - заявленные в каталоге данные подтверждены предварительным тестированием продукции на производстве.
- Средняя ценовая категория при высоком качестве продукции.
- Трехмерная регулировка фасада обеспечивает точность установки системы.
- Возможность перестановки корзин по высоте позволяет увеличивать функциональность системы – удобно хранить как небольшие баночки со специями, так и высокие бутылки с вином или растительным маслом.
- Фиксация корзин с помощью клипс обеспечивает надежное крепление к раме, защиту от случайного падения корзин, а так же бесшумную работу систему.
- Легкий монтаж систем – механизмы могут быть установлены как в новые, так и в уже собранные кухни.
- Широкий модельный ряд позволяет подобрать систему в фасады шириной от 150 мм до 1200 мм и высотой от 600 мм до 2350 мм.
- Собственные инновационные разработки – многие системы являются уникальными, компания Vauth-Sagel постоянно развивается и создает новые продукты.
- Многослойное хромированное покрытие обеспечивает изделиям надежную защиту от воздействия внешних разрушающих факторов таких как вода, солнце, моющие и другие бытовые средства.
- Запатентованная сетка «Сапфир» обеспечивает дополнительную функциональность за счет частого переплетения прутьев.



# Содержание



## Нижние шкафы

Бутылочница с жестяным дном.....	4
Бутылочница "Сапфир".....	5
Бутылочница с жестяным дном для противней.....	6
Бутылочница «Сапфир» для противней.....	7
Бутылочница с жестяным дном с полотенцедержателем.....	8
Бутылочница «Сапфир» с полотенцедержателем.....	9
Бутылочница «Сапфир» 45° .....	10
Выдвижная корзина для бутылок.....	11
Выдвижная корзина «Сапфир» с дистанционной планкой на распашной фасад.....	12
Выдвижная корзина «Сапфир» с фасадным креплением.....	13
Выдвижная корзина «Сапфир» под мойку с фасадным креплением.....	14
Полки стационарные, глубина 465 мм.....	15
Гладильная доска.....	16
Ограждение варочной панели.....	17
Термоизоляционная планка в корпус под встроенный духовой шкаф.....	19



## Нижние угловые шкафы

Волшебный угол «Сапфир».....	20
Волшебный угол «Классик».....	21
Твинкорнер.....	22
ТвинкорнерBasic.....	23
Слайд-корнер (2 полки).....	24
Слайд-корнер в высокий угловой шкаф (4 полки).....	25
Карусель 2/4 с шарнирным креплением.....	26
Карусель 2/4 на оси.....	27
Нижняя угловая карусель 3/4 на оси.....	28
Нижняя угловая карусель «RecornerMaxx» 3/4 без оси.....	29
Нижняя угловая карусель 4/4 на оси.....	30
Нижняя угловая карусель «RecornerMaxx» 4/4 без оси.....	31



## Верхние шкафы

Бутылочница "Сапфир" BSSA в верхний шкаф с доводчиком плавного закрывания .....	32
Бутылочница "Сапфир" BSSA в верхний шкаф без доводчика.....	33
Выдвижная система OSA для верхнего шкафа.....	34
Выдвижная система BRS для верхнего шкафа.....	35
Верхний модуль для мелочей ТОМ.....	37
Полки стационарные, глубина 270 мм.....	38



## Верхние угловые шкафы

Верхняя угловая карусель 4/4 на оси.....	39
Верхняя угловая карусель 4/4 на оси (пластик).....	40
Верхняя угловая карусель «RecornerMaxx» 4/4 без оси.....	41

## Шкафы-колонны

Бутылочница "Сапфир" в высокие шкафы-колонны.....	42
Выдвижная система HSA с доводчиком.....	43
Выдвижная система HSA поворотная с доводчиком.....	44
Выдвижная система Dusa с доводчиком.....	45



## Мусорные ведра

Экоцентр-1.....	46
Экоцентр-2.....	46
Виды корзин .....	47
Рекомендации по заполнению базы.....	48

## Бутылочница с жестяным дном



### Характеристики:

- Система универсальная, крепится к правой стороне шкафа
- Доводчик плавного закрывания обеспечивает мягкое закрытие шкафа
- Качественное многослойное хромирование методом гальванизации
- Безинструментальный монтаж системы на направляющие
- Нагрузка на систему: 12 кг

### Корзины:

Жестяное дно, цвет-хром

### Комплектация:

Универсальная рама с 2 полками, направляющие полного выдвижения Grass, 2 доводчика плавного закрывания, фасадное крепление

### Дополнительные аксессуары:

Разделитель для бутылок \*



Артикул	Ширина фасада, мм
90004110	150


#### Размеры корпуса:

A - 150 мм  
Б - Минимум 495 мм

#### Монтажные размеры:

A - 521 мм  
Б - 105 мм

#### Размеры разделителя:



\* Разделитель для бутылок

Артикул	Ширина фасада, мм
90002711	150

# Бутылочница «Сапфир»

## Характеристики:

- Рама универсальная, может крепиться как на правую, так и на левую сторону
- Доводчик плавного закрывания обеспечивает мягкое закрытие шкафа
- Трехмерная регулировка фасада
- Регулировка корзин по высоте
- Корзины надёжно фиксируются клипсами к раме
- Качественное многослойное хромирование методом гальванизации
- Нагрузка на систему: 20 кг

## Корзины:

Запатентованная сетка "Сапфир", цвет-хром

## Комплектация:

Универсальная рама, 2 корзины, направляющие полного выдвижения, доводчик плавного закрывания, фиксаторы корзин, фасадное крепление

## Дополнительные аксессуары:

Разделитель для бутылок \*




Артикул	Ширина фасада, мм	Размер корзин, мм		
		ширина	высота	глубина
90003253.1550	150	82		
90003253.1553	200	135		
90003253.1541	300	230		
90003253.3721	400	305		

### Размеры корпуса:

A - 150 / 200 / 300 / 400 мм  
Б - Минимум 495 мм

### Монтажные размеры рамы:


A - 645 мм



\* Разделители для бутылок

### Размеры разделителей:

Артикул	Ширина фасада, мм
90002627	150
90002629	300



## Бутылочница с жестяным дном для противней

### Характеристики:

- Система универсальная, крепится к правой стороне шкафа
- Доводчик плавного закрывания обеспечивает мягкое закрытие шкафа
- Качественное многослойное хромирование методом гальванизации
- Безинструментальный монтаж системы на направляющие
- Нагрузка на систему: 12 кг

### Корзины:

Жестяное дно, цвет-хром

### Комплектация:

Рама с 1 полкой и противнедержателем, направляющие полного выдвижения Grass, 2 доводчика плавного закрывания, фасадное крепление





Артикул	Ширина фасада, мм
90004112	150

#### Размеры корпуса:

A - 150 мм  
Б - Минимум 495 мм

#### Монтажные размеры:

A - 521 мм  
Б - 105 мм



# Бутылочница «Сапфир» для противней

## Характеристики:

- Рама универсальная, может крепиться как на правую, так и на левую сторону
- Доводчик плавного закрывания обеспечивает мягкое закрытие шкафа
- Трехмерная регулировка фасада
- Регулировка корзин по высоте
- Корзины надёжно фиксируются клипсами к раме
- Качественное многослойное хромирование методом гальванизации
- Нагрузка на систему: 20 кг

## Корзины:

Запатентованная сетка "Сапфир", цвет-хром

## Комплектация:



Универсальная рама, 1 корзина, 1 противнедержатель, направляющие полного выдвижения, доводчик плавного закрывания, фиксаторы корзин, фасадное крепление




Артикул	Ширина фасада, мм	Размер корзин, мм		
		ширина	высота	глубина
90003253.1998	150	82	75	470

Размеры корпуса:  
A - 150 мм  
Б - 495 мм

Монтажные размеры рамы:  
A - 645 мм



**Бутылочница  
с жестяным дном  
с полотенцедержателем**



**Характеристики:**

- Система универсальная, крепится к правой стороне шкафа
- Доводчик плавного закрывания обеспечивает мягкое закрытие шкафа
- Качественное многослойное хромирование методом гальванизации
- Безинструментальный монтаж системы на направляющие
- Нагрузка на систему: 12 кг

**Корзины:**

Жестяное дно, цвет-хром

**Комплектация:**

Рама с 1 полкой и полотенцедержателем, направляющие полного выдвижения Grass, 2 доводчика плавного закрывания, фасадное крепление

**Дополнительные аксессуары:**

Разделитель для бутылок \*




Артикул	Ширина фасада, мм
90004111	150

**Размеры корпуса:**

A - 150 мм  
Б - Минимум 495 мм

**Монтажные размеры:**



A - 521 мм  
Б - 105 мм



\* Разделитель для бутылок

Артикул	Ширина фасада, мм
90002711	150

**Размеры разделителя:**



## Бутылочница «Сапфир» с полотенцедержателем

### Характеристики:

- Доводчик плавного закрывания обеспечивает мягкое закрытие шкафа
- Трехмерная регулировка фасада
- Регулировка корзин по высоте
- Корзины надёжно фиксируются клипсами к раме
- Качественное многослойное хромирование методом гальванизации
- Нагрузка на систему: 20 кг

### Корзины:


Запатентованная сетка "Сапфир", цвет-хром

### Комплектация:

Рама, 1 корзина, 1 полотенцедержатель, направляющие полного выдвижения, доводчик плавного закрывания, фиксаторы корзин, фасадное крепление

### Дополнительные аксессуары:


Разделитель для бутылок \*



Артикул	Навеска корзин	Ширина фасада, мм	Размер корзин, мм		
			ширина	высота	глубина
90003253.1996	левая	150	82	75	470
90003253.1997	правая				

Размеры корпуса:  
A - 150 мм  
Б - Минимум 495 мм


Мон тажные размеры рамы:  
A - 645 мм



\* Разделитель для бутылок

Артикул	Ширина фасада, мм
90002627	150

Размеры разделителя:



## Бутылочница «Сапфир» 45°

### Характеристики:

- Используется в скошенной секции
- Доводчик плавного закрывания обеспечивает мягкое закрытие шкафа
- Трехмерная регулировка фасада
- Регулировка корзин по высоте
- Корзины надёжно фиксируются клипсами к раме
- Качественное многослойное хромирование методом гальванизации
- Нагрузка на систему: 20 кг

### Корзины:

Запатентованная сетка "Сапфир", цвет-хром

### Комплектация:

Рама, 2 корзины 45°, направляющие полного выдвижения, доводчик плавного закрывания, фиксаторы корзин, фасадное крепление

### Дополнительные аксессуары:

Разделитель для бутылок \*




на фото: правая навеска корзин

Артикул	Навеска корзин:	Ширина корпуса, мм	Размер корзин, мм		
			ширина	высота	глубина
90003253.1601	левая	150	82	75	435
90003253.1604	правая				
90003253.1972	левая	200	135	75	435
90003253.1973	правая				
90003253.1577	левая	300	230	75	450
90003253.1583	правая				

\* Разделители для бутылок


Размеры разделителей:

Артикул	Ширина фасада, мм
90002627	150
90002629	300



### Монтажные размеры рамы:


A - 645 мм



### Размеры корпуса:

A - 150 / 200 / 300 мм

Б - Минимум 520 мм



## Выдвижная корзина для бутылок

### Характеристики:

- Крепление ко дну каркаса (корзина не предусматривает монтаж в корпус с распашной дверью, только с креплением к фасаду)
- Доводчик плавного закрывания обеспечивает мягкое закрытие шкафа
- Трехмерная регулировка фасада
- В нижней корзине встроенный разделитель для бутылок
- Качественное многослойное хромирование методом гальванизации
- Нагрузка на систему: 20 кг

### Корзины:

Сетка "Классик", цвет-хром

### Комплектация:

Двухъярусная корзина на направляющих полного выдвижения, доводчик плавного закрывания, фасадное крепление, встроенный разделитель для бутылок в нижней корзине



Артикул	Ширина фасада, мм	Размер корзин, мм	
		ширина	глубина
90002664	300	230	479
90002667	400	330	

### Размеры разделителя:

Ширина фасада, мм	Кол-во отделений	Б	В
300	8	94	100
400	12	94	100



### Монтажные размеры:

А - Минимальная высота 520 мм

### Размеры корпуса:

А - 300 / 400 мм

Б - Минимум 485 мм



## Выдвижная корзина «Сапфир» с дистанционной планкой на распашной фасад



на фото: комплект из 2-х корзин

С одним распашным фасадом

Артикул*	Ширина фасада, мм	Размер корзин, мм		
		ширина	высота	глубина
90000917	400	313	145	487
90000929	450	363		
90000941	500	413		
90000953	600	513		

С двумя распашными фасадами

Артикул*	Ширина фасада, мм	Размер корзин, мм		
		ширина	высота	глубина
90001521	800	688	145	487
90001321	900	788		
90002059	1000	888		
90002063	1200	1088		

### Характеристики:

- Дистанционные планки обеспечивают выдвижение корзины не задевая петель
- Доводчик плавного закрывания обеспечивает мягкое закрытие шкафа
- Могут устанавливаться как в нижние шкафы, так и в шкафы-колонны
- Качественное многослойное хромирование методом гальванизации
- Нагрузка на корзину: 30 кг

### Корзины:

Запатентованная сетка "Сапфир", цвет-хром

### Комплектация:\*


1 корзина, направляющие BLUM с доводчиком плавного закрывания, дистанционная планка (количество планок в зависимости от ширины фасада)

### Размеры корпуса:

А - 400 / 450 / 500 / 600 / 800 / 900 /

1000 / 1200 мм

Б - Минимум 515 мм



## Выдвижная корзина «Сапфир» с фасадным креплением

### Характеристики:

- Доводчик плавного закрывания обеспечивает мягкое закрытие шкафа

- Могут устанавливаться как в нижние шкафы, так и в шкафы-колонны

- Качественное многослойное хромирование методом гальванизации

- Нагрузка на корзину: 30 кг

### Корзины:

Запатентованная сетка "Сапфир", цвет-хром

### Комплектация: \*

1 корзина, направляющие BLUM с доводчиком плавного закрывания, фасадное крепление



на фото: комплект из 2-х корзин


Артикул*	Ширина фасада, мм	Размер корзин, мм			
		ширина	высота	высота с фасад. креплением	глубина
90000923.1048	400	338	145	180	487
90000935.1048	450	388			
90000947.1048	500	438			
90000959.1048	600	538			
90001527.1048	800	738			
90001327.1048	900	838			
90002067.1048	1000	938			
90002071.1048	1200	1138			

### Размеры корпуса:

A - 400 / 450 / 500 / 600 /

800 / 900 / 1000 / 1200 мм

Б - Минимум 515 мм



Выдвижная корзина  
"Сапфир" под мойку с  
фасадным креплением

#### Характеристики:

- Доводчик плавного закрывания обеспечивает мягкое закрытие шкафа
- Качественное многослойное хромирование методом гальванизации
- Нагрузка на корзину: 30 кг

#### Корзины:


Запатентованная сетка "Сапфир", цвет-хром

#### Комплектация:

1 корзина, направляющие BLUM с доводчиком плавного закрывания, фасадное крепление




Артикул	Ширина фасада, мм	Размер корзин, мм						
		ширина А	глубина Б	высота В	высота с фасад. креплением	Г	Д	Е
90002106.1048	800	738	487	145	180	462	138	314
90002110.1048	900	838	487	145	180	582	128	314
90002114.1048	1000	938	487	145	180	684	127	314
90002118.1048	1200	1138	487	145	180	884	127	314



#### Размеры корпуса:

А - 800 / 900 / 1000 / 1200 мм  
Б - Минимум 515 мм



## Полки стационарные, глубина 465 мм

### Характеристики:

- Могут устанавливаться как бортиком вниз, так и вверх
- Устанавливаются как в нижние шкафы, так и в шкафы-колонны
- Качественное многослойное хромирование методом гальванизации
- Глубина: 465 мм
- Нагрузка на полку: 15 кг

### Полки:

- Запатентованная сетка "Сапфир", цвет-хром
- Стеклянные полки в рамке, цвет - хром

### Комплектация:\*

1 полка, крепежная фурнитура



на фото: комплект из 2-х полок "Сапфир"



на фото: комплект из 2-х стеклянных полок


### Полки «Сапфир»

Артикул*	Ширина фасада, мм	Глубина полки, мм
90001842	450	465
90001844	600	
90001846	900	
90001848	1000	
90001850	1200	

### Размер корпуса для нижних шкафов:

A - 450 / 600 / 900 / 1000 / 1200 мм

Б - Минимум 475 мм



### Стеклянные полки (рама+стекло)

Артикул*	Ширина фасада, мм	Глубина полки, мм
90004177.417745	450	465
90004179.417960	600	



## Гладильная доска

### Характеристики:

- Мобильность системы позволяет быстро разложить и сложить доску
- Удобство использования за счет раскладывания доски в уровень со столешницей
- Съемный чехол обеспечивает легкий уход за гладильной поверхностью
- Нежелательно устанавливать в кухни с филенчатыми фасадами
- Нагрузка на доску: 20 кг

### Чехол:

Противопожарный невозгораемый съемный чехол, цвет - серый

### Комплектация:

Гладильная доска, телескопические рамные направляющие полного выдвижения, чехол


Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры доски, мм	
		длина А	ширина Б
90000120	400-500	950	300

### Размеры корпуса:

А - 400-500 мм  
Б - Минимум 510 мм

### Монтажные размеры корпуса:

А - 950 мм  
Б - 300 мм  
В - Минимум 120 мм



## Ограждение варочной панели

### Характеристики:

- Предотвращает соскальзывание посуды с варочной поверхности
- Защита от детей
- Безинструментальный монтаж к столешнице

### Цвет:

Хром

### Комплектация:

Ограждение, крепежная фурнитура



Артикул	Ширина, мм
90000985	600

# Обеспечить фасаду свежий внешний вид на долгие годы это реально!

Если у вас на кухне встроенный духовой шкаф – этот продукт для вас! Задумывались ли Вы раньше, что встроенная духовка наносит вред соседним фасадам? К сожалению, но это так!

**Почему это происходит?** Духовой шкаф в процессе приготовления пищи нагревается до очень высоких температур, основное тепло выходит через дверцу духовки. Именно из-за этого мощный тепловой удар приходиться на соседние с духовкой фасады.



**Вот лишь часть возможных негативных последствий:**

- Трешины на боковинах фасада
- Расслоение боковой кромки фасада
- Вздутие пленки на фасаде
- Потемнение цвета фасада

**Со временем это произойдет  
с каждой кухней,  
в том числе и с Вашей!**

**Но Вы можете предотвратить эти губительные последствия – достаточно приобрести термоизоляционную планку компании Vauth-Sagel.**

**Как это работает?** Термоизоляционная планка предотвращает воздействие высокой температуры духовки на соседние фасады, ограничивая тепловое излучение и распределяя его по всей длине стальной планки.

**В результате затрачивая символическую сумму, Вы получаете:**

- Защиту ваших фасадов
- Сохранение привлекательного вида шкафов надолго
- Сохранение цвета фасада
- Гарнитур будет выглядеть новым гораздо дольше

Зачем покупать новый гарнитур если можно сохранить имеющийся?

Важно, что термоизоляционная планка может быть установлена как в новую, так и в готовую кухню.

**Не откладывайте на завтра – обеспечьте защиту своей кухне  
уже сейчас!**

## Термоизоляционная планка в корпус под встроенный духовой шкаф

### Характеристики:

- Защищает от нагревания плитой боковин соседних фасадов и позволяет избежать расслаивания кромки
- Монтаж к торцам шкафа

### Цвет:

Серебро

### Комплектация:

1 правая планка, 1 левая планка,  
крепежная фурнитура



### Уход:

Для удаления загрязнений рекомендуется протирать только влажной тряпкой

Любые чистящие средства использовать запрещается!



Артикул	Ширина ДСП, мм	Высота, мм
91000894	16	600
90004582	18	



## Волшебный угол «Сапфир»

### Характеристики:

- Встраивается практически в любую угловую тумбу благодаря широкому размерному ряду
- Благодаря малому углу поворота всего 20 см система позволяет избежать столкновения с ручкой соседнего фасада
- Повышенная прочность механизма
- Нагрузка на систему: на внутренние корзины – 19 кг, на внешние корзины – 16 кг
- Защита фасада соседних тумб с помощью встроенного ограничительного стопора
- Регулировка корзин по высоте
- Трехмерная регулировка фасада

### Корзины:

Запатентованная сетка "Сапфир"

### Комплектация:

Рама, 2 внешних корзины, 2 внутренних, доводчик плавного закрывания, крепежная фурнитура, фасадное крепление, фиксаторы корзин.



на фото: "Волшебный угол «Сапфир»" левого выдвижения

Артикул	Выдвижение	Ширина фасада, мм	Корпус, мм	Размер наружных корзин, мм			Размер внутренних корзин, мм		
				ширина	высота	глубина	ширина	высота	глубина
90004165	левое	400-450	Минимум 800	450	75	230	370	75	330
90004164	правое								
90003891	левое	450-600	Минимум 900	450	75	305	430	75	370
90003890	правое								

Размеры корпуса:

Ширина фасада, мм	A, мм	Б, мм
400-450	≥ 800	Минимум 485
450-600	≥ 900	
500-600	≥ 1000	

A





Схема открывания волшебного угла



## Волшебный угол «Классик»

### Характеристики:

- Встраивается практически в любую угловую тумбу благодаря широкому размерному ряду
- Благодаря малому углу поворота всего 20 см система позволяет избежать столкновения с ручкой соседнего фасада
- Повышенная прочность механизма
- Нагрузка на систему: на внутренние корзины – 19 кг, на внешние корзины – 16 кг
- Защита фасада соседних тумб с помощью встроенного ограничительного стопора
- Регулировка корзин по высоте
- Трехмерная регулировка фасада

### Корзины:

Сетка "Классик", цвет-хром

### Комплектация:

Рама, 2 внешних корзины, 2 внутренних, доводчик плавного закрывания, крепежная фурнитура



на фото: "Волшебный угол «Классик»" правого выдвижения

Артикул	Выдвижение	Ширина фасада, мм	Корпус, мм	Размер наружных корзин, мм			Размер внутренних корзин, мм		
				ширина	высота	глубина	ширина	высота	глубина
90003887	левое	450-600	минимум 900	450	75	305	430	75	370
90003886	правое								

Размеры корпуса:

Ширина фасада, мм	A, мм	Б, мм
450-600	≥ 900	Минимум 485
500-600	≥ 1000	





Схема открывания волшебного угла






на фото: "Твинкорнер" левого выдвижения

Артикул	Выдвижение	Ширина фасада, мм	Корпус, мм
90002260	левое	450	минимум 900
90002261	правое		
90002262	левое	500	минимум 1000
90002263	правое		
90002264	левое	600	минимум 1200
90002265	правое		

Размеры полок:

Ширина фасада, мм	A	Б
450	785	418
500	827	451
600	930	465



### Характеристики:

- Полностью выдвижной механизм позволяет максимально использовать всю площадь углового шкафа
- Синхронное выдвижение двух полок
- Встраивается практически в любую угловую тумбу благодаря широкому размерному ряду
- Лёгкость уборки за счет использования качественного пластикового покрытия
- Нагрузка на систему: 40 кг

### Корзины:

Полки ДСП с покрытием белый пластик (бортик – хром)

### Комплектация:

2 полки, крепежная фурнитура, рама высотой 530 мм




на фото: "Твинкорнер" левого выдвижения

Артикул	Выдвижение	Ширина фасада, мм	Корпус, мм
90003588	левое		минимум 900
90003589	правое	450	



#### Размеры корпуса:

A – 900 мм  
Б - Минимум 490 мм



#### Размеры полок:

Ширина фасада, мм	A	Б
450	785	418



## Слайд-корнер (2 полки)

### Характеристики:

- Идеальное решение для труднодоступных угловых шкафов
- Независимое выдвижение полок
- Регулировка высоты верхней полки
- Полнотью выдвинутый механизм позволяет беспрепятственно использовать соседний шкаф
- Качественное многослойное хромированием облицовочного бортика методом гальванизации
- Нагрузка на систему: 30 кг

### Корзины:

Полки ДСП с покрытием белый пластик (бортик – хром)

### Комплектация:

2 полки, крепежная фурнитура, 2 направляющие, ось


на фото: "Слайд-корнер" правого выдвижения

Артикул	Выдвижение	Ширина фасада, мм	Корпус, мм
90003055	левое		минимум 900
90003054	правое	450	
90003022	левое		минимум 1000
90003021	правое	500	
90003057	левое		минимум 1200
90003056	правое	600	

#### Размеры полок:


Ширина фасада, мм	A	Б
450	811	404
500	905	461
600	921	452

#### Высота системы 530 мм



#### Размеры корпуса:

A - 900 / 1000 / 1200 мм  
Б - Минимум 490 мм  
В - 411 / 461 / 561 мм



## Слайд-корнер в высокий угловой шкаф (4 полки)

### Характеристики:

- Прекрасное решение для труднодоступных высоких угловых шкафов
- Независимое выдвижение полок
- Регулировка высоты трех верхних полок
- Полностью выдвинутый механизм позволяет беспрепятственно использовать примыкающие элементы кухни (например, соседний шкаф или посудомоечную машину)
- Качественное многослойное хромирование облицовочного бортика методом гальванизации
- Нагрузка на систему: 60 кг

### Корзины:

Полки ДСП с покрытием белый пластик (бортник – хром)

### Комплектация:

4 полки, крепежная фурнитура, 4 направляющие, ось




на фото: "Слайд-корнер" правого выдвижения

Артикул	Выдвижение	Ширина фасада, мм	Корпус, мм
D90003055	левое	450	минимум 900
D90003054	правое		
D90003022	левое	500	минимум 1000
D90003021	правое		
D90003057	левое	600	минимум 1200
D90003056	правое		

### Размеры полок:

Ширина фасада, мм	A	Б
450	811	404
500	905	461
600	921	452





## Карусель 2/4

с шарнирным  
креплением

### Характеристики:

- Нижняя полка выдвигается при открывании дверцы шкафа
- Может быть установлена как в правый, так и в левый угол
- Полностью выдвинутый механизм позволяет беспрепятственно использовать соседний шкаф
- Качественное многослойное хромирование корзин методом гальванизации
- Нагрузка на систему: 20 кг

### Корзины:

Сетка "Классик", цвет - хром


### Комплектация:

2 сетчатые корзины, поводок для выдвижения нижней корзины, шарнирные крепления, крепежная фурнитура

Артикул	Ширина фасада, мм	Корпус, мм	Диаметр, мм
90000395	400	минимум 800	650
90000400	450	минимум 900	750

### Размеры корпуса:

A - 325 / 375 мм  
Б - 340 / 365 мм  
В - 32 мм  
Г- 60 мм



## Карусель 2/4 на оси

### Характеристики:

- Нижняя полка выдвигается при открывании дверцы шкафа
- Три вида корзин на любой вкус
- Качественное многослойное хромированное методом гальванизации
- Может быть установлена как в правый, так и в левый угол
- Полностью выдвинутый механизм позволяет беспрепятственно использовать соседний шкаф
- Нагрузка на систему: 40 кг



### Варианты корзин:

- Сетка "Классик" - хром
- Пластиковые полки
- Полки ДСП с покрытием белый пластик (бортик - хром)

### Комплектация:


2 полки 2/4, поводок для выдвижения нижней корзины, алюминиевая ось высотой 510 мм, крепежная фурнитура



Артикул	Ширина фасада, мм	Корпус, мм	Диаметр, мм	Корзины, материал
90004307	400	минимум 800	700	Пластик
90000878	450	минимум 900	750	Хромированная сетка
90004312				Пластик
90000621				ДСП/пластик
90000876	500	минимум 1000	850	Хромированная сетка
90004311				Пластик
90000622				ДСП/пластик

### Размеры корпуса:

Диаметр, мм	А	Б	В	Г
700	350	30	60	32
750	375	30	60	32
850	425	30	60	32



## Нижняя угловая карусель 3/4 на оси



### Характеристики:

- Может быть установлена как в правый, так и в левый угол
- Центральное крепление на оси обеспечивает наилучшее распределение веса, благодаря чему система выдерживает нагрузку до 50 кг
- Верхняя полка регулируется по высоте
- Качественное многослойное хромирование корзин методом гальванизации
- Нагрузка на систему: 50 кг

### Варианты корзин:

- Сетка «Классик» - хром
- Пластиковые полки


### Комплектация:

2 полки 3/4, алюминиевая ось высотой 680-750 мм, крепежная фурнитура

Артикул	Корпус, мм	Диаметр, мм	Корзины, материал
90000835	900x900	720	Хромированная сетка
90003959	900x900	720	Пластик

### Размеры корпуса:

A - 900 мм  
B - 445 мм



## Нижняя угловая карусель «Recorner Maxx» 3/4 без оси

### Характеристики:

- Новая конструкция системы обеспечивает более оптимальное использование пространства углового шкафа за счет отсутствия центральной оси

- Возможность хранить «громоздкие» предметы, такие как подносы, блюда и т.п.

- Регулировка двух полок по высоте

- Качественное многослойное хромирование облицовочного бортика методом гальванизации

- Нагрузка на систему: 55 кг

### Корзин:

Полки ДСП с покрытием белый пластик (бортник – хром)

### Комплектация:

2 полки 3/4, 2 боковые планки, 2 траверсы, крепежная фурнитура




Артикул	Корпус, мм	Диаметр, мм	Корзины, материал
90003855	900x900	760	ДСП/пластик

### Монтажные размеры:

A – 900 x 900 мм

Б - > 505 мм

В - 760 мм



## Нижняя угловая карусель 4/4 на оси



### Характеристики:

- Два вида корзин на любой вкус
- Качественное многослойное хромирование корзин методом гальванизации
- Может быть установлена как в правый, так и в левый угол
- Верхняя полка регулируется по высоте
- Нагрузка на систему: 50 кг

### Варианты корзин:

- Сетка "Классик" - хром
- Пластиковые полки


### Комплектация:

2 корзины, алюминиевая ось высотой 680-750 мм, крепежная фурнитура

Артикул	Корпус, мм	Диаметр, мм	Корзины, материал
90000833	900x900	720	Хромированная сетка
90003966			Пластик
90003963	1050x1050	820	Пластик

### Размеры корпуса:

A - 900/1000 мм  
Б - 445 мм



Нижняя угловая  
карусель  
«Recorner Maxx»  
4/4 без оси

**Характеристики:**

- Новая конструкция системы обеспечивает более оптимальное использование пространства углового шкафа за счет отсутствия центральной оси

- Возможность хранить «громоздкие» предметы, такие как подносы, блюда и т.п.

- Регулировка двух полок по высоте

- Качественное многослойное хромирование облицовочного бортика методом гальванизации

- Нагрузка на систему: 55 кг

- Вместительность полки увеличивается на 20%

- Возможна установка в шкафы с мойкой, благодаря поперечному креплению нижней части карусели

**Корзин:**

Полки ДСП с покрытием белый пластик (бортник – хром)

**Комплектация:**

2 полки, крепежная фурнитура, 2 боковые планки, 2 траверсы




Артикул	Корпус, мм	Диаметр, мм	Корзины, материал
90003856	900x900	760	ДСП/пластик

**Монтажные размеры:**

A – 900 x 900 мм

Б - > 505 мм

В - 760 мм







## Бутылочница «Сапфир» BSSA в верхний шкаф с доводчиком плавного закрывания



Размеры корзины:  
А - 90 / 140 / 240 / 340 мм  
Б - 245 мм  
В - 60 мм




Размеры рамы:  
А - 600/650/750 мм



\* Разделители для бутылок

Артикул	Ширина фасада, мм
90002627	150
90002629	300

Размеры разделителей:



### Характеристики:

- Доводчик плавного закрывания обеспечивает мягкое закрытие шкафа
- Регулировка корзин по высоте
- Корзины надёжно фиксируются клипсами к раме
- Качественное многослойное хромирование методом гальванизации
- Нагрузка на систему: 20 кг

### Корзины:

Запатентованная сетка «Сапфир», цвет-хром


### Комплектация:

Рама, корзины (кол-во зависит от высоты), направляющие полного выдвижения, доводчик плавного закрывания, фасадное крепление, фиксаторы корзин

### Дополнительные аксессуары:

Разделитель для бутылок \*

Размеры корпуса:  
А - 150 / 200 / 300 / 400 мм  
Б - 300 мм



Название	Артикул	Навеска корзин	Ширина фасада, мм	Высота рамы, мм	Кол-во корзин, шт
BSSA-2	90000440.3815	левое	150	600	2
	90000440.3816	правое			
BSSA-3	90000440.3817	левое	200	650	2
	90000440.3818	правое			
BSSA-4	90000440.3875	левое	300	750	4
	90000440.3876	правое			
BSSA-2	90000442.3815	левое	400	600	2
	90000442.3816	правое			
BSSA-3	90000442.3817	левое	400	650	2
	90000442.3818	правое			
BSSA-4	90000442.3875	левое	400	750	4
	90000442.3876	правое			
BSSA-2	90000444.3815	левое	400	600	2
	90000444.3816	правое			
BSSA-3	90000444.3817	левое	400	650	2
	90000444.3818	правое			
BSSA-4	90000444.3875	левое	400	750	4
	90000444.3876	правое			
BSSA-2	90000446.3815	левое	400	600	2
	90000446.3816	правое			
BSSA-3	90000446.3817	левое	400	650	2
	90000446.3818	правое			
BSSA-4	90000446.3875	левое	400	750	4
	90000446.3876	правое			

**Бутылочница  
«Сапфир» BSSA  
в верхний шкаф  
без доводчика**

**Характеристики:**

- Регулировка корзин по высоте

- Рама универсальная, может крепиться как на правую так и на левую сторону

- Корзины надёжно фиксируются клипсами к раме

- Качественное многослойное хромирование методом гальванизации

- Нагрузка на систему: 20 кг

- Система закрывания - самозахлопывание

**Корзины:**

Запатентованная сетка «Сапфир», цвет-хром

**Комплектация:**

Универсальная рама, корзины (кол-во зависит от высоты), направляющие полного выдвижения без доводчика, фиксаторы корзин, фасадное крепление


**Дополнительные аксессуары:**

Разделитель для бутылок \*

**Размеры корпуса:**

A - 150 / 200 / 300 / 400 мм

Б - 300 мм




на фото: левая навеска корзин

Название	Артикул	Ширина фасада, мм	Высота рамы, мм	Кол-во корзин, шт
BSSA-3	90000440.434	150	650	2
BSSA-4	90000440.435		750	4
BSSA-3	90000442.434	200	650	2
BSSA-4	90000442.435		750	4
BSSA-3	90000444.434	300	650	2
BSSA-4	90000444.435		750	4
BSSA-3	90000446.434	400	650	2
BSSA-4	90000446.435		750	4

\* Разделители для бутылок

Артикул	Ширина фасада, мм
90002627	150
90002629	300

**Размеры разделителей:**




**Размеры корзины:**

A - 90 / 140 / 240 / 340 мм

Б - 245 мм

В - 60 мм



**Размеры рамы:**

A - 650 / 750 мм



## Выдвижная система OSA для верхнего шкафа

### Характеристики:

- Система универсальная, может устанавливаться как в левосторонний, так и в правосторонний фасад
- Задняя фальш-панель в комплект системы не входит
- Качественное многослойное хромирование методом гальванизации
- Нагрузка на систему: 5 кг

### Корзины:


Запатентованная сетка "Сапфир", цвет-хром

### Комплектация:

Внешние корзины, внутренние корзины (кол-во зависит от высоты рамы), поводки для выдвижения, направляющие полного выдвижения, крепежная фурнитура

#### Монтажные размеры рамы:

A - 500-700 / 700-1000 мм



Размеры корпуса:

A - 350-400 / 450 / 500 / 600 мм

Б - 290 мм




Схема задней фальш – панели  
(в комплект не входит)



Название	Артикул	Ширина фасада, мм	Высота рамы, мм	Кол-во корзин, компл.*	Открывание
OSA-1	90000122	350 -400	500-700	2	левое/ правое
OSA-2	90000121		700-1000	3	
OSA-1	90000126	450	500-700	2	левое/ правое
OSA-2	90000125		700-1000	3	
OSA-1	90000130	500	500-700	2	левое/ правое
OSA-2	90000131		700-1000	3	
OSA-1	90000132	600	500-700	2	левое/ правое
OSA-2	90000133		700-1000	3	

# Выдвижная система BRS для верхнего шкафа

## Характеристики:

- Система универсальная, может устанавливаться как в левосторонний, так и в правосторонний фасад
- При открывании дверцы шкафа система выдвигается вперед
- Качественное многослойное хромирование методом гальванизации
- Регулируемая высота оси
- Нагрузка на систему: 10 кг

## Корзины:


Сетка "Классик", цвет-хром

## Комплектация:

Ось, 3 корзины, шариковые направляющие, 2 поводка для выдвижения


Монтажные размеры:

A - 600-688 мм  
A - 850-930 мм




Название	Артикул	Ширина фасада мм	Высота рамы, мм	Кол-во корзин, шт	Открывание
BRS-2	90000127	300	600-688	3	левое/ правое
BRS-5	90000129		850-930		

Диаметр корзины - 230 мм



## Размеры корпуса:

A - 300 мм  
Б - 290 мм



Устали от беспорядка в ящиках?


У нас есть решение!



- Вы не знаете где хранить мелкие предметы на кухне?
- Вас мучает беспорядок в выдвижных ящиках?
- Раздражает необходимость искать пластырь или ножницы по 10 минут?
- Содержимое ваших ящиков выглядит так?

Мы предлагаем надежное решение Ваших проблем –  
модуль для мелочей ТОМ!

Приобретая ТОМ Вы получаете:



- **ПОРЯДОК** – у каждой вещи появится свое место
- **ЭКОНОМИЮ МЕСТА** – модуль крепится на внутреннюю поверхность фасада верхнего шкафа (уменьшать глубину внутренней полки не требуется)
- **УДОБСТВО** – все мелкие вещи пред вашиими глазами при открытии фасада
- **ПОСТОЯНСТВО** – у каждой вещи появится свое место
- **СПОКОЙСТВИЕ** – члены вашей семьи больше не будут спрашивать у вас, что где лежит
- **КРАСОТУ** – модуль идеально впишется и дополнит каждую кухню!

ТОМ – лидер продаж !

## Верхний модуль для мелочей ТОМ

### Характеристики:


- Все мелкие и необходимые в повседневном обиходе вещи теперь на видном месте
- Оптимальное использование дверцы верхнего шкафа
- Элементы изготавливаются из прочного и стойкого к царапинам стекловидного пластика
- Нагрузка на систему: 2 кг

### Комплектация:

Алюминиевая рама, набор модулей, крепежная фурнитура, крепление для установки в филенчатые фасады

### Размеры корпуса:

A - 400-450/600 мм





на фото: модуль на фасад 600 мм

Артикул	Ширина фасада, мм	Внутренние размеры, мм
90003313	400-450	319 x 460 x 71
90003315	600	525 x 460 x 71

### Набор модулей

Элементы	Ширина фасада, мм	
	400-450	600
1 Низкий широкий модуль	1	2
2 Узкий высокий модуль	3	4
3 Магнитная поверхность	3	4
4 Магниты	4	4
5 Эластичные ленты	2	2
6 Планки с крючками	2	4
7 Крепление для филенчатых фасадов	4	2



Полки стационарные,  
глубина 270 мм



на фото: комплект из 2-х полок "Сапфир"



на фото: комплект из 2-х стеклянных полок

#### Характеристики:

- Качественное многослойное хромирование полок методом гальванизации
- Могут устанавливаться как бортиком вниз, так и вверх
- Устанавливаются в верхние шкафы и шкафы-колонны
- Глубина: 270 мм
- Нагрузка на полку: 15 кг

#### Полки:

- Запатентованная сетка "Сапфир", цвет-хром
- Стеклянные полки в рамке, цвет-хром

#### Комплектация: \*


- 1 полка, крепежная фурнитура

#### Полки "Сапфир"

Артикул *	Ширина фасада, мм	Глубина полки, мм
90001852	450	270
90001854	600	
90001856	900	
90001857	1000	
90001860	1200	

#### Размеры корпуса для верхних шкафов:

- A - 450 / 600 / 900 / 1000 / 1200 мм  
Б - Минимум 280 мм



#### Стеклянные полки (рама+стекло)

Артикул *	Ширина фасада, мм	Глубина полки, мм
90004176.417645	450	270
90004178.417860	600	
90004180.418090	900	

## Верхняя угловая карусель 4/4 на оси

### Характеристики:

- Регулируемая высота оси от 960 до 1030 мм
- Регулировка верхней полки по высоте
- Качественное многослойное хромирование облицовочного бортика методом гальванизации
- Нагрузка на систему: 50 кг

### Полки:

Полки ДСП с покрытием белый пластик (бортик – хром)

### Комплектация:


2 полки, алюминиевая ось высотой 940-1030 мм, крепежная фурнитура



Артикул	Корпус, мм	Диаметр, мм	Высота оси, мм	Корзины, материал
90002509	600x600	460	960-1030	ДСП/пластик

### Размеры корпуса:

А - 600 мм  
Б - 270 мм





## Верхняя угловая карусель 4/4 на оси (пластик)

### Характеристики:

- Регулируемая высота оси 680-750 мм
- Регулировка верхней полки по высоте
- Центральное крепление на оси обеспечивает наилучшее распределение веса
- Нагрузка на систему: 55 кг

### Полки:

Пластик, цвет - белый


### Комплектация:

2 полки, алюминиевая ось, крепежная фурнитура

Артикул	Корпус, мм	Диаметр, мм	Высота оси, мм	Корзины, материал
90003964	600 x 600	460	680-750	Пластик

### Размеры корпуса:

A - 600 мм  
Б - 270 мм



## Верхняя угловая карусель «Recorner Maxx» 4/4 без оси

### Характеристики:

- Новая конструкция системы обеспечивает более оптимальное использование пространства углового шкафа за счет отсутствия центральной оси

- Возможность хранить «громоздкие» предметы, такие как подносы, блюда и т.п.

- Регулировка двух полок по высоте

- Качественное многослойное хромирование облицовочного бортика методом гальванизации

- Нагрузка на систему: 55 кг

### Полки:

Полки ДСП с покрытием белый пластик (бортик – хром)

### Комплектация:

2 полки, направляющие с боковым креплением, крепежная фурнитура




Артикул	Корпус, мм	Диаметр, мм	Корзины, материал
90003858	600 x 600	480	ДСП/пластик

### Монтажные размеры:

А - 600 x 600 мм

Б - > 295 мм

В - 480 мм



## Бутылочница «Сапфир» в высокие шкафы-колонны



### Характеристики:

- Рама универсальная, может крепиться как на правую, так и на левую сторону
  - Трехмерная регулировка фасадного крепления
  - Регулировка корзин по высоте
  - Корзины надёжно фиксируются клипсами к раме
  - Качественное многослойное хромирование методом гальванизации
- Нагрузка на систему: 40 кг

### Корзины:

Запатентованная сетка "Сапфир", цвет-хром

### Комплектация:

Универсальная рама, направляющие полного выдвижения, 2 доводчика плавного закрывания, корзины "Сапфир" (количество зависит от высоты), фиксаторы корзин, фасадное крепление

### Дополнительные аксессуары:

Разделитель для бутылок \*




Артикул	Ширина фасада, мм	Высота рамы, мм	Кол-во корзин, шт.
90003255.1550	150	1221	4
90003258.1550		1829	6
90003255.1553	200	1221	4
90003258.1553		1829	6

\* Разделители для бутылок


Артикул	Ширина фасада, мм
90002627	150

Размеры разделителей:



### Монтажные размеры рамы:


A - 1221/1829 мм



### Размеры корпуса:

A: 150/200 мм

Б: минимум 495 мм




### Размеры корзины:

A - 470 мм

Б - 85/135

В - 75



## Выдвижная система HSA с доводчиком

### Характеристики:

- Рама на направляющих полного выдвижения
- Повышенная прочность - система выдерживает нагрузку до 80 кг
- Благодаря регулируемому замку - натяжителю система не провисает
- Трехмерная регулировка фасадного крепления
- Регулировка корзин по высоте
- Корзины надёжно фиксируются клипсами к раме
- Возможность комплектации электроприводом для автоматического выдвижения колонны при легком нажатии на фасад
- Частое крепление монтажных планок к фасаду обеспечивает возможность крепления нескольких фасадов

### Корзины:

Запатентованная сетка "Сапфир", цвет-хром

### Комплектация:

Рама, направляющие полного выдвижения, доводчик плавного закрывания, корзины (кол-во зависит от высоты), фиксаторы корзин, монтажная планка для соединения нескольких фасадов

Название	Артикул	Ширина фасада, мм	Высота рамы, мм	Кол-во корзин, компл.*
HSA-2	90002450	300	950-1200	3
HSA-3	90002428		1200-1450	4
HSA-4	90002433		1450-1700	4
HSA-5	90002467		1700-1950	5
HSA-6	90002478		1900-2140	5
HSA-7	90002490		2140-2330	7
HSA-2	90002221	400	950-1200	3
HSA-3	90002429		1200-1450	4
HSA-4	90002434		1450-1700	4
HSA-5	90002470		1700-1950	5
HSA-6	90002481		1900-2140	5
HSA-7	90002491		2140-2330	7
HSA-2	90002219	450	950-1200	3
HSA-3	90002430		1200-1450	4
HSA-4	90002435		1450-1700	4
HSA-5	90002644		1700-1950	5
HSA-6	90002484		1900-2140	5
HSA-7	90002492		2140-2330	7
HSA-2	90002222	500	950-1200	3
HSA-3	90002431		1200-1450	4
HSA-4	90002436		1450-1700	4
HSA-5	90002673		1700-1950	5
HSA-6	90002485		1900-2140	5
HSA-7	90002493		2140-2330	7
HSA-2	90002223	600	950-1200	3
HSA-3	90002432		1200-1450	4
HSA-4	90002437		1450-1700	4
HSA-5	90002475		1700-1950	5
HSA-6	90002488		1900-2140	5
HSA-7	90002494		2140-2330	7




### Размеры корпуса:

A - 300 / 400 / 450 / 500 /

600 мм

Б - Минимум 503 мм



### Дополнительные аксессуары:\*

Разделитель для бутылок

Артикул	Ширина фасада, мм
90002616	300
90002620	400




### Размеры корзины:

A - 460 мм

Б - 250 / 350 / 400 / 450 / 550 мм

В - 80 мм



\*\* Электропривод

Артикул
90003866



## Выдвижная система HSA поворотная с доводчиком

### Характеристики:

- Колонна может поворачиваться как в правую, так и левую сторону
- За счет поворотного механизма обеспечивается легкий доступ ко всем хранящимся предметам
- Трехмерная регулировка фасадного крепления
- Регулировка корзин по высоте
- Корзины надежно фиксируются клипсами к раме
- Возможность комплектации электроприводом для автоматического выдвижения колонны при легком нажатии на фасад
- Нагрузка на систему: 80 кг

### Корзины:

Запатентованная сетка "Сапфир", цвет-хром

### Комплектация:

Рама поворотная, направляющие полного выдвижения, доводчик плавного закрывания, корзины (кол-во зависит от высоты), фиксаторы корзин фасадные крепления, монтажная планка для соединения нескольких фасадов

### Дополнительные аксессуары:

- Разделитель для бутылок\*
- Электропривод \*\* (обеспечивает автоматическое выдвижение системы)

### Электропривод\*\*



**!** Внимание! Во избежание опрокидывания, шкаф должен быть надежно закреплен к стене



Название	Артикул	Ширина фасада, мм	Высота рамы, мм	Кол-во корзин, шт.
HSA-3	90003041	300	1290-1540	4
HSA-6	90003044		1990-2230	5
HSA-3	90003045	400	1290-1540	4
HSA-5	90003047		1790-2040	5
HSA-6	90003048		1990-2230	5

### \* Разделитель для бутылок

Артикул	Ширина фасада, мм
90002616	300
90002620	400




### \*\* Электропривод

Артикул
90003866


### Размеры корпуса:

A - 300-400 мм  
Б - минимум 500 мм



### Размеры корзины:

A - 430 мм  
Б - 250-350 мм  
В - 80 мм



# Выдвижная система Dusa с доводчиком

## Характеристики:

- Система универсальная, может устанавливаться как в левосторонний, так и в правосторонний фасад
- При открывании фасада внутренние корзины выезжают из шкафа до 11 см
- Регулировка корзин по высоте
- Корзины надёжно фиксируются клипсами к раме
- Может устанавливаться в нижние шкафы (высота рамы 650-950 мм)
- Нагрузка на одну внутреннюю корзину – 20 кг, на одну внешнюю корзину – 5 кг. Максимальная нагрузка на систему с высотой рамы от 1700 мм – 80 кг

## Корзины:

Запатентованная сетка «Сапфир», цвет-хром

## Комплектация:


Рама, направляющие полного выдвижения с доводчиком плавного закрывания, 2 поводка для выдвижения внутренних корзин, фасадные крепления, корзины "Сапфир" (кол-во зависит от высоты), монтажные планки для соединения нескольких фасадов



Название	Артикул	Ширина фасада, мм	Высота рамы, мм	Кол-во кор-зин, компл.*
DUSA-1	90002901	450	650-950	2
DUSA-2	90002904		950-1200	3
DUSA-3	90002918		1200-1450	4
DUSA-5	90002947		1700-1950	5
DUSA-6	90002966		1900-2150	5
DUSA-7	90002982		2150-2350	7
DUSA-1	90002903	600	650-950	2
DUSA-2	90002906		950-1200	3
DUSA-3	90002920		1200-1450	4
DUSA-5	90002952		1700-1950	5
DUSA-6	90002971		1900-2150	5
DUSA-7	90002984		2150-2350	7


### Размеры корпуса:

A - 450 / 600 мм  
Б - Минимум 500 мм




### Размеры внутренних корзин:

A - 310 мм  
Б - 350 / 500 мм  
В - 75 мм



### Размеры внешних корзин:

A - 100 мм  
Б - 365 / 465 мм  
В - 75 мм



## Мусорные ведра



### Характеристики:

- Может устанавливаться как в прямой корпус, так и угловой (при наличии фальш-планки шириной 6 см) см. схему корпуса для углового шкафа
- Крышка может использоваться в качестве полки для хранения чистящих средств
- При открывании фасада ведро выдвигается
- Нагрузка на крышку: 2 кг
- Нагрузка на систему: 40 кг

### Объем::

- Односекционное - 15 литров
- Двухсекционное - 2x7 литров

### Материал:

Пластик

### Комплектация:

Односекционное или двухсекционное ведро, ось высотой 525 мм, крепления, крышка, планка для выдвижения, фурнитура

#### Экоцентр-1

Артикул	Ширина фасада, мм	Открывание	Объем, л
90003713	400-600	универсальное	15


#### Экоцентр-2

Артикул	Ширина фасада, мм	Открывание	Объем, л
90003714	400-600	универсальное	2 x 7

#### Схема корпуса углового шкафа:


##### Размеры корпуса:

A – минимум 400 мм  
Б – минимум 370 мм  
В – 16 мм  
Г – 60 мм




##### Размеры корпуса:

A - Минимум 525 мм  
Б - Минимум 400 мм  
В - 525 мм




## Виды корзин


Карусель 4/4



Карусель 3/4




Карусель 2/4



Сетка (покрытие хром)



Пластик (серый)




Дерево  
(белый цвет, хромированный релинг)

Классик



Премяя \*



Сапфир



\* корзины Премяя под заказ

## Рекомендации по заполнению базы

<b>Нижние шкафы</b>														
Название	Страница каталога	Ширина фасада												
		150 мм	200 мм	300 мм	400 мм	450 мм	500 мм	600 мм	800 мм	900 мм	1000 мм	1200 мм	150 мм скосенная	300 мм скосенная
Бутылочница с жестяным дном	4	+												
Бутылочница "Сапфир"	5	+	+	+	+									
Бутылочница с жестяным дном для противней	6	+												
Бутылочница "Сапфир" для противней	7	+												
Бутылочница с жестяным дном с полотенцедержателем	8	+												
Бутылочница "Сапфир" с полотенцедержателем	9	+												
Бутылочница "Сапфир" 45°	10												+	+
Выдвижная корзина для бутылок	11			+	+									
Выдвижная корзина "Сапфир" с дистанционной планкой на распашной фасад					+	+	+	+	+	+	+	+		
Выдвижная корзина "Сапфир" с фасадным креплением	13				+	+	+	+	+	+	+	+		
Выдвижная корзина "Сапфир" под мойку с фасадным креплением	14									+	+	+		
Полки стационарные, глубина 465 мм	15				+		+		+		+	+		
Гладильная доска	16				+	+	+							
Ограждение варочной панели	17							+						
<b>Нижние угловые шкафы</b>														
Название	Страница каталога	Ширина фасада / Корпус						Корпус						
		400 мм/ 800 мм	450 мм/ 800 мм	450 мм/ 900 мм	450 мм/ 1000 мм	500 мм/ 1000 мм	600 мм/ 1200 мм	800x800 мм	900x900 мм	1050x1050 мм				
Волшебный угол "Сапфир"	20	+	+	+			+	+						
Волшебный угол "Классик"	21			+			+	+						
Твинкорнер	22			+			+	+						
Твинкорнер Basic	23				+									
Слайд-корнер (2 полки)	24			+			+	+						
Слайд-корнер в высокий угловой шкаф (4 полки)	25			+			+	+						
Карусель 2/4 с шарнирным креплением	26	+			+									
Карусель 2/4 на оси	27	+			+	+								
Нижняя угловая карусель 3/4 на оси	28										+			
Нижняя угловая карусель "Recorner Maxx" 3/4 без оси	29										+			
Нижняя угловая карусель 4/4 на оси Ø 720	30										+			
Нижняя угловая карусель 4/4 на оси Ø 820	30										+			
Нижняя угловая карусель "Recorner Maxx" 4/4 без оси	31										+			

## Рекомендации по заполнению базы

Название	Страница каталога	Верхние шкафы										
		Ширина фасада										
		150 мм	200 мм	300 мм	350 мм	400 мм	450 мм	500 мм	600 мм	900 мм	1000 мм	1200 мм
Бутылочница "Сапфир" BSSA в верхний шкаф с доводчиком плавного закрывания, высота рамы 600 мм	32	+	+	+		+						
Бутылочница "Сапфир" BSSA в верхний шкаф с доводчиком плавного закрывания, высота рамы 650 мм	32	+	+	+		+						
Бутылочница "Сапфир" BSSA в верхний шкаф с доводчиком плавного закрывания, высота рамы 750 мм	32	+	+	+		+						
Бутылочница «Сапфир» BSSA в верхний шкаф без доводчика, высота рамы 650 мм	33	+	+	+		+						
Бутылочница «Сапфир» BSSA в верхний шкаф без доводчика, высота рамы 750 мм	33	+	+	+		+						
Выдвижная система OSA для верхнего шкафа, высота рамы 500-700 мм	34				+	+	+	+	+			
Выдвижная система OSA для верхнего шкафа, высота рамы 700-1000 мм	34				+	+	+	+	+			
Выдвижная система BRS для верхнего шкафа, высота рамы 600-688 мм	35			+								
Выдвижная система BRS для верхнего шкафа, высота рамы 850-930 мм	36			+								
Верхний модуль для мелочей ТОМ	37					+	+		+			
Полки стационарные, глубина 270 мм	38						+		+	+	+	+
Верхние угловые шкафы												
Название	Страница каталога	Корпус										
		600x600 мм										
Верхняя угловая карусель 4/4 на оси	39					+						
Верхняя угловая карусель 4/4 на оси(пластик)	40						+					
Верхняя угловая карусель "Recorner Maxx" 4/4	41						+					

## Рекомендации по заполнению базы

Шкафы-колонны								
Название	Страница каталога	Ширина фасада						
		150 мм	200 мм	300 мм	350 мм	400 мм	450 мм	500 мм
Бутылочница "Сапфир" в высокие шкафы-колонны, высота рамы 1221 мм	42	+	+					
Бутылочница "Сапфир" в высокие шкафы-колонны, высота рамы 1829 мм	42	+	+					
Выдвижная система HSA с доводчиком, высота рамы 950-1200 мм	43			+		+	+	+
Выдвижная система HSA с доводчиком, высота рамы 1200-1450 мм	43			+		+	+	+
Выдвижная система HSA с доводчиком, высота рамы 1450-1700 мм	43			+		+	+	+
Выдвижная система HSA с доводчиком, высота рамы 1700-1950 мм	43			+		+	+	+
Выдвижная система HSA с доводчиком, высота рамы 1900-2140 мм	43			+		+	+	+
Выдвижная система HSA с доводчиком, высота рамы 2140-2330 мм	43			+		+	+	+
Выдвижная система HSA поворотная с доводчиком, высота рамы 1290-1540 мм	44			+		+		
Выдвижная система HSA поворотная с доводчиком, высота рамы 1990-2230 мм	44			+		+		
Выдвижная система DUSA с доводчиком, высота рамы 650-950 мм	45						+	+
Выдвижная система DUSA с доводчиком, высота рамы 950-1200 мм	45						+	+
Выдвижная система DUSA с доводчиком, высота рамы 1200-1450 мм	45						+	+
Выдвижная система DUSA с доводчиком, высота рамы 1700-1950 мм	45						+	+
Колонна DUSA с доводчиком, высота рамы 1950-2150 мм	45						+	+
Колонна DUSA с доводчиком, высота рамы 2150-2350 мм	45						+	+
Мусорные ведра								
Название	Страница каталога	Ширина фасада						
		400-600 мм						
Экоцентр-1	46	+						
Экоцентр-2	46	+						



