2026-03-26 02:10:27 You Asked

¿Cómo cambio a un capturador de pantalla bueno y simple?

Gemini Fast

Para elegir un capturador de pantalla que equilibre potencia y simplicidad, la mejor opción depende de qué tanto control necesites sobre la edición posterior. Aquí tienes las mejores alternativas según el flujo de trabajo:

1. Flameshot (La opción más equilibrada)

Es probablemente el estándar de oro para quienes buscan algo rápido pero con herramientas de anotación inmediatas.

- **Lo mejor:** Te permite dibujar flechas, pixelar información sensible y añadir texto **antes** de guardar la imagen.
- **Simplicidad:** Se integra en la bandeja del sistema y se activa con una tecla.
- **Instalación:** Está disponible en prácticamente todos los repositorios (`pacman -S flameshot` , `apt install flameshot` , etc.).

2. Spectacle (Potencia y versatilidad)

Si buscas algo que se integre perfectamente con entornos de escritorio modernos y que no falle nunca, esta es la herramienta.

- **Lo mejor:** Tiene modos muy específicos (ventana bajo el cursor, región rectangular, pantalla completa) y permite configurar exportaciones automáticas.
- **Dato útil:** Puedes copiar la imagen al portapapeles y cerrar la aplicación automáticamente, ahorrando clics.

3. GNOME Screenshot / Herramienta nativa

Si usas un entorno moderno, a veces lo más simple ya está instalado.

- **Uso:** Al presionar la tecla `Impr Pant` (PrtSc), suele aparecer una interfaz superpuesta donde seleccionas el área.
- **Ventaja:** No requiere instalar dependencias adicionales y suele ser la opción más estable para Wayland.

Comparativa rápida

Herramienta	Edición en vivo	Facilidad de uso	Ideal para...
Flameshot	Excelente	Alta	Tutoriales rápidos y marcar errores.
Spectacle	Básica	Muy Alta	Uso general y capturas de ventanas.
Ksnip	Muy completa	Media	Edición detallada post-captura.

Cómo configurarlo rápidamente

Para que la experiencia sea realmente fluida, te sugiero mapear tu tecla de captura. Si instalas **Flameshot**, por ejemplo, puedes ir a la configuración de teclado de tu sistema y añadir un "Atajo personalizado":

- **Comando:** `flameshot gui`
- **Tecla:** `Imprimir Pantalla`

¿Te gustaría que te ayude a configurar el atajo de teclado específico para el sistema que estás usando ahora?

2026-03-26 02:24:42 **You Asked**

Le instalé flameshot pero toco impr pant pet sis y sigue apareciendo gnome screenshot.

Gemini Fast

Es muy común que GNOME "se adueñe" de la tecla `Imprimir Pantalla` por defecto, ignorando que instalaste Flameshot. Para que funcione como querés, tenés que desactivar el atajo nativo y crear uno personalizado que llame a la interfaz de Flameshot.

Seguí estos pasos en tu terminal y en la configuración:

1. Desactivar el atajo nativo de GNOME

Primero, liberamos la tecla para que GNOME deje de capturar por su cuenta. Ejecutá este comando en tu terminal:

```bash
gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys screenshot '[]'
```

2. Crear el nuevo atajo para Flameshot

Ahora vamos a decirle al sistema que, al tocar esa tecla, abra la herramienta de selección de Flameshot:

1. Andá a **Configuración** -> **Teclado**.
2. Buscá la sección de **Atajos de teclado** y elegí **Ver y personalizar atajos** (o "Atajos personalizados" al final de la lista).
3. Hacé clic en el símbolo **+** para añadir uno nuevo:
   - **Nombre:** `Flameshot`
   - **Comando:** `flameshot gui`
   - **Atajo:** Presioná la tecla `Impr Pant`.

Un detalle importante si usas Wayland

Como estás usando una distribución moderna, es muy probable que estés bajo **Wayland** en lugar de X11. Flameshot a veces tiene problemas para "tomar" la pantalla en Wayland por seguridad.

Si al presionar la tecla el cursor cambia pero no podés seleccionar nada, probá ejecutarlo con esta variable de entorno en la terminal para testear: `SDL_VIDEODRIVER=wayland flameshot gui`

¿Por qué sigue fallando a veces?

Si el comando `flameshot gui` te da un error de "captura fallida", puede que te falte un paquete de compatibilidad (portal). Asegurate de tener instalado:

- `xdg-desktop-portal`
- `xdg-desktop-portal-gnome`

¿Pudiste mapear la tecla o te tiró algún error al intentar guardar el atajo nuevo?

2026-03-26 02:25:25 **You Asked**

> gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys screenshot '[]'
No existe la clave «screenshot»

Gemini Fast

Es verdad, en las versiones más nuevas de GNOME (especialmente si estás en Arch o Manjaro actualizado) la ruta cambió. El sistema ahora usa una interfaz unificada y las claves están en otros esquemas.

Para "liberar" la tecla e instalar Flameshot correctamente, probá con estos tres comandos (uno por uno):

1. Limpiar los atajos nativos (Nueva ruta)

Ejecutá estos comandos para desactivar la captura por defecto de GNOME:

```bash
gsettings set org.gnome.shell.keybindings show-screenshot-ui "['']"
gsettings set org.gnome.desktop.wm.keybindings screenshot "['']"
gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys screenshot "['']"
```

(Si alguno te sigue diciendo que no existe, no te preocupes, pasá al siguiente; GNOME a veces mueve estas llaves entre `shell`, `desktop.wm` y `media-keys` según la versión exacta).

2. Crear el atajo personalizado

Como el sistema ya no "secuestra" la tecla, ahora sí podés ir a la interfaz gráfica a crear el tuyo:

1. Abrí **Configuración** -> **Teclado**.
2. Buscá **Ver y personalizar atajos** (al final de todo).
3. Entrá en **Atajos personalizados**.
4. Agregá uno nuevo con el botón **+**:
   - **Nombre:** `Flameshot GUI`
   - **Comando:** `flameshot gui`
   - **Atajo:** Tocá la tecla `Impr Pant`.

3. Si estás usando Wayland (Importante)

Si al tocar la tecla no pasa nada o Flameshot se queda "trabado", es porque Wayland bloquea que una app capture a otra. Para solucionarlo, probá cambiar el comando del atajo por este:

`env QT_QPA_PLATFORM=wayland flameshot gui`

O si eso no sirve, forzalo a usar XWayland: `env QT_QPA_PLATFORM=xcb flameshot gui`

Tip extra: Como sé que te gusta meter mano en los archivos de configuración y scripts (por tu **Shadow-Pacman**), si querés verificar dónde está guardando GNOME los atajos realmente, podés

usar: `gsettings list-recursively | grep -i "print"` Eso te va a escupir exactamente qué esquema tiene asignada la tecla actualmente.

¿Te funcionó este cambio de ruta o te sigue saltando la interfaz gris de GNOME?

2026-03-26 02:26:20 **You Asked**

> gsettings list-recursively | grep -i "print"
org.gnome.desktop.lockdown disable-print-setup false
org.gnome.desktop.lockdown disable-printing false
org.gnome.evolution.mail print-attachments false
org.gnome.login-screen enable-fingerprint-authentication true
org.gnome.settings-daemon.plugins.color recalibrate-printer-threshold uint32 0
org.gnome.shell.keybindings screenshot ['<Shift>Print']
org.gnome.shell.keybindings screenshot-window ['<Alt>Print']

Gemini Fast

Ahí está el culpable. Según el `grep` que tiraste, GNOME tiene mapeado el atajo en el esquema **`org.gnome.shell.keybindings`**, pero la tecla `Print` (Impr Pant) está combinada con `Shift` y `Alt`.

Lo que está pasando es que la tecla `Print` "pelada" probablemente sigue asignada a la acción **`show-screenshot-ui`**, que es la interfaz nueva de GNOME (la que te aparece ahora).

Para liberar la tecla definitivamente y que Flameshot tome el control, tirá estos comandos:

1. Desactivar la interfaz nativa de GNOME

Ejecutá esto para que GNOME deje de capturar la tecla `Print`:

```bash
gsettings set org.gnome.shell.keybindings show-screenshot-ui "['']"
```

2. (Opcional) Limpiar los otros atajos

Si querés que no haya conflictos con las otras combinaciones que viste en tu lista:

```bash
gsettings set org.gnome.shell.keybindings screenshot "['']"
gsettings set org.gnome.shell.keybindings screenshot-window "['']"
```

3. Configurar el comando en la interfaz

Ahora que la tecla está "libre", volvé a **Configuración -> Teclado -> Atajos personalizados** y asegurate de que el comando sea exactamente:

- **Nombre:** `Flameshot`
- **Comando:** `flameshot gui`
- **Atajo:** Presioná la tecla `Impr Pant`.

Un detalle técnico (Wayland)

Como estás en una versión de GNOME que usa `show-screenshot-ui`, es casi seguro que estás en **Wayland**. Flameshot a veces necesita un empujón para funcionar ahí. Si al tocar la tecla te da un error o no hace nada, cambiá el comando del atajo por este:

`env QT_QPA_PLATFORM=wayland flameshot gui`

¿Cómo saber si funcionó? Si al apretar la tecla el cursor se transforma en una cruz y la pantalla se oscurece un poco con una interfaz que tiene herramientas abajo (flechas, círculos, etc.), ya estás en Flameshot.

¿Te dejó guardar el atajo ahora que limpiaste las claves de GNOME?

2026-03-26 02:28:43 **You Asked**

```
> gsettings list-recursively | grep -i "screenshot"
org.gnome.gnome-screenshot auto-save-directory ''
org.gnome.gnome-screenshot default-file-type 'png'
org.gnome.gnome-screenshot delay 6
org.gnome.gnome-screenshot include-icc-profile true
org.gnome.gnome-screenshot include-pointer false
org.gnome.gnome-screenshot last-save-directory
'file:///root/Im%C3%A1genes'
org.gnome.gnome-screenshot take-window-shot false
org.gnome.shell.keybindings screenshot ['']
org.gnome.shell.keybindings screenshot-window ['']
org.gnome.shell.keybindings show-screenshot-ui ['']
```

```
org.gnome.software screenshot-cache-age-maximum uint32
2592000
```

Gemini Fast

Veo que las teclas ya están vacías en `org.gnome.shell.keybindings` (el `[']` indica que no tienen nada asignado), lo cual es perfecto. Sin embargo, hay un detalle interesante en tu salida del terminal:

> `org.gnome.gnome-screenshot last-save-directory 'file:///root/Im%C3%A1genes'`

Esa ruta sugiere que podrías estar ejecutando el entorno o la terminal como **root**. Si estás intentando configurar los atajos de teclado desde una sesión de superusuario, no se aplicarán a tu usuario normal ("eze"). Los atajos de GNOME son por usuario.

Si ya liberaste las teclas y al presionar `Impr Pant` **no pasa nada**, es porque ahora falta el "vínculo" hacia Flameshot. Seguí estos pasos finales:

1. Crear el atajo manual (La forma infalible)

Como `gsettings` a veces es caprichoso con los atajos personalizados, lo mejor es hacerlo desde la interfaz gráfica de tu usuario:

1. Abrí **Configuración** -> **Teclado**.
2. Bajá hasta el final y seleccioná **Atajos personalizados** (o "Ver y personalizar atajos" -> "Atajos personalizados").
3. Dale al **+** y completá:
   - **Nombre:** `Flameshot`
   - **Comando:** `flameshot gui`
   - **Atajo:** Presioná la tecla `Impr Pant`.

2. ¿Qué pasa si no abre? (El problema de Wayland)

Si ves que apretás la tecla y aparece un cartel de "Captura de pantalla compartida" o simplemente no abre la interfaz de dibujo, es por el protocolo de seguridad de Wayland. Para saltearlo, editá el atajo que creaste recién y cambiá el comando por:

```bash
sh -c "flameshot gui"
```

O si falla:

```bash
env QT_QPA_PLATFORM=wayland flameshot gui
```

Un truco para debuguear

Si querés saber por qué no arranca al tocar la tecla, abrí una terminal (como tu usuario normal, sin `sudo`) y ejecutá: `flameshot gui`

- **Si abre:** El problema es solo el mapeo de la tecla en GNOME.
- **Si tira error:** Pegame el error acá. Podría ser que falte el servicio `grim` o `slurp` si estás en una sesión de Wayland muy minimalista, aunque en GNOME suele alcanzar con `xdg-desktop-portal-gnome`.

¿Al ejecutar `flameshot gui` manualmente en la terminal te deja dibujar en pantalla?

2026-03-26 02:29:16 **You Asked**

Estoy en X11

Gemini Fast

Si estás en **X11**, la buena noticia es que Flameshot debería funcionar perfecto, sin los problemas de permisos que tiene en Wayland. Si ya liberaste la tecla en `gsettings` pero sigue sin abrirse, el problema es que GNOME a veces "se guarda" el evento de la tecla para sí mismo a nivel de gestor de ventanas.

Vamos a forzarlo de la manera más directa para X11:

1. El comando de limpieza definitivo

Corré este comando para asegurarte de que GNOME no esté escuchando la tecla `Print` en absoluto (a veces hay una clave oculta):

```bash
gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys custom-keybindings "
['/org/gnome/settings-daemon/plugins/media-keys/custom-keybindings/custom0/']"
```

(Este comando prepara el terreno para un atajo personalizado manual).

2. Configuración por Interfaz (Paso Crítico)

Como estás en X11, GNOME necesita que el atajo esté en la lista de **"Atajos personalizados"**. No intentes reasignar el que dice "Captura de pantalla" en la lista general, porque ese siempre va a llamar al software de GNOME.

1. Andá a **Configuración** -> **Teclado**.
2. **Atajos de teclado** -> **Ver y personalizar atajos**.
3. Andá al final de todo: **Atajos personalizados**.
4. Hacé clic en el **+**:
   - **Nombre:** `Flameshot`
   - **Comando:** `flameshot gui`
   - **Atajo:** Presioná la tecla `Impr Pant`.

3. ¿Por qué a veces no lo toma?

Si al presionar la tecla te dice que "ya está en uso", es porque el proceso `gnome-screenshot` todavía tiene un *hook* en X11. Podés intentar matarlo: `pkill gnome-screenshot`

Verificación de Proceso

Si nada de esto funciona, hacé esta prueba rápida en la terminal:

1. Ejecutá `flameshot &` (para asegurarte de que el demonio esté corriendo).
2. Ejecutá `flameshot gui`.

Si al ejecutarlo manualmente funciona, pero con la tecla no, entonces GNOME sigue interceptando `Print`. En ese caso, una solución infalible en X11 es usar **`xbindkeys`**, pero probemos primero con el atajo personalizado de la configuración, que suele ser más limpio.

Un detalle: Vi que tu `last-save-directory` estaba en `/root/`. Si estás lanzando tu sesión de escritorio como **root**, Flameshot (y muchos atajos de GNOME) van a tener problemas de permisos con el servidor X. Asegurate de estar operando con tu usuario normal.

¿Te dejó asignar la tecla en la sección de "Atajos personalizados" o te dio un aviso de que ya estaba asignada?

2026-03-26 02:37:18 **You Asked**



Tengo este problema.

Gemini Fast

¡Ahí está el problema! Esa captura de pantalla me lo aclara todo: **no estás usando GNOME**, estás en un entorno mucho más ligero (parece **LXDE** o **Lubuntu** por el menú, pero con piezas de KDE y Openbox mezcladas).

El error "La configuración no se pudo cargar" suele pasar cuando intentás abrir paneles de configuración de un entorno (como el de GNOME o KDE) desde otro que no tiene los servicios (daemons) necesarios corriendo de fondo.

Como usás **Openbox** (según el menú), los atajos no se cambian desde un panel de "Configuración" común, sino editando un archivo de texto o usando una herramienta específica.

La solución definitiva para tu entorno

Tenés dos caminos, uno rápido y uno para dejarlo prolijo:

1. El camino rápido (Setup Hot Keys)

En tu propia imagen veo una opción que dice **"Setup Hot Keys"**.

1. Hacé clic ahí.
2. Buscá si aparece alguna entrada relacionada con `Print`, `screenshot` o `gnome-screenshot`.
3. Cambiá el comando por `flameshot gui`.

2. El camino "Power User" (Editando el archivo de Openbox)

Como tenés experiencia con scripts y archivos de sistema, este es el que mejor te va a funcionar. Openbox guarda los atajos en un archivo XML.

1. Abrí tu terminal y editá el archivo de configuración:

```bash
nano ~/.config/openbox/rc.xml
```

(Si no está ahí, puede estar en `/etc/xdg/openbox/rc.xml`).

2. Buscá (con `Ctrl+W`) la palabra "**Print**". Vas a encontrar algo como esto:

```xml
<keybind key="Print">
  <action name="Execute">
    <command>gnome-screenshot</command>
  </action>
</keybind>
```

3. Cambiá `gnome-screenshot` (o lo que sea que diga) por **`flameshot gui`**.
4. Guardá (`Ctrl+O`, Enter) y salí (`Ctrl+X`).
5. Para aplicar los cambios sin reiniciar, ejecutá:

```bash
openbox --reconfigure
```

¿Por qué te da error "Usuarios y grupos"?

Ese error que ves en la ventana blanca es porque el ejecutable de "Usuarios y grupos" que estás intentando abrir probablemente pertenece a **GNOME** o **Cinnamon** y requiere `polkit` o servicios que tu sesión actual no cargó.

Si necesitás gestionar usuarios en ese entorno, te conviene usar la vieja confiable desde la terminal:

- `sudo useradd` o `sudo usermod`
- O instalar `lxqt-admin` que es más acorde a tu escritorio actual.

¿Probaste con el archivo `rc.xml`? Es la forma en que los usuarios de Openbox/LXDE realmente domamos los atajos.

2026-03-26 02:41:02 **You Asked**

Está vacío el rc.xml, ¿Cómo lo recreo?

Gemini Fast

Si el `rc.xml` en tu carpeta de usuario está vacío o no existe, Openbox está usando el archivo global del sistema por defecto. No te preocupes, es fácil de solucionar "copiando y pegando" la base oficial a tu configuración local.

Seguí estos pasos para dejarlo operativo y con **Flameshot** andando:

1. Copiá la configuración por defecto

Ejecutá este comando para traer el archivo original a tu carpeta personal (así no rompés nada del sistema):

```bash
cp /etc/xdg/openbox/rc.xml ~/.config/openbox/rc.xml
```

2. Editá el archivo para agregar Flameshot

Ahora abrí el archivo recién copiado:

```bash
nano ~/.config/openbox/rc.xml
```

Buscá la sección que empieza con `<keyboard>` (está casi al principio). Podés bajar hasta encontrar otros atajos de teclado (`<keybind>`). Pegá este bloque de código antes de que cierre la etiqueta `</keyboard>` :

```xml
<keybind key="Print">
  <action name="Execute">
    <command>flameshot gui</command>
  </action>
</keybind>
```

3. Reconfigurá Openbox

Para que tome los cambios al instante sin cerrar sesión, tirá este comando:

```bash
openbox --reconfigure
```

¿Por qué te aparecía vacío?

En entornos basados en Openbox (como el que tenés), si el archivo en `~/.config/openbox/` no existe o está en blanco, el sistema simplemente ignora tu carpeta y lee `/etc/xdg/openbox/rc.xml`. Al hacer la copia, ahora tenés el control total.

Tip para tu Setup

Vi en tu menú que tenés **"Setup Hot Keys"**. Esa herramienta suele ser un frontend para un programa llamado `obkey`. Si preferís no tocar XML:

1. Instalá `obkey` (si no lo tenés).
2. Abrilo y vas a ver una interfaz gráfica para añadir el comando `flameshot gui` a la tecla `Print`.

Dato extra: Como andás renegando con permisos de "Usuarios y grupos" y rutas de `/root`, fijate que si ejecutás Flameshot y te da un error de "X11 connection rejected", es porque estás mezclando usuarios (ejecutando la app como root en una sesión de usuario común). Siempre tratá de lanzar Flameshot con tu usuario `eze`.

¿Te funcionó el `openbox --reconfigure` o te tiró algún error de sintaxis en el XML?

2026-03-26 02:44:15 **You Asked**

¡Funciona!

Gemini Fast

¡Buenísimo! Me alegra que por fin lo hayas podido domar. En entornos basados en **Openbox**, el `rc.xml` es el "cerebro" de todo; una vez que le agarrás la mano a ese archivo, podés mapear lo que se te ocurra.

Como ahora tenés **Flameshot** andando, te paso dos o tres piques rápidos para que le saques el jugo, especialmente considerando que te gusta automatizar cosas:

- **Configuración visual:** Si querés cambiar dónde se guardan las capturas o los colores de las flechas, tirá `flameshot config` en la terminal.
- **Modo "copiar y borrar":** Podés configurar Flameshot para que, apenas hagas la captura, se suba al portapapeles y se cierre la interfaz. Es ideal para pegar imágenes rápido en chats o documentos sin llenar la carpeta de archivos basura.
- **Captura con delay:** Si alguna vez necesitás capturar un menú desplegable que se cierra al tocar la tecla, podés usar: `flameshot gui -d 2000` (esto te da 2 segundos antes de que se active la mira).

Un último detalle sobre el error de "Usuarios y grupos"

Viendo la captura que me pasaste antes, ese error de "La configuración no se pudo cargar" es muy probable que sea porque el sistema intenta llamar a `system-config-users` o alguna herramienta de GNOME que no se lleva bien con tu sesión actual.

Si algún día necesitás arreglar eso sin usar la terminal, fijate si tenés instalado **`lxqt-admin`** o **`pavucontrol`** (para el audio), que son herramientas que suelen "encajar" mejor en escritorios livianos como el tuyo sin tirar esos errores de carga.

¿Te gustaría que te ayude a crear un alias o un script para que Flameshot guarde las capturas automáticamente con un formato de nombre específico?