健身房會員方案管理系統｜課堂練習題

一、練習目標

請製作一個簡易的「健身房會員方案管理系統」，完成會員方案的新增、列表顯示、更新與刪除。

本練習需使用：

- HTML
- Bootstrap
- jQuery
- Axios
- SweetAlert2
- JSON Server

二、檔案規定

請完成兩個檔案：

```
gym-create.html
gym-CRUD.html
```

三、JSON Server 設定

請建立 `xxxdb.json` ：

```
{
  "plans": []
}
```

啟動 JSON Server：

```
json-server --watch xxxdb.json
```

API 路徑：

```
http://localhost:3000/plans
```

四、欄位定義

每一筆會員方案資料需包含以下欄位：

欄位名稱	說明	範例
id	方案編號，由 JSON Server 自動產生	1
planName	方案名稱	燃脂入門
quota	可招收名額	20
period	上課時段	晚上時段
branch01	可使用館別	台中館, 北屯館
course01	課程內容	重訓, 有氧
level01	會員等級	一般會員

資料範例：

```
{
  "planName": "燃脂入門",
  "quota": 20,
  "period": "晚上時段",
  "branch01": "台中館, 北屯館",
  "course01": "重訓, 有氧",
  "level01": "一般會員"
}
```

五、第一支檔案：會員方案建檔頁

檔案名稱：

```
202605xx-gym-create.html
```

1. 表單欄位規定

請建立以下欄位：

欄位	表單類型	id / name	規定
方案名稱	text	`id="planName"`	1 到 10 個字
可招收名額	number	`id="quota"`	1 到 30
上課時段	select	`id="period"`	必選
可使用館別	checkbox	`name="branch01"`	至少選 1 個
課程內容	checkbox	`name="course01"`	至少選 1 個
會員等級	radio	`name="level01"`	必選

2. 表單選項

方案名稱 datalist

```
燃脂入門
肌力養成
私人教練
銀髮健康
企業團課
```

上課時段

早上時段
下午時段
晚上時段
假日時段

可使用館別

台中館
北屯館
西屯館
南屯館

課程內容

重訓
有氧
瑜珈
飛輪
拳擊

會員等級

一般會員
白金會員
VIP會員
企業會員

3. 建檔頁功能規定

完成以下功能：

1. 每個欄位都要做驗證。
2. 驗證成功加上 `is-valid` 。
3. 驗證失敗加上 `is-invalid` 。

4. checkbox 多選資料需使用陣列收集，再用 `join(', ')` 合併。
5. radio 需取得使用者選擇的值。
6. 按下確認後，將資料組成 JSON。
7. 使用 Axios POST 新增資料。
8. 新增成功後使用 SweetAlert2 顯示「會員方案建檔成功」。

4. 新增資料格式

```
let dataJSON = {};

dataJSON["planName"] = $("#planName").val();
dataJSON["quota"] = Number($("#quota").val());
dataJSON["period"] = $("#period").val();
dataJSON["branch01"] = branch01ary.join(', ');
dataJSON["course01"] = course01ary.join(', ');
dataJSON["level01"] = $("input[name='level01']:checked").val();
```

5. 新增 API

```
axios.post('http://localhost:3000/plans', dataJSON)
```

成功狀態碼：

```
201
```

六、第二支檔案：會員方案管理頁

檔案名稱：

```
202605xx-gym-CRUD.html
```

1. 列表功能規定

頁面載入後，使用 Axios 讀取資料：

```
axios.get('http://localhost:3000/plans')
```

並動態產生表格。

表格需顯示以下欄位：

```
方案編號
方案名稱
可招收名額
上課時段
可使用館別
課程內容
會員等級
功能
```

每筆資料需有：

```
更新按鈕
刪除按鈕
```

2. 更新按鈕規定

更新按鈕需包含：

```
class="btn btn-warning update-btn"
```

並帶入以下資料：

```
data-id=""
data-planname=""
data-quota=""
data-period=""
```

範例：

```
<button  class="btn btn-warning update-btn" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#updateModal" data-id="1" dat
   更新
</button >
```

3. 更新 Modal 規定

Modal 內需有三個欄位：

欄位	規定
方案名稱	顯示即可，不可修改，需加 `disabled`
可招收名額	可修改，限制 1 到 30
上課時段	可修改，使用 select

點選更新按鈕時，需將資料帶入 Modal：

```
$("#planName").val($(this).data('planname'));
$("#quota").val($(this).data('quota'));
$("#period").val($(this).data('period'));

uid = $(this).data('id');
```

4. 更新 API

更新時只需要更新：

```
{
  "quota": 25,
  "period": "假日時段"
}
```

Axios 寫法：

```
axios.patch(`http://localhost:3000/plans/${uid}`, dataJSON)
```

成功後顯示：

```
會員方案更新成功
```

5. 刪除功能規定

刪除按鈕需包含：

```
class="btn btn-danger delete-btn"
```

並帶入：

```
data-id=""
```

刪除前必須詢問兩次。

第一次確認文字：

```
你確定要刪除這個會員方案嗎？
```

第二次確認文字：

```
刪除後資料無法復原，真的要刪除嗎？
```

第二次確認後，才可以執行刪除。

6. 刪除 API

```
axios.delete(`http://localhost:3000/plans/${delete_id}`)
```

成功後顯示：

```
會員方案刪除成功
```

七、API 規格總表

功能	Method	URL	說明
新增	POST	`/plans`	新增會員方案
讀取	GET	`/plans`	取得所有會員方案
更新	PATCH	`/plans/:id`	更新指定會員方案
刪除	DELETE	`/plans/:id`	刪除指定會員方案

完整 API 路徑：

```
http://localhost:3000/plans
```

八、完成條件

完成後需達成以下功能：

1. 可以新增會員方案。
2. 可以驗證所有表單欄位。
3. 可以將 checkbox 多選資料合併成字串。
4. 可以將 radio 選擇資料寫入 JSON Server。
5. 可以讀取資料並顯示在表格。

6. 可以點選更新按鈕開啟 Modal。
7. 可以將該筆資料帶入 Modal。
8. 可以修改可招收名額與上課時段。
9. 可以使用 PATCH 更新指定資料。
10. 可以刪除指定資料。
11. 刪除前必須詢問兩次。
12. 新增、更新、刪除成功後都要使用 SweetAlert2 顯示提示訊息。

九、提醒

1. 不可以把更新 id 寫死成 `/plans/1` 。
2. 更新時要使用目前點選資料的 `id` 。
3. 刪除時也要使用目前點選資料的 `id` 。
4. `period` 的資料內容要和 select 的 option value 完全一致。
5. checkbox 多選資料請用 `join(', ')` 轉成字串。